

Comm.
COMUNE DI BRIENNO
Provincia di Como

Titolo
**COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**
(in attuazione dell'art. 57 della L.R. 12/2005)

Oggetto
CARTA DI SINTESI

COGEO
STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA
FLAVIO CASTIGLIONI - MERCO LUDOVICO
GEOLOGI
P. IVA 01550910135


Allegato / Tavola
4

scala
1:5000


timbro/firma


data/revisione
luglio 2024

22042 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA località Cavallasca - Via San Fermo 65
tel. 031/538344 - studioassociato.cogeo@gmail.com - studiocogeo@pec.it











Ambiti a pericolosità / vulnerabilità bassa

 Area con presenza di depositi detritici






Ambiti a pericolosità / vulnerabilità media

 Area potenziale sorgente di crolli

Ambiti a pericolosità / vulnerabilità elevata

-  Area a franosità superficiale diffusa attiva
-  Area a franosità superficiale diffusa quiescente
-  Area di frana o scivolamento quiescente
-  Area a pericolosità molto elevata (Ee)
Pericolosità RSCM scenario frequente (H)
-  Area con presenza di accumuli detritici in alveo
-  Area RME - Zona 1
-  Area RME - Zona 2
-  Fascia di rispetto reticolo minore (vincoli polizia idraulica)

Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

-  Sorgente captata e limite della "zona di tutela assoluta" (raggio=10 metri)
-  Limite della "zona di rispetto" della sorgente (criterio geometrico raggio=200 metri)
-  Sorgente non captata
-  Sorgente carsica non captata
-  Barriera anti debris flow