



LEGENDA

— Confini comunali

Scenari di pericolosità sismica locale

- Z1a: Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
- Z1b: Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
- Z1c: Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana
- Z3b: Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo
- Z4b: Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide detritico-lacustre
- Z4c: Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltre loessiche)
- Z4d: Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio/colluviale

Classi di fattibilità geologica

- Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni
Classe 2: ambiti con moderati ostacoli all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso
- Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni
Classe 3: ambiti con limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate (acclività, problematiche geomeccaniche ed idrologiche)
- 3a Sottoclasse 3a: ambito di conoide attivo parzialmente protetto Cp del PAI
- Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni
Classe 4: area soggetta a dinamica di evoluzione morfologica
- 4a Sottoclasse 4a: area di frana attiva Fa PAI
- 4b Sottoclasse 4b: area di frana quiescente Fq PAI
- 4c Sottoclasse 4c: ambito di conoide attivo Ca PAI
- 4d Sottoclasse 4d: ambito valanghivo Va PAI



COMUNE DI CREMA
Provincia di Como

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Componente geologica, idrogeologica e sismica

COMMITTENTE
COMUNE DI CREMA (CO)
Piazza della Gloria
22010 Crema (CO)

ELABORATO: PIANO DELLE REGOLE
**CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLA
FATTIBILITA' GEOLOGICA CON
LA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE**


DATA
MAGGIO 2023

TAVOLA
T8

SCALA
1:5.000

TECNICO INCARICATO

TIMBRO E FIRMA



STUDIO GEOLOGICO
DEPOLI DOTT. CLAUDIO
Via Villatico, 11
23823 Colico (LC)
Tel./Fax. 0341.933011
info@studiodepoli.com

