












LEGENDA

A) AREE PERICOLOSE PER L'INSTABILITA' DEI VERSANTI



-  Area a franosità superficiale diffusa attiva
-  Area a franosità superficiale diffusa quiescente
-  Area a franosità superficiale diffusa stabilizzata
-  Area soggetta a distacchi di masse lapidee
-  Area soggetta a potenziale instabilità per l'elevata acclività dei versanti ($i > 35^\circ$)
-  Area a moderata pericolosità potenziale per presenza di una copertura di materiali fini su pendii inclinati ($20^\circ < i < 35^\circ$)
-  Area a limitata pericolosità per presenza di una copertura di materiali sciolti su pendii moderatamente inclinati ($i < 20^\circ$)



 3164 Dissesto schedato e relativo numero d'ordine Regione Lombardia)


B) AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

-  Corso d'acqua
-  Percorso di colata di detrito attivo
-  Percorso di colata di detrito quiescente

C) AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA GEOTECNICO

-  Area con scadenti caratteristiche geotecniche (limi, limi sabbiosi e torbosi)
-  Area di possibile ristagno

-  Confine territoriale
-  Confine comunale su C.T.R.



| | | | | | |
|--|------|---------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 1 | | 05.2013 | prescrizioni R.L. | | |
| REV. | DATA | MODIFICHE | | FILE | |
| | | STUDIO TECNICO IG | | DATA | 2013 |
| | | Stropeni-Laurelli | | SCALA | 1 : 10.000 |
| | | Via San Giuseppe 16 | | FILE | Carta di sintesi |
| | | 22063 CANTU' (CO) | | DIS. | CL |
| | | tel./fax 031.593453 | | | |
| | | www.studiotecnicoig.it | | | |
| | | studiotecnicoig@gmail.com | | | |
| COMUNE DI TAVERNERIO | | | | | |
| PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | |
| CARTA DI SINTESI | | | | | TAV.5 |