



Comune di Robecco sul Naviglio  
Area Tecnica e Sviluppo del Territorio  
Via Dante 21, Robecco sul Naviglio (Mi)






Politecnico di Milano  
Dipartimento di Architettura e pianificazione  
Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

***Documento di piano  
del Piano di governo del territorio ex  
art. 8, Lr. 12/2005 e smi***

***ALLEGATO E***  
**Le schede dello stato di attuazione  
della disciplina urbanistica  
sopravvenuta**



**2011**

<b>ID PA</b>	1	<b>Modalità di intervento</b>	P.E.E.P.
<b>Localizzazione</b>	Carpenzago	<b>Nominativo PL</b>	Pampuri - Gioachino
<b>RecStato</b>	5	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	7.678,57	Volumetria (mc)	5.704,46
Data di adozione	C.C. 79 del 7.10.1985	Data di approvazione	C.C. 79 del 18.09.1986
Standard da azionamento PRG (mq)	2.645,47	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	77	Quantità minima a standard (mq)	2.265,01
Quantità attuata (mq)	3.575,7	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	3.575,7
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	3.100,7	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	84.52
Parcheggi (mq)	475	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	41.69
Altro (mq)	3.326 (viabilità)		
Note:	-		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	2	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Casterno	<b>Nominativo PL</b>	Michelon, Pedretti, Garavaglia, Grittini
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	14.690	Volumetria (mc)	12.398,67
Data di adozione	C.C. 31 del 27.07.1995	Data di approvazione	C.C. 69 del 15.12.1995
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**


Abitanti teorici insediabili	124	Quantità minima a standard (mq)	3286
Quantità attuata (mq)	470,78	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	3286	Quantità ceduta (mq)	470,78
Incremento (mq)	-		




**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		


**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	0	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	470,78	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	10,25
Altro (mq)	2152,99 (viabilità)		
Note:	Nessuna previsione a standard prevista da azionamento del Prg: sono stati comunque realizzati una quota di parcheggi per urbanizzazione primaria, mentre gli oneri per l'urbanizzazione secondaria sono stati interamente monetizzati		

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	3	<b>Modalità di intervento</b>	P.E.E.P.
<b>Localizzazione</b>	Casterno	<b>Nominativo PL</b>	Sant' Andrea
<b>RecStato</b>	5	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	9.117,25	Volumetria (mc)	9.067,40
Data di adozione	C.C. 79 del 7.10.1985	Data di approvazione	C.C. 79 del 18.09.1986
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	91	Quantità minima a standard (mq)	2.689,51
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.689,51	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	539,67	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	10,33
Parcheggi (mq)	453,50	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	9,88
Altro (mq)	1.568 (viabilità)		
Note:	Sono state realizzate unicamente le aree per urbanizzazione primaria. L'area a verde è stata computata mediante strumento GIS per mancanza dell'informazione.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	4/5	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Casterno	<b>Nominativo PL</b>	Radaelli, Pedretti
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	26.998,58	Volumetria (mc)	26.998,00
Data di adozione	C.C. 15 del 23.02.1990	Data di approvazione	G.C. 121 del 26.04.1991
Standard da azionamento PRG (mq)	1201	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	270	Quantità minima a standard (mq)	7.155
Quantità attuata (mq)	5.782,01	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.182	Quantità ceduta (mq)	5.782,01
Incremento (mq)	-		



**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**




Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		

**Tipologie a standard realizzate**


Verde (mq)	4.686,004	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	89,67
Parcheggi (mq)	1.096,006	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	23,87
Altro (mq)	-		

Note: Sul totale dei parcheggi realizzati, 921,75 mq per urbanizzazione primaria e 174,25 mq per urbanizzazione secondaria. Accorpati i due P.L. previsti dal PRG.

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	6	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Cascinazza	<b>Nominativo PL</b>	Ticozzelli
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	10.637,57	Volumetria (mc)	10.637,57
Data di adozione	C.C. 28 del 28.06.1996	Data di approvazione	C.C. 4 del 29.01.1997
Standard da azionamento PRG (mq)	12.800	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	106	Quantità minima a standard (mq)	3138,08
Quantità attuata (mq)	4.888,87	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	4.888,87
Incremento (mq)	1750,79		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	4.251,74	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	50,40
Parcheggi (mq)	637,13	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	8,22
Altro (mq)	1.660,40 (viabilità)		
Note:	Variante a seguito della possibilità per il lottizzante di utilizzare la volumetria massima di 10.637,57 mq anziché 7.906,61 previsti dal primo P.L. E' stato operato uno stralcio di PL.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	7	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Cascinazza	<b>Nominativo PL</b>	Cesati, Porta, Nellaga, Rossi
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	22.508,00	Volumetria (mc)	22.005,28
Data di adozione	C.C. 32 del 26.07.1995	Data di approvazione	C.C. 70 del 15.12.1995
Standard da azionamento PRG (mq)	5.874,023	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	220	Quantità minima a standard (mq)	6.490
Quantità attuata (mq)	6.493.29	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	6.493.29
Incremento (mq)	-		



**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		

**Tipologie a standard realizzate**


Verde (mq)	5.689,23	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	67,44
Parcheggi (mq)	804,06	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	10,37
Altro (mq)	2.638,61 (viabilità) + 495,46 (marciapiede)		
Note:	-		

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	8	<b>Modalità di intervento</b>	P.E.E.P.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Boccaccio - Petrarca
<b>RecStato</b>	5	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	9.636,60	Volumetria (mc)	9.547,89
Data di adozione	C.C. 79 del 7.10.1985	Data di approvazione	C.C. 79 del 18.09.1986
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	97	Quantità minima a standard (mq)	2.842,61
Quantità attuata (mq)	3.148,92	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	3.148,92
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	2.636,42	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	3,53
Parcheggi (mq)	512,5	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,49
Altro (mq)	3.669 (viabilità)		
Note:	-		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata   ■ Verde   ■ Parcheggi</p>	



<b>ID PA</b>	15	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Garavaglia Emilia e Bruno
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	16.060,00	Volumetria (mc)	16.060,00
Data di adozione	C.C. 72 del 23.12.1991	Data di approvazione	C.C. 51 del 29.10.1992
Standard da azionamento PRG (mq)	4.737,72	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	160	Quantità minima a standard (mq)	4255,9
Quantità attuata (mq)	1.914,96	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.822,76	Quantità ceduta (mq)	1.914,96
Incremento (mq)	-		




**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**


Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		





**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	1.200,19	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,95
Parcheggi (mq)	714,77	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	2,13
Altro (mq)	3.474,15 (viabilità)		
Note:	Modifica del perimetro di P.L. che non comprende più l'area a standard in quanto l'amministrazione comunale ha ritenuto più opportuno monetizzarla.		




**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**




<b>ID PA</b>	16	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	MDV
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	15.370,00	Volumetria (mc)	15.370,00
Data di adozione	C.C. 5 del 7.03.2005	Data di approvazione	C.C. 41 del 27.07.2005
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	154	Quantità minima a standard (mq)	4.073,05
Quantità attuata (mq)	2.778,99	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.294,06	Quantità ceduta (mq)	2.778,99
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	1.683,40	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	1.33
Parcheggi (mq)	1.095,59	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	3.26
Altro (mq)	3.815,46 (viabilità)		
Note:	-		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	17	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.																					
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Rescaldina, Paros																					
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>																					
																								
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>																						
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																								
Superficie (mq)	10.030,00	Volumetria (mc)	10.030,00																					
Data di adozione	G.C. 113 del 09.12.2008	Data di approvazione	G.C. 9 del 04.03.2009																					
Standard da azionamento PRG (mq)	2.382	Destinazione ZTO	C1																					
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																								
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-																					
Data di adozione	-	Data di approvazione	-																					
Nuova destinazione ZTO	-																							
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																								
Abitanti teorici insediabili	100	Quantità minima a standard (mq)	2.650																					
Quantità attuata (mq)	2.382	Quantità attuata non in loco (mq)	-																					
Quantità monetizzata (mq)	537	Quantità ceduta (mq)	2.382																					
Incremento (mq)	-																							
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																								
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-																					
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-																					
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-																					
Incremento (mq)	-																							
<b>Tipologie a standard realizzate</b>																								
Verde (mq)	700	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,55																					
Parcheggi (mq)	382	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,14																					
Altro (mq)	1.292 (viabilità) + 1.300 (pista ciclabile)																							
Note:	Sono stati monetizzati 537 mq di parcheggi perché all'atto della progettazione esecutiva è emersa la necessità di rimodulare l'estensione delle aree a standard eliminando aree residue che non incidevano sulla dotazione di parcheggi.																							
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>																						
 <table border="1"> <caption>Dati per Diagramma a Barre</caption> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>da PRG (mq)</th> <th>da PL (mq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Parcheggio</td> <td>537</td> <td>382</td> </tr> </tbody> </table>		Standard	da PRG (mq)	da PL (mq)	Verde	700	0	Parcheggio	537	382	 <table border="1"> <caption>Dati per Diagramma a Torta</caption> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Quantità (mq)</th> <th>Percentuale (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>700</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>Parcheggi</td> <td>924</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>Q.tà monetizzata</td> <td>1.300</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>		Standard	Quantità (mq)	Percentuale (%)	Verde	700	43%	Parcheggi	924	24%	Q.tà monetizzata	1.300	33%
Standard	da PRG (mq)	da PL (mq)																						
Verde	700	0																						
Parcheggio	537	382																						
Standard	Quantità (mq)	Percentuale (%)																						
Verde	700	43%																						
Parcheggi	924	24%																						
Q.tà monetizzata	1.300	33%																						


<b>ID PA</b>	18	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Le Betulle
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	13.684,01	Volumetria (mc)	13.684,00
Data di adozione	C.C. 55 del 22.12.1998	Data di approvazione	C.C. 22 del 31.03.1999
Standard da azionamento PRG (mq)	2.559,39 circa	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	137	Quantità minima a standard (mq)	4.036,78
Quantità attuata (mq)	3.960,68	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	76,10	Quantità ceduta (mq)	3.960,68
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	3.335,68	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	2,64
Parcheggi (mq)	625	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,86
Altro (mq)	2.421,47 (viabilità)		
Note:	Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria (50 posti). Standard da azionamento PRG calcolato mediante GIS.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			

<b>ID PA</b>	19	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.																					
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Trezzi, Castoldi, Monza																					
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>																					
																								
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>																						
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																								
Superficie (mq)	20.172,70	Volumetria (mc)	20.172,70																					
Data di adozione	C.C. 56 del 26.06.1989	Data di approvazione	G.C. 287 del 11.12.1989																					
Standard da azionamento PRG (mq)	735,5	Destinazione ZTO	C1																					
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																								
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-																					
Data di adozione	-	Data di approvazione	-																					
Nuova destinazione ZTO	-																							
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																								
Abitanti teorici insediabili	202	Quantità minima a standard (mq)	5.950,93																					
Quantità attuata (mq)	735,5	Quantità attuata non in loco (mq)	569,25																					
Quantità monetizzata (mq)	4.646,18	Quantità ceduta (mq)	1.304,75																					
Incremento (mq)	-																							
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																								
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-																					
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-																					
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-																					
Incremento (mq)	-																							
<b>Tipologie a standard realizzate</b>																								
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0																					
Parcheggi (mq)	735,5	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	2.19																					
Altro (mq)	3.816,54 (viabilità)																							
Note:	E' stato fatto uno stralcio del P.L.. Una parte di esso è stato successivamente riproposto come variante 23/97 (ID 20).																							
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>																						
 <table border="1"> <caption>Standard da PRG e da PL</caption> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>da PRG (mq)</th> <th>da PL (mq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Parcheggio</td> <td>735,5</td> <td>735,5</td> </tr> </tbody> </table>		Standard	da PRG (mq)	da PL (mq)	Verde	0	0	Parcheggio	735,5	735,5	 <table border="1"> <caption>Quantità di standard attuati da Pa</caption> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Quantità (mq)</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q.tà monetizzata</td> <td>4.646,18</td> <td>86%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Parcheggi</td> <td>735,5</td> <td>14%</td> </tr> </tbody> </table>		Standard	Quantità (mq)	Percentuale	Q.tà monetizzata	4.646,18	86%	Verde	0	0%	Parcheggi	735,5	14%
Standard	da PRG (mq)	da PL (mq)																						
Verde	0	0																						
Parcheggio	735,5	735,5																						
Standard	Quantità (mq)	Percentuale																						
Q.tà monetizzata	4.646,18	86%																						
Verde	0	0%																						
Parcheggi	735,5	14%																						

<b>ID PA</b>	21	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Tre Pini
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	11.854,66	Volumetria (mc)	11.854,00
Data di adozione	G.C. 26 del 7.02.1989	Data di approvazione	G.C. 110 del 30.05.1989
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	119	Quantità minima a standard (mq)	3.510,5
Quantità attuata (mq)	714	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.796,50	Quantità ceduta (mq)	714
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	357	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,28
Parcheggi (mq)	357	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,06
Altro (mq)	1.524,75 (viabilità)		
Note:	-		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	22	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Edilmaltagliati - Trebi
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	12.600,00	Volumetria (mc)	12.597,13
Data di adozione	C.C. 119 del 20.12.1988	Data di approvazione	C.C. 84 del 2.05.1989
Standard da azzonamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	126	Quantità minima a standard (mq)	3.717,00
Quantità attuata (mq)	976,5	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.961	Quantità ceduta (mq)	976,5
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	382,5	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,30
Parcheggi (mq)	594	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,77
Altro (mq)	274 (parcheggi primari)		
Note:	274 mq realizzati come urbanizzazione primaria.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p> <span style="color: grey;">■</span> Q.tà monetizzata    <span style="color: green;">■</span> Verde    <span style="color: blue;">■</span> Parcheggi </p>	

<b>ID PA</b>	23	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Cavour, Pellico
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	10.406,58	Volumetria (mc)	10.000
Data di adozione	C.C. 56 del 17.11.1995	Data di approvazione	C.C. 29 del 28.06.1996
Standard da azionamento PRG (mq)	1.765,58	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	100	Quantità minima a standard (mq)	2.650
Quantità attuata (mq)	2.368,2	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	584,4	Quantità ceduta (mq)	2.368,2
Incremento (mq)	-		

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**


Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		




**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	300,3	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,24
Parcheggi (mq)	2.067,9	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	6,16
Altro (mq)	2417.124 (viabilità) + 55,627 (marciapiede)		
Note:	-		


**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**



<b>ID PA</b>	24	<b>Modalità di intervento</b>	P.E.E.P.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Kolbe - Kennedy
<b>RecStato</b>	5	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	17.976,18	Volumetria (mc)	13.274,92
Data di adozione	C.C. 79 del 7.10.1985	Data di approvazione	C.C. 79 del 18.09.1986
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	180	Quantità minima a standard (mq)	3.180
Quantità attuata (mq)	6.240	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	5.340,00
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	5.340	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	4,23
Parcheggi (mq)	900	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	2,68
Altro (mq)	3.976,80 (viabilità)		
Note:	Parcheggi realizzati ma non ceduti.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	25/26	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Società Elena – Immobiliare Cesa
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	21.066,96	Volumetria (mc)	21.066,96
Data di adozione	C.C. 33 del 24.06.1991	Data di approvazione	C.C. 12 del 20.03.1992
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	211	Quantità minima a standard (mq)	6.214,75
Quantità attuata (mq)	1.222,50	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	4.992,25	Quantità ceduta (mq)	1.502,50
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	1.502,50	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	28,19
Altro (mq)	4.263,16 (viabilità)		
Note:	Concessa ad uso pubblico perpetuo un'area pari al 10% di 2.800 mq destinati a parcheggio.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata   ■ Verde   ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	27	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Edi. Co. Im
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	8.896,63	Volumetria (mc)	8.896,63
Data di adozione	C.C. 54 del 30.10.1991	Data di approvazione	C.C. 26 del 15.05.1992
Standard da azionamento PRG (mq)	2.654	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	89	Quantità minima a standard (mq)	2.358,5
Quantità attuata (mq)	2.654,09	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	2.654,09
Incremento (mq)	-		




**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**





Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		




**Tipologie a standard realizzate**




Verde (mq)	2.654,09	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	15,26
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	1.742,58 (viabilità)		
Note:	-		




**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	28/29	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Cislighi, Romano, Co. Im
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	4.936,00	Volumetria (mc)	4.936,00
Data di adozione	C.C. 2 del 20.03.1992	Data di approvazione	C.C. 52 del 29.10.1992
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	49	Quantità minima a standard (mq)	1.298,5
Quantità attuata (mq)	1.611,98	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	1.611,98
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	1.391,68	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	8,00
Parcheggi (mq)	220	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	4,13
Altro (mq)	396 (viabilità)		
Note:	147 mq realizzati come urbanizzazione primaria, 73 mq come urbanizzazione secondaria. E' stato fatto uno stralcio del P.L.. Una parte di esso è stato riproposto successivamente (ID 30).		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde</p>	




<b>ID PA</b>	30	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.															
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Bianchi-Garbini															
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>															
																		
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>																
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																		
Superficie (mq)	10.297,00	Volumetria (mc)	10.296,00															
Data di adozione	C.C. 33 del 26.07.1995	Data di approvazione	C.C. 10 del 9.02.1996															
Standard da azionamento PRG (mq)	3.130,77	Destinazione ZTO	C1															
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																		
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-															
Data di adozione	-	Data di approvazione	-															
Nuova destinazione ZTO	-																	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>																		
Abitanti teorici insediabili	103	Quantità minima a standard (mq)	3.038,5															
Quantità attuata (mq)	359,48	Quantità attuata non in loco (mq)	-															
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	3.490,25															
Incremento (mq)	-																	
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>																		
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-															
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-															
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-															
Incremento (mq)	-																	
<b>Tipologie a standard realizzate</b>																		
Verde (mq)	3.130,77	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	18,00															
Parcheggi (mq)	359,48	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	6,90															
Altro (mq)	806 (viabilità)																	
Note:	Fa parte del P.L. 29/30. Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria.																	
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>																
 <table border="1"> <caption>Dati per Diagramma a Barre</caption> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>da PRG (mq)</th> <th>da PL (mq)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde</td> <td>3.130,77</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Parcheggio</td> <td>0</td> <td>359,48</td> </tr> </tbody> </table>		Tipologia	da PRG (mq)	da PL (mq)	Verde	3.130,77	0	Parcheggio	0	359,48	 <table border="1"> <caption>Dati per Diagramma a Torta</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q.tà monetizzata</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		Categoria	Percentuale	Q.tà monetizzata	90%	Verde	10%
Tipologia	da PRG (mq)	da PL (mq)																
Verde	3.130,77	0																
Parcheggio	0	359,48																
Categoria	Percentuale																	
Q.tà monetizzata	90%																	
Verde	10%																	

<b>ID PA</b>	31	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Cislighi, Bazzi, Le Primule
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
Stralcio disciplina avvenuta		Stralcio ortofotocarta	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	4.263,14	Volumetria (mc)	2.600,14
Data di adozione	C.C. 89 del 4.12.1989	Data di approvazione	G.C. 162 del 7.08.1990
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	27	Quantità minima a standard (mq)	757
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	757	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	878.55 (viabilità)		
Note:	Viene operato uno stralcio di P.L. da 6.729,15 mq di St prevista dal PRG a 4.263,14 mq (è esclusa una superficie di 2.466,01 mq). Dal volume realizzabile viene scomputato del volume già esistente pari a 1.663 mc.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	32	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Cislaghi Luigi, Maria e Giuseppina
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	7.990,00	Volumetria (mc)	7.990,00
Data di adozione	C.C. 48 del 16.05.1988	Data di approvazione	G.C. 202 del 25.10.1988
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	80	Quantità minima a standard (mq)	2.360
Quantità attuata (mq)	2.148,18	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	212,82	Quantità ceduta (mq)	2.148,18
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	1.901,12	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	10,93
Parcheggi (mq)	247,06	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	4,64
Altro (mq)	545 (viabilità)		
Note:	Modifica del perimetro del P.L. rispetto a quello previsto da PRG. La parte a verde è stata ceduta ma non attuata.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	33	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Fusè, Macazzola
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	2.381,00	Volumetria (mc)	2.381,00
Data di adozione	C.C. 56 del 10.11.1992	Data di approvazione	C.C. 22 del 26.04.1993
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	24	Quantità minima a standard (mq)	708
Quantità attuata (mq)	74	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	634	Quantità ceduta (mq)	74
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	74	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,39
Altro (mq)	450 (viabilità)		
Note:	Stralcio di P.L.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	



<b>ID PA</b>	34	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Cislaghi Romeo
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
Stralcio disciplina avvenuta		Stralcio ortofotocarta	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	692,22	Volumetria (mc)	692,00
Data di adozione	C.C. 9 del 13.03.1995	Data di approvazione	C.C. 71 del 15.12.1995
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	7	Quantità minima a standard (mq)	207
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	207	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	-		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	35	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Il Giardino
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	10.454,70	Volumetria (mc)	10.454,70
Data di adozione	C.C. 55 del 28.11.2001	Data di approvazione	C.C. 17 del 9.05.2002
Standard da azionamento PRG (mq)	2.733,96	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**


Abitanti teorici insediabili	105	Quantità minima a standard (mq)	2.770,49
Quantità attuata (mq)	2.733,96	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	2.733,96
Incremento (mq)	-		

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**




Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		



**Tipologie a standard realizzate**




Verde (mq)	2.405,84	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	13,83
Parcheggi (mq)	368,12	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	6,91
Altro (mq)	2.830,42 (viabilità)		
Note:	-		




**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi


<b>ID PA</b>	36	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Icep e Privati
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	5.094,27	Volumetria (mc)	3.480,00
Data di adozione	C.C. 80 del 7.10.1985	Data di approvazione	C.C. 80 del 7.10.1985
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	35	Quantità minima a standard (mq)	1.026,60
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.026,60	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	Data di adozione e approvazione con unica delibera in quanto derivanti dal Piano di fabbricazione e non dal PRG.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	38	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Mantegazzini, Faspar
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	21.680,12	Sup. Fondiaria (mq)	28.060,352
Data di adozione	G.C. 206 del 28.11.1984	Data di approvazione	C.C. 31 del 15.03.1985
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1 e D2
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	140	Quantità minima a standard (mq)	3.750,34
Quantità attuata (mq)	1.015,42	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	241,72	Quantità ceduta (mq)	3.615,42
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	1.015,42	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	3,02
Altro (mq)	1.921,84 (viabilità)		
Note:	2.600 mq ceduti esternamente al P.L. La variante ha interessato un aumento della capacità edificatoria di piano, con conseguente pagamento di maggiori oneri di urbanizzazione secondaria.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		<p>19% 81%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	39	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Elsa - Saim
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	9.806,71	Sup. Fondiaria (mq)	7.742,71
Data di adozione	C.C. 88 del 4.12.1989	Data di approvazione	G.C. 161 del 7.08.1990
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.548,52
Quantità attuata (mq)	1.120	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.548,52	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	1.120	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	3,33
Altro (mq)	2.064 (viabilità)		
Note:	La quantità minima a standard è stabilita nel 20% della Sup. Fondiaria. 1.120 mq per parcheggi privati ad uso pubblico. E' stato fatto uno stralcio di P.L.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	40	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Cislagli Anna, Maria e Carlo
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	6.798,51	Sup. Fondiaria (mq)	6.064,81
Data di adozione	C.C. 40 del 22.06.1990	Data di approvazione	G.C. 238 del 26.09.1991
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.212,96
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.212,96	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	733,70 (viabilità)		
Note:	La quantità minima a standard è stabilita nel 20% della Sup. Fondiaria.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	41	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Finpass
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	22.050,32	Sup. Fondiaria (mq)	16.826,49
Data di adozione	C.C. 34 del 24.06.1991	Data di approvazione	C.C. 11 del 20.03.1992
Standard da azzonamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	3365,29
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	3.808,56	Quantità ceduta (mq)	3.808,56
Incremento (mq)	-		



**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		

**Tipologie a standard realizzate**


Verde (mq)	3.808,56	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	3,01
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	1.687,52 (pista ciclabile)		
Note:	Su 1.687,52 mq di pista ciclabile 1.415,27 mq realizzati internamente al lotto e 272,25 mq esterni. Lo standard a verde è stato erroneamente sia ceduto che monetizzato.		

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	42	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Calcaterra Mario
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	8.167,87	Sup. Fondiaria (mq)	7.320,87
Data di adozione	C.C. 45 del 8.10.1993	Data di approvazione	C.C. 25 del 14.06.1994
Standard da azionamento PRG (mq)	3.487,50	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.464,17
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	3.487,50
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	395,99 (ampliamento sede stradale)		
Note:	Ceduta area residua esterna al P.L. per ampliamento strada esistente. L'area oggetto di cessione ospita il Centro raccolta differenziata dei rifiuti. E' stato operato uno stralcio del P.L. previsto dal PRG.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	



<b>ID PA</b>	43	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	I.S.D.C.
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	22.100,99	Sup. Fondiaria (mq)	19.760,00
Data di adozione	C.C. 87 del 4.12.1989	Data di approvazione	G.C. 160 del 7.08.1990
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	3.952
Quantità attuata (mq)	3.952	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	3.952
Incremento (mq)	-		


**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		




**Tipologie a standard realizzate**



Verde (mq)	3.423	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	2,71
Parcheggi (mq)	529	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,57
Altro (mq)	1.170 (viabilità) + 1.170 (pista ciclabile e marciapiede)		




Note: La quantità minima a standard è stabilita nel 20% della Sup. Fondiaria.

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**


■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi

<b>ID PA</b>	44	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Apemilano
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	5.877,95	Sup. Fondiaria (mq)	5.606,15
Data di adozione	C.C. 5 del 11.02.2000	Data di approvazione	C.C. 23 del 11.05.2000
Standard da azionamento PRG (mq)	1.240	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1121.23
Quantità attuata (mq)	162,50	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	1.240
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	162,50	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0,48
Altro (mq)	271,80 (ampliamento sede stradale)		
Note:	La cessione a standard consente di ampliare l'area sulla quale la stessa Amministrazione intende realizzare il Centro raccolta differenziata dei rifiuti. E' stato operato uno stralcio del P.L. previsto dal PRG. Sono stati realizzati parcheggi come urbanizzazione primaria.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata   ■ Verde   ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	62	<b>Modalità di intervento</b>	S.U.A.P.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	-
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	E, G2
<b>Previsione da variante SUAP alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	9.243,20	Volumetria (mq)	13.630,2*
Data di adozione	-	Data di approvazione	C.C. 38 del 27.10.2010
Nuova destinazione ZTO	D1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante SUAP alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	0	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	0	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	A scomputo degli standard è stata richiesta la piantumazione di essenze arboree autoctone lungo il perimetro interno, e la creazione di un piano arbustivo esternamente al recinto dell'impianto. *La volumetria non essendo stata esplicitata, è stata calcolata sulla base delle tavole di progetto.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	9	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Ex Sive
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	15.170,00	Volumetria (mc)	15.170,00
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	15.170,00	Volumetria (mc)	16.687,00
Data di adozione	C.C. 38 del 23.10.2003	Data di approvazione	C.C. 7 del 26.02.2004
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	152	Quantità minima a standard (mq)	4.028
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	167	Quantità minima a standard (mq)	4.422,05
Quantità attuata (mq)	4.957,37	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	4.957,37
Incremento (mq)	+ 4.957,37	Incremento (ab)	+ 15
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	4.454,90	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	3,53
Parcheggi (mq)	502,47	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	1,49
Altro (mq)	733,98 (viabilità) + sistemazione della piazza mercato (piantumazioni e altro)		
Note:	Viene richiesto dalla variante una modifica al perimetro di P.L. per adeguamento ai confini di proprietà. Si richiede il 10% di volumetria aggiuntiva da realizzare come edilizia convenzionata.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>10% 90%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	10	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Cà Granda s.c.a.r.l.
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	24.070,00	Volumetria (mc)	22.862,00
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	7.164,44	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	22.862,00	Volumetria (mc)	22.862,00
Data di adozione	C.C. 44 del 23.12.2008	Data di approvazione	C.C. 15 del 31.03.2009
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	240	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		



**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	229	Quantità minima a standard (mq)	6.068,50
Quantità attuata (mq)	5.971	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.193,44	Quantità ceduta (mq)	5.971
Incremento (mq)	- 1.193,44	Incremento (ab)	- 11


**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	3.118	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	2,47
Parcheggi (mq)	2.853	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	8,49
Altro (mq)	733 (parcheggi primari) + 227 (percorso pedonale)		

Note: Variante richiesta per adeguare i confini determinati dalle infrastrutture viabilistiche già realizzate, nonché per modifiche nelle destinazioni specifiche delle aree a standard.

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	11/12	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Coop. Rosella
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	64.141,00	Volumetria (mc)	64.141,00
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	23.171	Destinazione ZTO	C1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	68.426,00	Volumetria (mc)	63.288,99
Data di adozione	C.C. 27 del 25.06.2007	Data di approvazione	C.C. 46 del 22.10.2007
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	641	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		




**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	633	Quantità minima a standard (mq)	16.772
Quantità attuata (mq)	25.670	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	25.670
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	- 8


**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	21.720,37	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	17,19
Parcheggi (mq)	3.900,63	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	11,61
Altro (mq)	8.630 (viabilità) + 1.252 (viabilità asservita)		
Note:	La variante accorpa 2 P.L. precedenti e congloba una area a standard già individuata nello strumento urbanistico generale pari a 2.499 mq.		

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	20	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Rescaldina, Castoldi, Malini
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	6.320,00	Volumetria (mc)	5.957
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	1.126	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	6.320,00	Volumetria (mc)	6.320,00
Data di adozione	C.C. 64 del 12.07.2007	Data di approvazione	C.C. 72 del 11.09.2007
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	59	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	64	Quantità minima a standard (mq)	1.696
Quantità attuata (mq)	1.126	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	570	Quantità ceduta (mq)	568
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	+ 5
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	293	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,23
Parcheggi (mq)	275	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0,82
Altro (mq)	558 (strada d'innesto ai parcheggi) + 363 (viabilità)		
Note:	Variante ai sensi della 23/97, inoltrata per richiedere di utilizzare ai fini volumetrici anche la superficie stradale (363 mq).		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	45	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Borsani, Pastori
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Sup. Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	8.858,23	Sup. Fondiaria (mq)	7.408,36
Data di adozione	C.C: 24 del 27.06.2001	Data di approvazione	C.C. 74 del 20.12.2001
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.481,67
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.190,19	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		


**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	-

**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	203,85	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0,61
Altro (mq)	1449,87 (viabilità)		


Note: Estromessa un'area di 100 mq circa di cui non si conosceva il legittimo proprietario. Effettuata modifica alla perimetrazione del P.L. Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria.

**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

--



<b>ID PA</b>	46	<b>Modalità di intervento</b>	P.R.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Sogef Immobiliare
<b>RecStato</b>	6	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	15.265,02	Volumetria (mc)	30.530,04
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	7.141,00	Destinazione ZTO	C2, A1, A2

**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	24.768,02	Volumetria (mc)	28.047,36
Data di adozione	C.C. 25 del 9.04.1999	Data di approvazione	C.C. 33 del 10.06.1999
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	505	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		



**Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg**




Abitanti teorici insediabili	280	Quantità minima a standard (mq)	8.421,42
Quantità attuata (mq)	18.704,54	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	18.704,54
Incremento (mq)	11.563,54	Incremento (ab)	- 225




**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	17.217,04	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	13,63
Parcheggi (mq)	1.487,50	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	4,43
Altro (mq)	-		
Note:	-		


**Diagramma a barre con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**

<b>ID PA</b>	47	<b>Modalità di intervento</b>	P.R.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Casa Fasana
<b>RecStato</b>	6	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	7.959,33
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	A (A1, A3, A6)
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	3.120,00	Volumetria (mc)	7.948,52
Data di adozione	C.C. 27 del 22.05.2000	Data di approvazione	C.C. 59 del 27.09.2000
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	41	Quantità minima a standard (mq)	1.203,01
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	1.203,01	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	- 917	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	Abitanti calcolati su di una volumetria residenziale di 4.078,19 mc. 296 mc destinati ad attività commerciale. Variante inoltrta per richiedere una rettifica del perimetro di P.R.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata   ■ Verde   ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	50	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Pamar
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	1.087,00	Volumetria (mq)	827,26
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	1.087,00	Volumetria (mq)	827,26
Data di adozione	C.C. 33 del 26.06.2002	Data di approvazione	C.C. 53 del 29.10.2002
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	8	Quantità minima a standard (mq)	
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	8	Quantità minima a standard (mq)	219,15
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	219,32	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	259,68 (viabilità)		
Note:	Variante proposta per permettere il frazionamento dell'area.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	51	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Il Giglio (Rossi, Bazzi, Falcone)
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	1.087,10	Volumetria (mq)	1.087,00
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	C1
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	1.087,10	Volumetria (mq)	1.087,00
Data di adozione	C.C. 45 del 25.07.2006	Data di approvazione	C.C. 59 del 26.10.2006
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	11	Quantità minima a standard (mq)	
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	11	Quantità minima a standard (mq)	288,05
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	288,05	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	79,80 (viabilità)		
Note:	Variante proposta per permettere il frazionamento dell'area.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	52	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Cascinazza	<b>Nominativo PL</b>	Immobiliare Valentina
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>



Stralcio disciplina avvenuta

Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Superficie Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	2.286,24	Destinazione ZTO	D1

**Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	10.831,04	Superficie Fondiaria (mq)	7.530,75
Data di adozione	C.C. 71 del 21.11.2000	Data di approvazione	C.C. 56 del 28.11.2001
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		




**Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg**




Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.506,15
Quantità attuata (mq)	2.290,15	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	2.290,15
Incremento (mq)	+ 3,91	Incremento (ab)	-




**Tipologie a standard realizzate**

Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	-
Parcheggi (mq)	2.290,15	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	29,54
Altro (mq)	2.854,51 (viabilità)		
Note:	Sono previsti 105 posti auto (di cui 3 riservati a disabili). La metratura effettiva dei parcheggi è di 1.323 mq, mentre il verde di arredo è di 967,15 mq.		




**Diagramma a torta con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**




<b>ID PA</b>	53	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Cascinazza	<b>Nominativo PL</b>	ILSA International
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Superficie Fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	8.234,24	Superficie Fondiaria (mq)	8.234,24
Data di adozione	C.C. 57 del 28.11.2002	Data di approvazione	C.C. 5 del 31.03.2003
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	1.647
Quantità attuata (mq)	1.650	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	1.650
Incremento (mq)	+ 1.650	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	0	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	-
Parcheggi (mq)	1.650	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	21,28
Altro (mq)	428,40 (viabilità)		
Note:	La metratura effettiva dei parcheggi è di 1.000 mq, mentre il verde di arredo è di 650 mq. Sono stati realizzati 80 posti auto.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	



<b>ID PA</b>	54	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Residenza Sabrina
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D1
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	4.403,00	Volumetria (mc)	3.703,00
Data di adozione	C.C. 7 del 17/03/2005	Data di approvazione	C.C. 55 del 13.10.2005
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	37,03	Quantità minima a standard (mq)	981,30
Quantità attuata (mq)	1.009	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	1.009
Incremento (mq)	+1.009	Incremento (ab)	+ 37
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	1.009	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0,80
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	340 (viabilità)		
Note:	La variante ha implicato un cambiamento di destinazione da area produttiva D1 (previsione PRG) a zona C1 espansione (da variante 23/97). L'area verde è stata realizzata come urbanizzazione primaria.		
<b>Diagramma a barre con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
		 <p>100%</p> <p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	



<b>ID PA</b>	55	<b>Modalità di intervento</b>	P.L.
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Pamar
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato
			
Stralcio disciplina avvenuta		Stralcio ortofotocarta	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Superficie fondiaria (mq)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	D2 e G2
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	37.710,65	Superficie fondiaria (mq)	26.125,08
Data di adozione	C.C. 33 del 24.07.2007	Data di approvazione	C.C. 45 del 22.10.2007
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	5.225,02
Quantità attuata (mq)	4238,64	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	2.445,30	Quantità ceduta (mq)	4238,64
Incremento (mq)	+ 4.238,64	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	4.101,14	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	23,58
Parcheggi (mq)	137,5	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	2,58
Altro (mq)	462 (viabilità) + 200 (pista ciclabile) + 320 (cabina metano)		
Note:	N. 11 parcheggi realizzati. Cabina metano già esistente. L'area identificata come zona G2 (zona pianura irrigua a preminente vocazione agricola) dal PTC Parco del Ticino è di mq 11.587,57.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	




<b>ID PA</b>	63	<b>Modalità di intervento</b>	P.R.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Cascina Colombaia
<b>RecStato</b>	6	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	2.438	Volume (mc)	3.559,97
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	940,75	Destinazione ZTO	A, A2, A3
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	2.438	Volume (mc)	3.559,97
Data di adozione	G.C. 103 del 17.11.2005	Data di approvazione	G.C. 5 del 16.01.2006
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	36	Quantità minima a standard (mq)	943,75
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	943,75	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	P.R. lr. 23/97 lett. f) e b) e art. 7, comma 9		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	64	<b>Modalità di intervento</b>	P.R. 23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Sfondrini (Via XXVI Aprile)
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volume (mc)	3.353,30
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	A3
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	2.806,83	Volume (mc)	3.208,22
Data di adozione	C.C. 35 del 26.06.2002	Data di approvazione	C.C. 51 del 29.10.2002
Nuova destinazione ZTO	-		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	33	Quantità minima a standard (mq)	888,624
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)		Quantità ceduta (mq)	
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	32	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	888,624	Quantità ceduta (mq)	37,92
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	- 1
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	Richiesta una variante ai sensi della l. 23/97 lett. f) e art. 7, per una diversa perimetrazione del comparto (variante con valore di concessione edilizia). Quantità standard ceduta per ampliamento stradale.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	
			
		<p>■ Q.tà monetizzata ■ Verde ■ Parcheggi</p>	

<b>ID PA</b>	65	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Ex Scuola Elementare Casterno
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	<b>Attuato</b>
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volume (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	B
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	1.120	Volume (mc)	1.680
Data di adozione	C.C. 63 del 20.12.1997	Data di approvazione	C.C. 32 del 26.06.1998
Nuova destinazione ZTO	Standard residenziale - Istruzione		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	17	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	Attuato mediante 23/97, art. 2, comma 2, lett. e).		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	66	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Scuola Materna Umberto I°
<b>RecStato</b>	3	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	5.300	Volume (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	A, A5, A6
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	5.300	Volume (mc)	-
Data di adozione	C.C. 37 del 27.09.2001	Data di approvazione	C.C. 19 del 09.05.2002
Nuova destinazione ZTO	Standard residenziale - Istruzione		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	63	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	- 63	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	5.300	Incremento (ab)	-
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0
Altro (mq)	-		
Note:	Variante 23/97 lettera b) riassetto da zona A – Centro storico a standard residenziale – Istruzione.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	67	<b>Modalità di intervento</b>	P.R.
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	La Roggia
<b>RecStato</b>	6	<b>Stato</b>	Attuato



Stralcio disciplina avvenuta



Stralcio ortofotocarta

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	-	Volume (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-

**Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg**

Superficie (mq)	3266,52	Volume (mc)	3266,52
Data di adozione	C.C. 57 del 10.11.1992	Data di approvazione	C.C. 29 del 17.05.1993
Nuova destinazione ZTO	-		

**Previsione da vigente variante generale al Prg**

Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	848
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		


**Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg**



Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	848
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	728	Quantità ceduta (mq)	235
Incremento (mq)	-	Incremento (ab)	-



**Tipologie a standard realizzate**



Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	0
Parcheggi (mq)	235	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	0,70
Altro (mq)	-		

Note: Ceduta parte di standard a parcheggio pubblico.



**Diagramma a torta con previsione di standard da Prg****Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa**



<b>ID PA</b>	56	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Carpenzago	<b>Nominativo PL</b>	Via Pampuri
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	733,25	Volumetria (mc)	733,25
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	7	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	- 733,25	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	- 20,00
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)	-		
Note:	Acquisita al patrimonio comunale come cessione di area a standard in attuazione del Piano di Lottizzazione Residenziale denominato La Roggia (antecedente al PRG).		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	



<b>ID PA</b>	57	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Cascinazza	<b>Nominativo PL</b>	Via Leone XIII
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	343,49	Volumetria (mc)	343,49
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	3	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	-
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)	-		
Note:	Acquistata al patrimonio comunale antecedentemente al PRG del 1987.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	58	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Via Veneto
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	331,83	Volumetria (mc)	331,83
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili		Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	3	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	- 331,83	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	- 0,26
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)	-		
Note:	Acquistata al patrimonio comunale antecedentemente al PRG del 1987.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	



<b>ID PA</b>	59	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Via Gorizia
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	5.179,40	Volumetria (mc)	5.179,40
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	52	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	-	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	-
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)			
Note:	Acquistata dal Comune nel 1929 e destinato a spazio per sport. Il peso per l'alienazione dell'area destinata a sport è del 28.84% rispetto al totale delle aree destinate ad impianti sportivi.		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	60	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Robecco sul Naviglio	<b>Nominativo PL</b>	Via Silvio Pellico
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	270	Volumetria (mc)	270
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	3	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	- 270	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	- 0,21
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)	-		
Note:	Acquistata dal Comune come cessione di standard del P.L. "Cavour - Pellico" (ID23).		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	

<b>ID PA</b>	61	<b>Modalità di intervento</b>	23/97
<b>Localizzazione</b>	Castellazzo dei Barzi	<b>Nominativo PL</b>	Via San Rocco
<b>RecStato</b>	1	<b>Stato</b>	Attuato
			
<i>Stralcio disciplina avvenuta</i>		<i>Stralcio ortofotocarta</i>	
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	-	Volumetria (mc)	-
Data di adozione	-	Data di approvazione	-
Standard da azionamento PRG (mq)	-	Destinazione ZTO	-
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Superficie (mq)	4.184,86	Volumetria (mc)	4.184,86
Data di adozione	C.C. 3 del 30/03/2010	Data di approvazione	C.C. 22 del 28/06/2010
Nuova destinazione ZTO	C1		
<b>Previsione da vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	-	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg</b>			
Abitanti teorici insediabili	41	Quantità minima a standard (mq)	-
Quantità attuata (mq)	-	Quantità attuata non in loco (mq)	-
Quantità monetizzata (mq)	-	Quantità ceduta (mq)	-
Incremento (mq)	-		
<b>Tipologie a standard realizzate</b>			
Verde (mq)	- 4.184,86	% di verde rispetto al totale di verde presente nella frazione	- 24,07
Parcheggi (mq)	-	% di parcheggi rispetto al totale di parcheggi presenti nella frazione	-
Altro (mq)	-		
Note:	Acquistata al patrimonio comunale come cessione di area a standard in attuazione dei P.L. denominati "Cislaghi Romano e Coim" (ID 28/29/30).		
<b>Diagramma a torta con previsione di standard da Prg</b>		<b>Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa</b>	