


USCITA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA, GIÀ TRATTATE
- CONVOGLIATE ALLA TRINCEA DRENANTE.

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE ATR 07 - PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: "VERIFICA IN MERITO ALLA CAPACITA' DI RICEZIONE DELLE NUOVE UTENZE RISPETTO ALLA CAPACITA' DI RICEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE"

IN FATTO:
 ACQUE BIANCHE DELLE COPERTURE SMALTITE IN VASCA DI LAMINAZIONE CON TROPPO PIENO AL TORRENTE BEVERA.
 ACQUE NERE PALAZZINA UFFICI: SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
 ACQUE PRIMA E SECONDA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337): SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.

IN PROGETTO:
 ACQUE BIANCHE DELLE COPERTURE SMALTITE IN VASCA DI LAMINAZIONE CON TROPPO PIENO AL TORRENTE BEVERA (RIMANE INVARIATO).
 ACQUE NERE PALAZZINA UFFICI: SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO (RIMANE INVARIATO).
 ACQUE PRIMA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337+4098,39= 10.435,39): SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
 ACQUE SECONDA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337+4098,39= 10.435,39): SMALTITE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA' CON TUBAZIONI TRAFORATE E TRINCEA DRENANTE - CON RIDUZIONE DELLE QUANTITA' DI ACQUA SMALTITA NELLA RETE DEL CONSORZIO.



- LEGENDA:**
- PENSILINA
 - RETE ACQUE BIANCHE COPERTURE, CONVOGLIATE IN VASCA DI LIMAZIONE E POI NEL TORRENTE BEVERA
 - RETE ACQUE PIOVANE PIAZZALI CONVOGLIATE ALLE VASCHE DISSABBIATRICI, DESOLEATRICI. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO. ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DISPERSE IN TRINCEA DRENANTE.
N.B.: IN FATTO LA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI ESISTENTI SONO SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO (COME DA AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO E SCARICO) - IN PROGETTO LE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI ESISTENTI SARANNO DISPERSE IN TRINCEA DRENANTE.
 - TUBAZIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA GIÀ TRATTATE, CONVOGLIATE NELLA TRINCEA DRENANTE.
 - DISPERSIONE IN TRINCEA DRENANTE, CON TUBAZIONI TRAFORATE, DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA GIÀ TRATTATE.
 - RETE ACQUE LAVAGGIO AUTOCARRI, CONVOGLIATA IN VASCA DISSABBIATRICE E DISOLEATRICE, INFINE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO
 - RETE ACQUE NERE CIVILI - UFFICI - ALLOGGIO CUSTODE - WC OFFICINA, CONVOGLIATE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
 - PENDENZA PIAZZALI, A CONVOGLIARE LE ACQUE PIOVANE NELLE GRIGLIE DI RACCOLTA

REDAELLI PIERGIORGIO S.p.A.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR-07 - FORMAZIONE DI NUOVO PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO NELL'AMBITO DEI MAPP. 583-599-4424-4426-4436-4806-4808 IN C.C. DI MOLTENO.

7

AGG. 3 LUGLIO 2020

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE
PROGETTO
 SC. 1: 500

DOCT. ARCH. PAOLO PIZZAGALLI
 Studio: OGGIONO (LC) - via Per Imberido n. 7
 Tel. 0341/576414 - Fax 0341/576639 - Cell. 333/9152309
 Cod. fisc. PZZ PLA 72H25 E507Z
 Partita IVA 02615600133
 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco N. 750