



NUOVA PALESTRA-SCUOLA G. RODARI COMUNE DI OLGINATE

PROGETTISTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
COORDINAMENTO GENERALE
COORDINAMENTO SICUREZZA

ARCHICOMO ENGINEERING SRL
VIA GIUSEPPE GRILLONI 9 - 22100 COMO (CO)

ARCH. GIANMARCO MARTORANA
VIA STOPPA 32 - 22042 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)

ING. DONATELLA NOVI
VIA DELLA COOPERATIVA 12 - 22016 TREMEZZINA (CO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI
MECCANICI

P.I. LORENZO COLOMBO
VIA ANTONIO NOLFI 1 - 22100 COMO (CO)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ASPETTI GEOTECNICI

ING. MONICA VANZAN
VIA I MAGGIO 38 - 22036 ERBA (CO)

ING. GEOL. MATTEO BENZI
VIA TURATI 27 - 2068 PESCHIERA B. (MI)

DOTT. GEOLOGO ALBERTO RECH
VIA COLOMBARO 18 - 28021 BORGMANERO (NO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI

ING. DAMIANO LURATI
VIA VARESINA 3 - 22079 VILLA GUARDIA (CO)

PROGETTAZIONE ACUSTICA

ING. DAVIDE LODI RIZZINI
VIA CANTURINA, 321 - 22100 COMO (CO)

COMMITTENTE

COMUNE DI OLGINATE
P.ZZA VOLONTARI DEL SANGUE 1
23854 OLGINATE (LC)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di
Olginate
(Lecco)

INTERVENTO

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"
VIA CAMPAGNOLA - 23854 OLGINATE (LC) - CUP: E91B22001200006 - INTERVENTO 4 PNRR (ART.4 DM 2 /12/ 21)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (DPR 207/2010)

TITOLO:

FASCICOLO DEI CALCOLI

NOME DEL FILE:

AC_OLG-P_ESE_STR_R2_00_COP.DWG

SCALA:

-

DATA:

GIUGNO 2023

R2

ALLEGATO 1

fascicolo dei calcoli

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Materiali

	Nome	Tipo	Normativa nazionale	E _x [N/mm ²]	E _y [N/mm ²]	ν	α _T [1/°C]	ρ [kg/m ³]
1	C25/30	Calcestruzzo	NTC (Italiane)	31475	31475	0.20	1E-5	2500
2	GL 24h	Legname	NTC (Italiane)	11600	390	0.20	8E-6	460
3	C28/35	Calcestruzzo	NTC (Italiane)	32308	32308	0.20	1E-5	2500
4	GL 28h	Legname	NTC (Italiane)	12600	420	0.20	8E-6	490

Nodi

	X [m]	Y [m]	Z [m]	e _x	e _y	e _z	θ _x	θ _y	θ _z
1	56.690	18.450	0	f	f	f	f	f	f
2	87.940	18.450	0	f	f	f	f	f	f
3	62.940	18.450	0	f	f	f	f	f	f
4	69.190	18.450	0	f	f	f	f	f	f
5	75.440	18.450	0	f	f	f	f	f	f
6	81.690	18.450	0	f	f	f	f	f	f
7	56.690	4.050	0	f	f	f	f	f	f
8	62.940	4.050	0	f	f	f	f	f	f
9	69.190	4.050	0	f	f	f	f	f	f
10	75.440	4.050	0	f	f	f	f	f	f
11	81.690	4.050	0	f	f	f	f	f	f
12	87.940	4.050	0	f	f	f	f	f	f
13	87.940	14.850	0	f	f	f	f	f	f
14	87.940	11.250	0	f	f	f	f	f	f
15	87.940	7.650	0	f	f	f	f	f	f
16	56.690	14.850	0	f	f	f	f	f	f
17	56.690	11.250	0	f	f	f	f	f	f
18	56.690	7.650	0	f	f	f	f	f	f
19	56.690	4.050	5.870	f	f	f	f	f	f
20	56.690	18.450	5.870	f	f	f	f	f	f
21	56.690	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
22	62.940	4.050	5.870	f	f	f	f	f	f
23	62.940	4.050	7.700	f	f	f	f	f	f
24	62.940	18.450	5.870	f	f	f	f	f	f
25	62.940	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
26	69.190	4.050	5.870	f	f	f	f	f	f
27	69.190	4.050	7.700	f	f	f	f	f	f
28	69.190	18.450	5.870	f	f	f	f	f	f
29	69.190	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
30	75.440	4.050	5.870	f	f	f	f	f	f
31	75.440	4.050	7.700	f	f	f	f	f	f
32	75.440	18.450	5.870	f	f	f	f	f	f
33	75.440	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
34	81.690	4.050	5.870	f	f	f	f	f	f
35	81.690	4.050	7.700	f	f	f	f	f	f
36	81.690	18.450	5.870	f	f	f	f	f	f
37	81.690	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
38	87.940	18.450	6.600	f	f	f	f	f	f
39	56.690	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
40	62.940	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
41	69.190	18.450	5.620	f	f	f	f	f	f
42	62.940	18.450	5.620	f	f	f	f	f	f
43	69.190	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
44	75.440	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
45	81.690	18.450	5.620	f	f	f	f	f	f
46	75.440	18.450	5.620	f	f	f	f	f	f
47	87.940	8.880	0	f	f	f	f	f	f
48	87.940	13.620	0	f	f	f	f	f	f
49	87.940	8.880	6.260	f	f	f	f	f	f
50	87.940	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
51	87.940	13.620	6.600	f	f	f	f	f	f
52	87.940	13.620	6.260	f	f	f	f	f	f
53	81.690	4.050	6.260	f	f	f	f	f	f
54	81.690	14.850	0	f	f	f	f	f	f
55	81.690	11.250	0	f	f	f	f	f	f
56	81.690	7.650	0	f	f	f	f	f	f

	X [m]	Y [m]	Z [m]	e _x	e _y	e _z	θ _x	θ _y	θ _z
57	75.440	14.850	0	f	f	f	f	f	f
58	75.440	11.250	0	f	f	f	f	f	f
59	75.440	7.650	0	f	f	f	f	f	f
60	69.190	14.850	0	f	f	f	f	f	f
61	69.190	11.250	0	f	f	f	f	f	f
62	69.190	7.650	0	f	f	f	f	f	f
63	62.940	14.850	0	f	f	f	f	f	f
64	62.940	11.250	0	f	f	f	f	f	f
65	62.940	7.650	0	f	f	f	f	f	f
66	56.690	4.740	5.870	f	f	f	f	f	f
67	56.690	5.340	5.870	f	f	f	f	f	f
68	56.690	5.940	5.870	f	f	f	f	f	f
69	56.690	6.540	5.870	f	f	f	f	f	f
70	56.690	7.140	5.870	f	f	f	f	f	f
71	56.690	7.740	5.870	f	f	f	f	f	f
72	56.690	8.340	5.870	f	f	f	f	f	f
73	56.690	8.940	5.870	f	f	f	f	f	f
74	56.690	9.540	5.870	f	f	f	f	f	f
75	56.690	10.140	5.870	f	f	f	f	f	f
76	56.690	10.740	5.870	f	f	f	f	f	f
77	56.690	11.340	5.870	f	f	f	f	f	f
78	56.690	11.940	5.870	f	f	f	f	f	f
79	56.690	12.540	5.870	f	f	f	f	f	f
80	56.690	13.140	5.870	f	f	f	f	f	f
81	56.690	13.740	5.870	f	f	f	f	f	f
82	56.690	14.340	5.870	f	f	f	f	f	f
83	56.690	14.940	5.870	f	f	f	f	f	f
84	56.690	15.540	5.870	f	f	f	f	f	f
85	56.690	16.140	5.870	f	f	f	f	f	f
86	56.690	16.740	5.870	f	f	f	f	f	f
87	56.690	17.340	5.870	f	f	f	f	f	f
88	56.690	17.940	5.870	f	f	f	f	f	f
89	81.690	4.740	5.870	f	f	f	f	f	f
90	81.690	5.340	5.870	f	f	f	f	f	f
91	81.690	5.940	5.870	f	f	f	f	f	f
92	81.690	6.540	5.870	f	f	f	f	f	f
93	81.690	7.140	5.870	f	f	f	f	f	f
94	81.690	7.740	5.870	f	f	f	f	f	f
95	81.690	8.340	5.870	f	f	f	f	f	f
96	81.690	8.940	5.870	f	f	f	f	f	f
97	81.690	9.540	5.870	f	f	f	f	f	f
98	81.690	10.140	5.870	f	f	f	f	f	f
99	81.690	10.740	5.870	f	f	f	f	f	f
100	81.690	11.340	5.870	f	f	f	f	f	f
101	81.690	11.940	5.870	f	f	f	f	f	f
102	81.690	12.540	5.870	f	f	f	f	f	f
103	81.690	13.140	5.870	f	f	f	f	f	f
104	81.690	13.740	5.870	f	f	f	f	f	f
105	81.690	14.340	5.870	f	f	f	f	f	f
106	81.690	14.940	5.870	f	f	f	f	f	f
107	81.690	15.540	5.870	f	f	f	f	f	f
108	81.690	16.140	5.870	f	f	f	f	f	f
109	81.690	16.740	5.870	f	f	f	f	f	f
110	81.690	17.340	5.870	f	f	f	f	f	f
111	81.690	17.940	5.870	f	f	f	f	f	f
112	81.690	18.450	3.770	f	f	f	f	f	f
113	81.690	4.050	3.770	f	f	f	f	f	f
114	81.690	4.740	3.770	f	f	f	f	f	f
115	87.940	4.740	3.770	f	f	f	f	f	f
116	81.690	5.340	3.770	f	f	f	f	f	f
117	87.940	5.340	3.770	f	f	f	f	f	f
118	81.690	5.940	3.770	f	f	f	f	f	f
119	87.940	5.940	3.770	f	f	f	f	f	f
120	81.690	6.540	3.770	f	f	f	f	f	f
121	87.940	6.540	3.770	f	f	f	f	f	f
122	81.690	7.140	3.770	f	f	f	f	f	f
123	87.940	7.140	3.770	f	f	f	f	f	f
124	81.690	7.740	3.770	f	f	f	f	f	f
125	87.940	7.740	3.770	f	f	f	f	f	f
126	81.690	8.340	3.770	f	f	f	f	f	f
127	87.940	8.340	3.770	f	f	f	f	f	f
128	81.690	8.940	3.770	f	f	f	f	f	f
129	87.940	8.940	3.770	f	f	f	f	f	f

	X [m]	Y [m]	Z [m]	e _x	e _y	e _z	θ _x	θ _y	θ _z
130	81.690	9.540	3.770	f	f	f	f	f	f
131	87.940	9.540	3.770	f	f	f	f	f	f
132	81.690	10.140	3.770	f	f	f	f	f	f
133	87.940	10.140	3.770	f	f	f	f	f	f
134	81.690	10.740	3.770	f	f	f	f	f	f
135	87.940	10.740	3.770	f	f	f	f	f	f
136	81.690	11.340	3.770	f	f	f	f	f	f
137	87.940	11.340	3.770	f	f	f	f	f	f
138	81.690	11.940	3.770	f	f	f	f	f	f
139	87.940	11.940	3.770	f	f	f	f	f	f
140	81.690	12.540	3.770	f	f	f	f	f	f
141	87.940	12.540	3.770	f	f	f	f	f	f
142	81.690	13.140	3.770	f	f	f	f	f	f
143	87.940	13.140	3.770	f	f	f	f	f	f
144	81.690	13.740	3.770	f	f	f	f	f	f
145	87.940	13.740	3.770	f	f	f	f	f	f
146	81.690	14.340	3.770	f	f	f	f	f	f
147	87.940	14.340	3.770	f	f	f	f	f	f
148	81.690	14.940	3.770	f	f	f	f	f	f
149	87.940	14.940	3.770	f	f	f	f	f	f
150	81.690	15.540	3.770	f	f	f	f	f	f
151	87.940	15.540	3.770	f	f	f	f	f	f
152	81.690	16.140	3.770	f	f	f	f	f	f
153	87.940	16.140	3.770	f	f	f	f	f	f
154	81.690	16.740	3.770	f	f	f	f	f	f
155	87.940	16.740	3.770	f	f	f	f	f	f
156	81.690	17.340	3.770	f	f	f	f	f	f
157	87.940	17.340	3.770	f	f	f	f	f	f
158	81.690	17.940	3.770	f	f	f	f	f	f
159	87.940	17.940	3.770	f	f	f	f	f	f
160	87.940	4.050	3.770	f	f	f	f	f	f
161	87.940	18.450	3.770	f	f	f	f	f	f
162	59.815	18.450	0	f	f	f	f	f	f
163	66.065	18.450	0	f	f	f	f	f	f
164	72.315	18.450	0	f	f	f	f	f	f
165	78.565	18.450	0	f	f	f	f	f	f
166	84.815	18.450	0	f	f	f	f	f	f
167	59.815	4.050	0	f	f	f	f	f	f
168	66.065	4.050	0	f	f	f	f	f	f
169	72.315	4.050	0	f	f	f	f	f	f
170	78.565	4.050	0	f	f	f	f	f	f
171	84.815	4.050	0	f	f	f	f	f	f
172	84.815	14.850	0	f	f	f	f	f	f
173	84.815	11.250	0	f	f	f	f	f	f
174	84.815	7.650	0	f	f	f	f	f	f
175	78.565	14.850	0	f	f	f	f	f	f
176	78.565	11.250	0	f	f	f	f	f	f
177	78.565	7.650	0	f	f	f	f	f	f
178	72.315	14.850	0	f	f	f	f	f	f
179	72.315	11.250	0	f	f	f	f	f	f
180	72.315	7.650	0	f	f	f	f	f	f
181	59.815	14.850	0	f	f	f	f	f	f
182	66.065	14.850	0	f	f	f	f	f	f
183	59.815	11.250	0	f	f	f	f	f	f
184	66.065	11.250	0	f	f	f	f	f	f
185	59.815	7.650	0	f	f	f	f	f	f
186	66.065	7.650	0	f	f	f	f	f	f
187	75.440	4.740	5.870	f	f	f	f	f	f
188	75.440	5.340	5.870	f	f	f	f	f	f
189	75.440	5.940	5.870	f	f	f	f	f	f
190	75.440	6.540	5.870	f	f	f	f	f	f
191	75.440	7.140	5.870	f	f	f	f	f	f
192	75.440	7.740	5.870	f	f	f	f	f	f
193	75.440	8.340	5.870	f	f	f	f	f	f
194	75.440	8.940	5.870	f	f	f	f	f	f
195	75.440	9.540	5.870	f	f	f	f	f	f
196	75.440	10.140	5.870	f	f	f	f	f	f
197	75.440	10.740	5.870	f	f	f	f	f	f
198	75.440	11.340	5.870	f	f	f	f	f	f
199	75.440	11.940	5.870	f	f	f	f	f	f
200	75.440	12.540	5.870	f	f	f	f	f	f
201	75.440	13.140	5.870	f	f	f	f	f	f
202	75.440	13.740	5.870	f	f	f	f	f	f

	X [m]	Y [m]	Z [m]	e _x	e _y	e _z	θ _x	θ _y	θ _z
203	75.440	14.340	5.870	f	f	f	f	f	f
204	75.440	14.940	5.870	f	f	f	f	f	f
205	75.440	15.540	5.870	f	f	f	f	f	f
206	75.440	16.140	5.870	f	f	f	f	f	f
207	75.440	16.740	5.870	f	f	f	f	f	f
208	75.440	17.340	5.870	f	f	f	f	f	f
209	75.440	17.940	5.870	f	f	f	f	f	f
210	69.190	4.740	5.870	f	f	f	f	f	f
211	69.190	5.340	5.870	f	f	f	f	f	f
212	69.190	5.940	5.870	f	f	f	f	f	f
213	69.190	6.540	5.870	f	f	f	f	f	f
214	69.190	7.140	5.870	f	f	f	f	f	f
215	69.190	7.740	5.870	f	f	f	f	f	f
216	69.190	8.340	5.870	f	f	f	f	f	f
217	69.190	8.940	5.870	f	f	f	f	f	f
218	69.190	9.540	5.870	f	f	f	f	f	f
219	69.190	10.140	5.870	f	f	f	f	f	f
220	69.190	10.740	5.870	f	f	f	f	f	f
221	69.190	11.340	5.870	f	f	f	f	f	f
222	69.190	11.940	5.870	f	f	f	f	f	f
223	69.190	12.540	5.870	f	f	f	f	f	f
224	69.190	13.140	5.870	f	f	f	f	f	f
225	69.190	13.740	5.870	f	f	f	f	f	f
226	69.190	14.340	5.870	f	f	f	f	f	f
227	69.190	14.940	5.870	f	f	f	f	f	f
228	69.190	15.540	5.870	f	f	f	f	f	f
229	69.190	16.140	5.870	f	f	f	f	f	f
230	69.190	16.740	5.870	f	f	f	f	f	f
231	69.190	17.340	5.870	f	f	f	f	f	f
232	69.190	17.940	5.870	f	f	f	f	f	f
233	62.940	4.740	5.870	f	f	f	f	f	f
234	62.940	5.340	5.870	f	f	f	f	f	f
235	62.940	5.940	5.870	f	f	f	f	f	f
236	62.940	6.540	5.870	f	f	f	f	f	f
237	62.940	7.140	5.870	f	f	f	f	f	f
238	62.940	7.740	5.870	f	f	f	f	f	f
239	62.940	8.340	5.870	f	f	f	f	f	f
240	62.940	8.940	5.870	f	f	f	f	f	f
241	62.940	9.540	5.870	f	f	f	f	f	f
242	62.940	10.140	5.870	f	f	f	f	f	f
243	62.940	10.740	5.870	f	f	f	f	f	f
244	62.940	11.340	5.870	f	f	f	f	f	f
245	62.940	11.940	5.870	f	f	f	f	f	f
246	62.940	12.540	5.870	f	f	f	f	f	f
247	62.940	13.140	5.870	f	f	f	f	f	f
248	62.940	13.740	5.870	f	f	f	f	f	f
249	62.940	14.340	5.870	f	f	f	f	f	f
250	62.940	14.940	5.870	f	f	f	f	f	f
251	62.940	15.540	5.870	f	f	f	f	f	f
252	62.940	16.140	5.870	f	f	f	f	f	f
253	62.940	16.740	5.870	f	f	f	f	f	f
254	62.940	17.340	5.870	f	f	f	f	f	f
255	62.940	17.940	5.870	f	f	f	f	f	f
616	87.940	8.880	3.770	f	f	f	f	f	f
617	87.940	13.620	3.770	f	f	f	f	f	f

Travi

	Nodo i	Nodo j	Lunghezza [m]	x Locale	Materiale	Start sezione	End sezione
1	2	← 12	14.400	j - i	3	1	1
2	1	← 7	14.400	j - i	3	1	1
3	7	→ 39	6.260	i - j	3	2	2
4	1	→ 21	6.600	i - j	3	2	2
5	8	→ 23	7.700	i - j	3	2	2
6	3	→ 25	6.600	i - j	3	2	2
7	9	→ 27	7.700	i - j	3	2	2
8	4	→ 29	6.600	i - j	3	2	2
9	10	→ 31	7.700	i - j	3	2	2
10	5	→ 33	6.600	i - j	3	2	2
11	6	→ 37	6.600	i - j	3	2	2

	Nodo i	Nodo j	Lunghezza [m]	x Locale	Materiale	Start sezione	End sezione
12	21	→ 25	6.250	i - j	3	6	6
13	39	→ 40	6.250	i - j	3	6	6
14	23	→ 27	6.250	i - j	3	6	6
15	41	← 42	6.250	j - i	3	7	7
16	29	→ 33	6.250	i - j	3	6	6
17	43	→ 44	6.250	i - j	3	6	6
18	31	→ 35	6.250	i - j	3	6	6
19	45	← 46	6.250	j - i	3	7	7
20	49	← 50	4.830	j - i	3	9	9
21	49	→ 52	4.740	i - j	3	9	9
22	48	→ 51	6.600	i - j	3	8	8
23	50	← 53	6.250	j - i	3	6	6
24	11	→ 35	7.700	i - j	3	2	2
25	37	→ 38	6.250	i - j	3	6	6
26	6	← 11	14.400	j - i	3	1	1
27	5	← 10	14.400	j - i	3	1	1
28	4	← 9	14.400	j - i	3	1	1
29	3	← 8	14.400	j - i	3	1	1
30	114	→ 115	6.250	i - j	2	33	33
31	116	→ 117	6.250	i - j	2	33	33
32	118	→ 119	6.250	i - j	2	33	33
33	120	→ 121	6.250	i - j	2	33	33
34	128	→ 129	6.250	i - j	2	33	33
35	130	→ 131	6.250	i - j	2	33	33
36	132	→ 133	6.250	i - j	2	33	33
37	134	→ 135	6.250	i - j	2	33	33
38	136	→ 137	6.250	i - j	2	33	33
39	138	→ 139	6.250	i - j	2	33	33
40	140	→ 141	6.250	i - j	2	33	33
41	142	→ 143	6.250	i - j	2	33	33
42	144	→ 145	6.250	i - j	2	33	33
43	146	→ 147	6.250	i - j	2	33	33
44	148	→ 149	6.250	i - j	2	33	33
45	150	→ 151	6.250	i - j	2	33	33
46	152	→ 153	6.250	i - j	2	33	33
47	154	→ 155	6.250	i - j	2	33	33
48	156	→ 157	6.250	i - j	2	33	33
49	158	→ 159	6.250	i - j	2	33	33
50	112	← 113	14.400	j - i	4	4	4
51	12	→ 50	6.260	i - j	3	2	2
52	2	→ 38	6.600	i - j	3	2	2
53	1	→ 2	31.250	i - j	3	3	3
54	7	→ 12	31.250	i - j	3	3	3
55	13	← 16	31.250	j - i	3	1	1
56	14	← 17	31.250	j - i	3	1	1
57	15	← 18	31.250	j - i	3	1	1
58	47	→ 49	6.260	i - j	3	8	8
59	34	→ 36	14.400	i - j	4	122	121
60	89	← 187	6.250	j - i	2	33	33
61	90	← 188	6.250	j - i	2	33	33
62	91	← 189	6.250	j - i	2	33	33
63	92	← 190	6.250	j - i	2	33	33
64	93	← 191	6.250	j - i	2	33	33
65	94	← 192	6.250	j - i	2	33	33
66	95	← 193	6.250	j - i	2	33	33
67	96	← 194	6.250	j - i	2	33	33
68	97	← 195	6.250	j - i	2	33	33
69	98	← 196	6.250	j - i	2	33	33
70	99	← 197	6.250	j - i	2	33	33
71	100	← 198	6.250	j - i	2	33	33
72	101	← 199	6.250	j - i	2	33	33
73	102	← 200	6.250	j - i	2	33	33
74	103	← 201	6.250	j - i	2	33	33
75	104	← 202	6.250	j - i	2	33	33
76	105	← 203	6.250	j - i	2	33	33
77	106	← 204	6.250	j - i	2	33	33
78	107	← 205	6.250	j - i	2	33	33
79	108	← 206	6.250	j - i	2	33	33

	Nodo i	Nodo j	Lunghezza [m]	x Locale	Materiale	Start sezione	End sezione
80	109	← 207	6.250	j - i	2	33	33
81	110	← 208	6.250	j - i	2	33	33
82	111	← 209	6.250	j - i	2	33	33
83	187	← 210	6.250	j - i	2	33	33
84	188	← 211	6.250	j - i	2	33	33
85	189	← 212	6.250	j - i	2	33	33
86	190	← 213	6.250	j - i	2	33	33
87	191	← 214	6.250	j - i	2	33	33
88	192	← 215	6.250	j - i	2	33	33
89	193	← 216	6.250	j - i	2	33	33
90	194	← 217	6.250	j - i	2	33	33
91	195	← 218	6.250	j - i	2	33	33
92	196	← 219	6.250	j - i	2	33	33
93	197	← 220	6.250	j - i	2	33	33
94	198	← 221	6.250	j - i	2	33	33
95	199	← 222	6.250	j - i	2	33	33
96	200	← 223	6.250	j - i	2	33	33
97	201	← 224	6.250	j - i	2	33	33
98	202	← 225	6.250	j - i	2	33	33
99	203	← 226	6.250	j - i	2	33	33
100	204	← 227	6.250	j - i	2	33	33
101	205	← 228	6.250	j - i	2	33	33
102	206	← 229	6.250	j - i	2	33	33
103	207	← 230	6.250	j - i	2	33	33
104	208	← 231	6.250	j - i	2	33	33
105	209	← 232	6.250	j - i	2	33	33
106	66	→ 233	6.250	i - j	2	33	33
107	210	← 233	6.250	j - i	2	33	33
108	67	→ 234	6.250	i - j	2	33	33
109	211	← 234	6.250	j - i	2	33	33
110	68	→ 235	6.250	i - j	2	33	33
111	212	← 235	6.250	j - i	2	33	33
112	69	→ 236	6.250	i - j	2	33	33
113	213	← 236	6.250	j - i	2	33	33
114	70	→ 237	6.250	i - j	2	33	33
115	214	← 237	6.250	j - i	2	33	33
116	71	→ 238	6.250	i - j	2	33	33
117	215	← 238	6.250	j - i	2	33	33
118	72	→ 239	6.250	i - j	2	33	33
119	216	← 239	6.250	j - i	2	33	33
120	73	→ 240	6.250	i - j	2	33	33
121	217	← 240	6.250	j - i	2	33	33
122	74	→ 241	6.250	i - j	2	33	33
123	218	← 241	6.250	j - i	2	33	33
124	75	→ 242	6.250	i - j	2	33	33
125	219	← 242	6.250	j - i	2	33	33
126	76	→ 243	6.250	i - j	2	33	33
127	220	← 243	6.250	j - i	2	33	33
128	77	→ 244	6.250	i - j	2	33	33
129	221	← 244	6.250	j - i	2	33	33
130	78	→ 245	6.250	i - j	2	33	33
131	222	← 245	6.250	j - i	2	33	33
132	79	→ 246	6.250	i - j	2	33	33
133	223	← 246	6.250	j - i	2	33	33
134	80	→ 247	6.250	i - j	2	33	33
135	224	← 247	6.250	j - i	2	33	33
136	81	→ 248	6.250	i - j	2	33	33
137	225	← 248	6.250	j - i	2	33	33
138	82	→ 249	6.250	i - j	2	33	33
139	226	← 249	6.250	j - i	2	33	33
140	83	→ 250	6.250	i - j	2	33	33
141	227	← 250	6.250	j - i	2	33	33
142	84	→ 251	6.250	i - j	2	33	33
143	228	← 251	6.250	j - i	2	33	33
144	85	→ 252	6.250	i - j	2	33	33
145	229	← 252	6.250	j - i	2	33	33
146	86	→ 253	6.250	i - j	2	33	33
147	230	← 253	6.250	j - i	2	33	33

	Nodo i	Nodo j	Lunghezza [m]	x Locale	Materiale	Start sezione	End sezione
148	87	→ 254	6.250	i - j	2	33	33
149	231	← 254	6.250	j - i	2	33	33
150	88	→ 255	6.250	i - j	2	33	33
151	232	← 255	6.250	j - i	2	33	33
152	19	→ 20	14.400	i - j	4	122	121
153	30	→ 32	14.400	i - j	4	122	121
154	26	→ 28	14.400	i - j	4	122	121
155	22	→ 24	14.400	i - j	4	122	121
156	38	← 51	4.830	j - i	3	9	9
157	122	→ 123	6.250	i - j	2	33	33
158	124	→ 125	6.250	i - j	2	33	33
159	126	→ 127	6.250	i - j	2	33	33
160	160	→ 616	4.830	i - j	1	9	9
161	616	→ 617	4.740	i - j	1	9	9
162	161	← 617	4.830	j - i	1	9	9

Appoggi elastici nodali

	Nodo	X [m]	Y [m]	Z [m]	Tipo	Rx [kN/m]	Ry [kN/m]	Rz [kN/m]	Rxx [kNm/rad]	Ryy [kNm/rad]	Rzz [kNm/rad]
1	1	56.690	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
2	2	87.940	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
3	3	62.940	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
4	4	69.190	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
5	5	75.440	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
6	6	81.690	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
7	7	56.690	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
8	8	62.940	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
9	9	69.190	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
10	10	75.440	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
11	11	81.690	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
12	12	87.940	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
13	16	56.690	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
14	17	56.690	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
15	18	56.690	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
16	54	81.690	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
17	55	81.690	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
18	56	81.690	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
19	57	75.440	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
20	58	75.440	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
21	59	75.440	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
22	60	69.190	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
23	61	69.190	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
24	62	69.190	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
25	63	62.940	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
26	64	62.940	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
27	65	62.940	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
28	162	59.815	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
29	163	66.065	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
30	164	72.315	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
31	165	78.565	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
32	166	84.815	18.450	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
33	167	59.815	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
34	168	66.065	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
35	169	72.315	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
36	170	78.565	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
37	171	84.815	4.050	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
38	172	84.815	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
39	173	84.815	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
40	174	84.815	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
41	175	78.565	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
42	176	78.565	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
43	177	78.565	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
44	178	72.315	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
45	179	72.315	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
46	180	72.315	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
47	181	59.815	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
48	182	66.065	14.850	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
49	183	59.815	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
50	184	66.065	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0

	Nodo	X [m]	Y [m]	Z [m]	Tipo	Rx [kN/m]	Ry [kN/m]	Rz [kN/m]	Rxx [kNm/rad]	Ryy [kNm/rad]	Rzz [kNm/rad]
51	185	59.815	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
52	186	66.065	7.650	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
53	47	87.940	8.880	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
54	48	87.940	13.620	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0
55	14	87.940	11.250	0	Glob.	1E+10	1E+10	1E+10	0	0	0

CARICHI DI PROGETTO

perm: Carichi distribuiti su travi e nervature

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
30	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
31	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
32	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
33	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
34	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
35	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
36	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
37	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
38	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
39	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
40	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
41	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
42	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
43	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
44	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
45	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
46	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
47	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
48	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
49	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
60	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
61	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
62	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
63	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
64	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
65	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
66	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
67	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
68	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
69	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
70	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
71	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
72	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
73	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
74	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
75	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
76	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
77	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
78	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
79	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
80	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
81	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
82	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
83	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
84	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
85	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
86	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
87	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
88	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
89	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
90	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
91	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
92	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
93	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
94	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
95	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
96	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
97	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
98	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
99	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
100	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
101	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
102	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
103	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
104	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
105	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
106	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
107	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
108	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
109	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
110	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
111	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
112	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
113	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
114	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
115	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
116	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
117	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
118	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
119	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
120	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
121	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
122	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
123	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
124	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
125	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
126	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
127	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
128	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
129	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
130	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
131	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
132	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
133	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
134	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
135	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
136	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
137	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
138	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
139	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
140	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
141	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
142	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
143	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
144	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
145	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
146	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
147	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
148	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
149	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
150	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
151	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
157	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
158	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
159	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.84	0
				1.000	0	0	-0.84	0
160	Asta G ln.	4.830	a	0	0	0	-7.50	0
				1.000	0	0	-7.50	0
161	Asta G ln.	4.740	a	0	0	0	-7.50	0
				1.000	0	0	-7.50	0
162	Asta G ln.	4.830	a	0	0	0	-8.50	0
				1.000	0	0	-8.50	0

neve: Carichi distribuiti su travi e nervature

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
30	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
31	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
32	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
33	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
34	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
35	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
36	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
37	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
38	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
39	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
40	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
41	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
42	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
43	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
44	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
45	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
46	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
47	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
48	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
49	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
60	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
61	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
62	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
63	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
64	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
65	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
66	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
67	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
68	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
69	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
70	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
71	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
72	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
73	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
74	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
75	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
76	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
77	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
78	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
79	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
80	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
81	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
82	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
83	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
84	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
85	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
86	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
87	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
88	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
89	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
90	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
91	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
92	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
93	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
94	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
95	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
96	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
97	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
98	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
99	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
100	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
101	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
102	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
103	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
104	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
105	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
106	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
107	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
108	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
109	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
110	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
111	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
112	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
113	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
114	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
115	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
116	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
117	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
118	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
119	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
120	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
121	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
122	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
123	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
124	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
125	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
126	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
127	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
128	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
129	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
130	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
131	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
132	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
133	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
134	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
135	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
136	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
137	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
138	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
139	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
140	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
141	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
142	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
143	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
144	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
145	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
146	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
147	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
148	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
149	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
150	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
151	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
157	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
158	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0
159	Asta G ln.	6.250	a	0	0	0	-0.72	0
				1.000	0	0	-0.72	0

acc: Carichi distribuiti su travi e nervature

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
53	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-9.00	0
				1.000	0	0	-9.00	0
54	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-9.00	0
				1.000	0	0	-9.00	0
55	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-18.00	0
				1.000	0	0	-18.00	0
56	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-18.00	0
				1.000	0	0	-18.00	0
57	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-18.00	0
				1.000	0	0	-18.00	0

perm fond: Carichi distribuiti su travi e nervature

	Tipo	Lunghezza [m]	a/d	Pos.	px [kN/m]	py [kN/m]	pz [kN/m]	m _{tor} [kNm/m]
1	Asta G ln.	14.400	a	0	0	0	-11.50	0
				1.000	0	0	-11.50	0
2	Asta G ln.	14.400	a	0	0	0	-17.60	0
				1.000	0	0	-17.60	0
53	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-33.50	0
				0.200	0	0	-33.50	0
	Asta G ln.		a	0.200	0	0	-36.10	0
				0.400	0	0	-36.10	0
	Asta G ln.		a	0.400	0	0	-33.50	0
				0.600	0	0	-33.50	0
	Asta G ln.		a	0.600	0	0	-36.10	0
				0.800	0	0	-36.10	0
	Asta G ln.		a	0.800	0	0	-26.50	0
				1.000	0	0	-26.50	0
54	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-33.50	0
				0.200	0	0	-33.50	0
	Asta G ln.		a	0.200	0	0	-36.10	0
				0.400	0	0	-36.10	0
	Asta G ln.		a	0.400	0	0	-33.50	0
				0.600	0	0	-33.50	0
	Asta G ln.		a	0.600	0	0	-36.10	0
				0.800	0	0	-36.10	0
	Asta G ln.		a	0.800	0	0	-26.50	0
				1.000	0	0	-26.50	0
55	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-25.00	0
				1.000	0	0	-25.00	0
56	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-25.00	0
				1.000	0	0	-25.00	0
57	Asta G ln.	31.250	a	0	0	0	-25.00	0
				1.000	0	0	-25.00	0

Parametri sismici

	Parametri
	Fattore di comportamento (spostamento): $q_d = 1$
Spettro (orizzontale)	
	Forma parametrica
	Classe di sottosuolo: C
	accelerazione al suolo di progetto: $a_g = 0.687 \text{ m/s}^2$
	Fattore di comportamento: $q = 1.5$
	Valore massimo del fattore di amplificazione: $F_0 = 2.61$
	Inizio accelerazione costante dello spettro: $T^*_c = 0.286 \text{ s}$
	Categoria topografica: T1
Metodo di combinazione	
	Combinazione delle risposte modali: Automatici
	Smorzamento viscoso: $\xi' = 0.05$
	Combinazione delle componenti dell'azione sismica: SRSS

AZIONI INTERNE

Sollecitazioni trave [Lineare,(Tutti gli SLU) Critico]

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
1	600x700			L=14.400				
		Nx	min	3.600	(15)	-0.115	-3.070	92.296
			max	3.600	(15)	0.122	-3.070	92.296
		Vy	min	3.600	(15)	0.122	-3.070	92.296
			max	3.600	(15)	0.122	3.019	92.296
		Vz	min	9.570	(48)	0.005	0.054	-143.862
			max	4.830	(47)	0.005	-0.046	143.849
		Tx	min	3.600	(15)	0.122	-3.070	92.296
			max	9.570	(48)	0.077	2.029	-119.660
		My	min	11.880		0.003	0	4.933
			max	9.570	(48)	0.077	2.029	-119.660
		Mz	min	4.830	(47)	0.122	-3.070	119.110
			max	4.830	(47)	0.122	-3.070	119.110

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
2	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	0	(7)	-0.005	-0.398	-73.690
				max	0	(7)	0.005	-0.398	-73.690
			Vy	min	10.800	(16)	0.005	-0.402	-88.563
				max	10.800	(16)	0.005	0.403	-88.563
			Vz	min	10.800	(16)	0.005	0.403	-88.563
				max	3.600	(18)	0.005	-0.398	88.576
			Tx	min	10.800	(16)	0.005	0.403	-88.563
				max	0	(7)	0.005	-0.398	-73.690
			My	min	0.360		0.005	-0.398	-63.645
				max	0	(7)	0.005	-0.398	-73.690
			Mz	min	14.400	(1)	0.005	0.403	73.673
				max	14.400	(1)	0.005	0.403	73.673
3	2	750x300			L=6.260				
			Nx	min	0	(7)	-166.520	1.489	-0.231
				max	6.260	(39)	-12.262	-3.452	-3.913
			Vy	min	0	(7)	-98.609	-12.415	-8.032
				max	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
			Vz	min	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
				max	0	(7)	-98.609	14.706	7.627
			Tx	min	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
				max	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
			My	min	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
				max	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
			Mz	min	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
				max	0	(7)	-98.609	14.706	-8.032
4	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(1)	-166.768	-1.144	-0.185
				max	6.600	(21)	-12.262	3.627	-3.107
			Vy	min	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
				max	0	(1)	-98.054	12.174	-8.718
			Vz	min	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
				max	0	(1)	-98.054	-14.462	8.297
			Tx	min	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
				max	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
			My	min	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
				max	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
			Mz	min	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
				max	0	(1)	-98.054	-14.462	-8.718
5	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(8)	-276.866	0.705	-0.008
				max	7.700	(23)	-12.262	-5.302	-2.872
			Vy	min	0	(8)	-154.009	-22.444	-7.565
				max	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
			Vz	min	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
				max	0	(8)	-154.009	23.529	7.547
			Tx	min	6.260	(40)	-20.209	-5.302	-2.878
				max	6.260	(40)	-20.209	-5.302	-2.878
			My	min	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
				max	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
			Mz	min	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
				max	0	(8)	-154.009	23.529	-7.565
6	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(3)	-267.917	-0.545	-0.033
				max	6.600	(25)	-12.262	-1.591	2.062
			Vy	min	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
				max	0	(3)	-145.632	24.577	-8.833
			Vz	min	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
				max	0	(3)	-145.632	-25.668	8.753
			Tx	min	5.620	(42)	-103.124	-20.783	7.653
				max	5.620	(42)	-103.124	-20.783	7.653
			My	min	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
				max	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
			Mz	min	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
				max	0	(3)	-145.632	-25.668	-8.833
7	2	750x300			L=7.700				

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Nx	min	0	(9)	-276.866	0.477	-0.008
				max	7.700	(27)	-12.262	4.483	2.036
			Vy	min	0	(9)	-154.009	-29.226	-7.350
				max	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
			Vz	min	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
				max	0	(9)	-154.009	30.181	7.324
			Tx	min	6.260	(43)	-20.209	4.483	2.043
				max	6.260	(43)	-20.209	4.483	2.043
			My	min	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
				max	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
			Mz	min	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
				max	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350
8	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(4)	-267.917	-0.474	0.025
				max	6.600	(29)	-12.262	3.283	-3.864
			Vy	min	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
				max	0	(4)	-145.632	30.861	9.077
			Vz	min	0	(4)	-145.632	-31.810	-9.026
				max	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
			Tx	min	5.620	(41)	-103.124	-26.542	-5.598
				max	5.620	(41)	-103.124	-26.542	-5.598
			My	min	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
				max	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
			Mz	min	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
				max	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
9	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(10)	-276.866	0.645	-0.007
				max	7.700	(31)	-12.262	-3.070	-3.033
			Vy	min	0	(10)	-154.009	-24.608	-8.015
				max	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
			Vz	min	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
				max	0	(10)	-154.009	25.605	7.999
			Tx	min	6.260	(44)	-20.209	3.070	-3.039
				max	6.260	(44)	-20.209	3.070	-3.039
			My	min	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
				max	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
			Mz	min	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
				max	0	(10)	-154.009	25.605	-8.015
10	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(5)	-267.917	-0.655	-0.058
				max	6.600	(33)	-12.262	-3.958	3.464
			Vy	min	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
				max	0	(5)	-145.632	25.332	-8.540
			Vz	min	5.620	(46)	-103.124	-22.554	-10.045
				max	5.620	(46)	-103.124	-22.554	10.455
			Tx	min	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
				max	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
			My	min	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
				max	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
			Mz	min	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
				max	0	(5)	-145.632	-26.348	-8.540
11	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(6)	-281.420	-1.864	-0.094
				max	6.600	(37)	-12.262	-1.962	-6.578
			Vy	min	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
				max	0	(6)	-156.018	16.414	-10.309
			Vz	min	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
				max	0	(6)	-156.018	-20.266	10.068
			Tx	min	3.770	(112)	-88.747	15.024	9.593
				max	3.770	(112)	-88.747	15.024	9.593
			My	min	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
				max	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
			Mz	min	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
				max	0	(6)	-156.018	-20.266	-10.309
12	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(21)	-0.943	-2.148	-12.262
				max	0	(21)	0.932	-2.148	-12.262

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vy	min	0	(21)	-0.943	-2.148	-12.262
				max	0	(21)	-0.943	2.142	-12.262
			Vz	min	0	(21)	-0.008	-0.003	-15.941
				max	6.250	(25)	-0.010	-0.004	15.941
			Tx	min	0	(21)	-0.943	-2.148	-12.262
				max	0	(21)	-0.943	-2.148	-12.262
			My	min	3.125		-0.008	-0.003	0
				max	6.250	(25)	-0.005	-0.004	15.941
			Mz	min	6.250	(25)	-0.943	-2.148	12.262
				max	6.250	(25)	-0.943	-2.148	12.262
13	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(39)	-2.786	2.194	-12.262
				max	0	(39)	2.650	2.194	-12.262
			Vy	min	0	(39)	-2.786	-2.191	-12.262
				max	0	(39)	-2.786	2.194	-12.262
			Vz	min	0	(39)	-0.099	0.002	-15.941
				max	6.250	(40)	-0.082	0.001	15.941
			Tx	min	0	(39)	-2.786	2.194	-12.262
				max	0	(39)	-2.786	2.194	-12.262
			My	min	3.125		-0.082	0.001	0
				max	0	(39)	-0.076	0.002	-15.941
			Mz	min	6.250	(40)	-2.786	2.194	12.262
				max	6.250	(40)	-2.786	2.194	12.262
14	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(23)	-1.319	2.821	-12.262
				max	0	(23)	1.234	2.821	-12.262
			Vy	min	0	(23)	-1.319	-2.821	-12.262
				max	0	(23)	-1.319	2.821	-12.262
			Vz	min	0	(23)	-0.052	0	-15.941
				max	6.250	(27)	-0.063	0	15.941
			Tx	min	0	(23)	-1.319	2.821	-12.262
				max	0	(23)	-1.319	2.821	-12.262
			My	min	3.125		-0.052	0	0
				max	6.250	(27)	-0.047	0	15.941
			Mz	min	6.250	(27)	-1.319	2.821	12.262
				max	6.250	(27)	-1.319	2.821	12.262
15	7	300x500			L=6.250				
			Nx	min	0	(42)	-2.636	2.014	-11.496
				max	0	(42)	2.319	2.014	-11.496
			Vy	min	0	(42)	-2.636	-2.011	-11.496
				max	0	(42)	-2.636	2.014	-11.496
			Vz	min	0	(42)	-0.231	0.002	-14.945
				max	6.250	(41)	-0.189	0.001	14.945
			Tx	min	0	(42)	-2.636	2.014	-11.496
				max	0	(42)	-2.636	2.014	-11.496
			My	min	3.125		-0.231	0.002	0
				max	0	(42)	-0.180	0.002	-14.945
			Mz	min	6.250	(41)	-2.636	2.014	11.496
				max	6.250	(41)	-2.636	2.014	11.496
16	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
				max	0	(29)	2.453	-1.938	-12.262
			Vy	min	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
				max	0	(29)	-2.695	1.936	-12.262
			Vz	min	0	(29)	-0.179	-0.002	-15.941
				max	6.250	(33)	-0.147	-0.001	15.941
			Tx	min	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
				max	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
			My	min	3.125		-0.147	-0.001	0
				max	0	(29)	-0.135	-0.001	-15.941
			Mz	min	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
				max	0	(29)	-2.695	-1.938	-12.262
17	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
				max	0	(43)	4.080	-2.457	-12.262
			Vy	min	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
				max	0	(43)	-4.320	2.456	-12.262

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vz	min	0	(43)	-0.178	0	-15.941
				max	6.250	(44)	-0.148	0	15.941
			Tx	min	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
				max	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
			My	min	3.125		-0.178	0	0
				max	0	(43)	-0.132	-0.001	-15.941
			Mz	min	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
				max	0	(43)	-4.320	-2.457	-12.262
18	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(31)	-2.724	-3.280	-12.262
				max	0	(31)	2.663	-3.280	-12.262
			Vy	min	0	(31)	-2.724	-3.280	-12.262
				max	0	(31)	-2.724	3.279	-12.262
			Vz	min	0	(31)	-0.040	-0.001	-15.941
				max	6.250	(35)	-0.047	-0.001	15.941
			Tx	min	0	(31)	-2.724	-3.280	-12.262
				max	0	(31)	-2.724	-3.280	-12.262
			My	min	3.125		-0.040	-0.001	0
				max	6.250	(35)	-0.031	0	15.941
			Mz	min	6.250	(35)	-2.724	-3.280	12.262
				max	6.250	(35)	-2.724	-3.280	12.262
19	7	300x500			L=6.250				
			Nx	min	0	(46)	-6.364	2.083	-11.496
				max	0	(46)	5.844	2.083	-11.496
			Vy	min	0	(46)	-6.364	-2.068	-11.496
				max	0	(46)	-6.364	2.083	-11.496
			Vz	min	0	(46)	-0.319	0.010	-14.945
				max	6.250	(45)	-0.385	0.012	14.945
			Tx	min	0	(46)	-6.364	2.083	-11.496
				max	0	(46)	-6.364	2.083	-11.496
			My	min	3.125		-0.319	0.010	0
				max	6.250	(45)	-0.287	0.008	14.945
			Mz	min	6.250	(45)	-6.364	2.083	11.496
				max	6.250	(45)	-6.364	2.083	11.496
20	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	0	(50)	-0.796	3.662	-5.331
				max	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
			Vy	min	0	(50)	4.258	-3.571	-5.331
				max	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
			Vz	min	0	(50)	2.386	0.075	-6.930
				max	4.830	(49)	1.900	0.066	6.930
			Tx	min	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
				max	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
			My	min	2.415		2.386	0.075	0
				max	4.830	(49)	1.618	0.032	6.930
			Mz	min	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
				max	0	(50)	4.258	3.662	-5.331
21	9	300x300			L=4.740				
			Nx	min	0	(49)	-1.397	-1.233	-5.231
				max	0	(49)	2.452	-1.233	-5.231
			Vy	min	0	(49)	2.452	-1.233	-5.231
				max	0	(49)	2.452	1.229	-5.231
			Vz	min	0	(49)	0.665	-0.003	-6.801
				max	4.740	(52)	0.501	-0.003	6.801
			Tx	min	0	(49)	2.452	-1.233	-5.231
				max	0	(49)	2.452	-1.233	-5.231
			My	min	2.370		0.501	-0.003	0
				max	0	(49)	0.708	-0.002	-6.801
			Mz	min	4.740	(52)	2.452	-1.233	5.231
				max	4.740	(52)	2.452	-1.233	5.231
22	8	600x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(48)	-174.198	2.816	0.054
				max	6.600	(51)	-5.331	-3.326	2.553
			Vy	min	0	(48)	-113.289	-6.113	10.941
				max	0	(48)	-113.289	12.469	10.941
			Vz	min	0	(48)	-113.289	12.469	-10.765
				max	0	(48)	-113.289	12.469	10.941

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Tx	min	6.260	(52)	-6.831	-3.421	2.566
				max	6.260	(52)	-6.831	-3.421	2.566
			My	min	0	(48)	-113.289	12.469	10.941
				max	0	(48)	-113.289	12.469	10.941
			Mz	min	0	(48)	-113.289	12.469	10.941
				max	0	(48)	-113.289	12.469	10.941
23	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(53)	-8.885	-3.036	-12.262
				max	0	(53)	8.688	-3.036	-12.262
			Vy	min	0	(53)	-8.885	-3.036	-12.262
				max	0	(53)	-8.885	2.984	-12.262
			Vz	min	0	(53)	-0.150	-0.046	-15.941
				max	6.250	(50)	-0.126	-0.041	15.941
			Tx	min	0	(53)	-8.885	-3.036	-12.262
				max	0	(53)	-8.885	-3.036	-12.262
			My	min	3.125		-0.126	-0.041	0
				max	0	(53)	-0.104	-0.022	-15.941
			Mz	min	6.250	(50)	-8.885	-3.036	12.262
				max	6.250	(50)	-8.885	-3.036	12.262
24	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(11)	-290.360	2.432	-0.127
				max	7.700	(35)	-12.262	4.836	3.806
			Vy	min	0	(11)	-164.389	-15.856	-8.019
				max	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
			Vz	min	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
				max	0	(11)	-164.389	19.722	7.768
			Tx	min	6.260	(53)	-20.209	-4.835	3.812
				max	6.260	(53)	-20.209	-4.835	3.812
			My	min	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
				max	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
			Mz	min	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
				max	0	(11)	-164.389	19.722	-8.019
25	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(37)	-6.106	2.749	-12.262
				max	0	(37)	5.960	2.749	-12.262
			Vy	min	0	(37)	-6.106	-2.696	-12.262
				max	0	(37)	-6.106	2.749	-12.262
			Vz	min	0	(37)	-0.094	0.040	-15.941
				max	6.250	(38)	-0.112	0.045	15.941
			Tx	min	0	(37)	-6.106	2.749	-12.262
				max	0	(37)	-6.106	2.749	-12.262
			My	min	3.125		-0.094	0.040	0
				max	6.250	(38)	-0.077	0.022	15.941
			Mz	min	6.250	(38)	-6.106	2.749	12.262
				max	6.250	(38)	-6.106	2.749	12.262
26	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	10.800	(54)	-0.006	0.210	-54.529
				max	10.800	(54)	0.008	0.210	-54.529
			Vy	min	0	(11)	0.007	-0.215	-46.805
				max	0	(11)	0.007	0.210	-46.805
			Vz	min	10.800	(54)	0.008	0.210	-54.529
				max	3.600	(56)	0.007	-0.215	54.201
			Tx	min	0	(11)	0.007	-0.215	-46.805
				max	10.800	(54)	0.008	0.210	-54.529
			My	min	14.400	(6)	0.008	0.210	47.111
				max	14.400	(6)	0.008	0.210	47.111
			Mz	min	0	(11)	0.007	-0.215	-46.805
				max	0	(11)	0.007	-0.215	-46.805
27	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	10.800	(57)	-0.009	-0.200	-70.561
				max	10.800	(57)	0.010	-0.200	-70.561
			Vy	min	0	(10)	0.009	-0.222	-63.738
				max	0	(10)	0.009	0.221	-63.738
			Vz	min	10.800	(57)	0.010	-0.200	-70.561
				max	3.600	(59)	0.009	-0.222	70.146
			Tx	min	10.800	(57)	0.010	-0.200	-70.561
				max	10.800	(57)	0.010	-0.200	-70.561

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			My	min	14.400	(5)	0.010	-0.200	64.171
				max	14.400	(5)	0.010	-0.200	64.171
			Mz	min	0	(10)	0.009	-0.222	-63.738
				max	0	(10)	0.009	-0.222	-63.738
28	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	10.800	(60)	-0.011	-0.057	-78.769
				max	10.800	(60)	0.012	-0.057	-78.769
			Vy	min	0	(9)	0.011	-0.064	-71.702
				max	0	(9)	0.011	0.063	-71.702
			Vz	min	10.800	(60)	0.012	-0.057	-78.769
				max	3.600	(62)	0.011	-0.064	77.958
			Tx	min	10.800	(60)	0.012	-0.057	-78.769
				max	10.800	(60)	0.012	-0.057	-78.769
			My	min	14.400	(4)	0.012	-0.057	72.510
				max	14.400	(4)	0.012	-0.057	72.510
			Mz	min	0	(9)	0.011	-0.064	-71.702
				max	0	(9)	0.011	-0.064	-71.702
29	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	10.800	(63)	-0.009	0.235	-69.319
				max	10.800	(63)	0.009	0.235	-69.319
			Vy	min	0	(8)	0.009	-0.241	-61.131
				max	0	(8)	0.009	0.241	-61.131
			Vz	min	10.800	(63)	0.009	0.235	-69.319
				max	3.600	(65)	0.009	-0.241	68.380
			Tx	min	10.800	(63)	0.009	0.235	-69.319
				max	10.800	(63)	0.009	0.235	-69.319
			My	min	14.400	(3)	0.009	0.235	62.077
				max	14.400	(3)	0.009	0.235	62.077
			Mz	min	0	(8)	0.009	-0.241	-61.131
				max	0	(8)	0.009	-0.241	-61.131
30	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(114)	-1.274	0	-3.099
				max	0	(114)	0.827	0	-3.099
			Vy	min	0	(114)	-0.250	0	-3.099
				max	0	(114)	-0.192	0	-4.028
			Vz	min	0	(114)	-0.192	0	-7.403
				max	6.250	(115)	-0.250	0	7.403
			Tx	min	0	(114)	-0.250	0	-4.028
				max	0	(114)	-0.192	0	-6.474
			My	min	3.125		-0.192	0	0
				max	0	(114)	-0.192	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(115)	-0.250	0	4.028
				max	0	(114)	-0.192	0	-4.028
31	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(116)	-0.793	0	-3.099
				max	0	(116)	0.665	0	-3.099
			Vy	min	0	(116)	-0.070	0	-3.099
				max	0	(116)	-0.054	0	-4.028
			Vz	min	0	(116)	-0.054	0	-7.403
				max	6.250	(117)	-0.070	0	7.403
			Tx	min	0	(116)	-0.070	0	-3.099
				max	0	(116)	-0.054	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.054	0	0
				max	6.250	(117)	-0.070	0	4.028
			Mz	min	6.250	(117)	-0.070	0	4.028
				max	0	(116)	-0.054	0	-4.028
32	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(118)	-0.517	0	-3.099
				max	0	(118)	0.529	0	-3.099
			Vy	min	0	(118)	0.008	0	-3.099
				max	0	(118)	0.006	0	-4.028
			Vz	min	0	(118)	0.008	0	-7.403
				max	6.250	(119)	0.006	0	7.403
			Tx	min	0	(118)	0.008	0	-3.099
				max	0	(118)	0.006	0	-7.403
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	6.250	(119)	0.006	0	4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Mz	min	6.250	(119)	0.006	0	4.028
				max	0	(118)	0.006	0	-4.028
33	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(120)	-0.237	0	-3.099
				max	0	(120)	0.277	0	-3.099
			Vy	min	0	(120)	0.023	0	-3.099
				max	0	(120)	0.017	0	-4.028
			Vz	min	0	(120)	0.017	0	-7.403
				max	6.250	(121)	0.023	0	7.403
			Tx	min	0	(120)	0.023	0	-3.099
				max	0	(120)	0.017	0	-7.403
			My	min	3.125		0.017	0	0
				max	6.250	(121)	0.023	0	4.028
			Mz	min	0	(120)	0.023	0	-3.099
				max	6.250	(121)	0.023	0	3.099
34	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(128)	-0.895	0	-3.099
				max	0	(128)	0.885	0	-3.099
			Vy	min	0	(128)	-0.004	0	-3.099
				max	0	(128)	-0.003	0	-4.028
			Vz	min	0	(128)	-0.003	0	-7.403
				max	6.250	(129)	-0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(128)	-0.004	0	-7.403
				max	0	(128)	-0.893	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.004	0	0
				max	6.250	(129)	-0.004	0	7.403
			Mz	min	6.250	(129)	-0.003	0	4.028
				max	0	(128)	-0.003	0	-4.028
35	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(130)	-0.662	0	-3.099
				max	0	(130)	0.657	0	-3.099
			Vy	min	0	(130)	-0.003	0	-4.028
				max	0	(130)	-0.002	0	-3.099
			Vz	min	0	(130)	-0.002	0	-7.403
				max	6.250	(131)	-0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(130)	-0.003	0	-7.403
				max	0	(130)	-0.661	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.003	0	0
				max	6.250	(131)	-0.003	0	7.403
			Mz	min	0	(130)	-0.003	0	-4.028
				max	6.250	(131)	-0.003	0	4.028
36	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(132)	-0.215	0	-3.099
				max	0	(132)	0.215	0	-3.099
			Vy	min	0	(132)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(132)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(132)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(133)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(132)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(132)	-0.216	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(133)	-0.001	0	7.403
			Mz	min	6.250	(133)	-0.001	0	4.028
				max	0	(132)	-0.001	0	-4.028
37	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(134)	-0.071	0	-3.099
				max	0	(134)	0.072	0	-3.099
			Vy	min	0	(134)	0	0	-3.099
				max	0	(134)	0	0	-4.028
			Vz	min	0	(134)	0	0	-7.403
				max	6.250	(135)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(134)	0	0	-7.403
				max	0	(134)	0.072	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(135)	0.001	0	7.403
			Mz	min	6.250	(135)	0	0	4.028
				max	0	(134)	0	0	-4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
38	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(136)	-0.135	0	-3.099
				max	0	(136)	0.136	0	-3.099
			Vy	min	0	(136)	0	0	-4.028
				max	0	(136)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(136)	0	0	-7.403
				max	6.250	(137)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(136)	0.136	0	-3.099
				max	0	(136)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(137)	0	0	4.028
			Mz	min	6.250	(137)	0	0	3.099
				max	0	(136)	0	0	-3.099
39	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(138)	-0.019	0	-3.099
				max	0	(138)	0.019	0	-3.099
			Vy	min	0	(138)	0	0	-4.028
				max	0	(138)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(138)	0	0	-7.403
				max	6.250	(139)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(138)	-0.019	0	-3.099
				max	0	(138)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(139)	0	0	7.403
			Mz	min	0	(138)	0	0	-4.028
				max	6.250	(139)	0	0	4.028
40	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(140)	-0.383	0	-3.099
				max	0	(140)	0.381	0	-3.099
			Vy	min	0	(140)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(140)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(140)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(141)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(140)	-0.383	0	-3.099
				max	0	(140)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(141)	0	0	7.403
			Mz	min	6.250	(141)	-0.001	0	4.028
				max	0	(140)	-0.001	0	-4.028
41	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(142)	-0.879	0	-3.099
				max	0	(142)	0.872	0	-3.099
			Vy	min	0	(142)	-0.003	0	-4.028
				max	0	(142)	-0.003	0	-3.099
			Vz	min	0	(142)	-0.003	0	-7.403
				max	6.250	(143)	-0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(142)	-0.878	0	-3.099
				max	0	(142)	-0.003	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.003	0	0
				max	6.250	(143)	-0.003	0	7.403
			Mz	min	0	(142)	-0.003	0	-4.028
				max	6.250	(143)	-0.003	0	4.028
42	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(144)	-0.904	0	-3.099
				max	0	(144)	0.890	0	-3.099
			Vy	min	0	(144)	-0.004	0	-3.099
				max	0	(144)	-0.005	0	-4.028
			Vz	min	0	(144)	-0.005	0	-7.403
				max	6.250	(145)	-0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(144)	-0.004	0	-7.403
				max	0	(144)	-0.005	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.005	0	0
				max	6.250	(145)	-0.004	0	7.403
			Mz	min	6.250	(145)	-0.005	0	4.028
				max	0	(144)	-0.005	0	-4.028
43	33	120x280			L=6.250				

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Nx	min	0	(146)	-0.414	0	-3.099
				max	0	(146)	0.405	0	-3.099
			Vy	min	0	(146)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(146)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(146)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(147)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(146)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(146)	-0.001	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(147)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	0	(146)	-0.001	0	-4.028
				max	6.250	(147)	-0.001	0	4.028
44	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(148)	-0.059	0	-3.099
				max	0	(148)	0.066	0	-3.099
			Vy	min	0	(148)	0.004	0	-4.028
				max	0	(148)	0.006	0	-3.099
			Vz	min	0	(148)	0.006	0	-7.403
				max	6.250	(149)	0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(148)	0.004	0	-7.403
				max	0	(148)	0.006	0	-3.099
			My	min	3.125		0.004	0	0
				max	6.250	(149)	0.004	0	4.028
			Mz	min	0	(148)	0.004	0	-4.028
				max	6.250	(149)	0.004	0	4.028
45	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(150)	-0.116	0	-3.099
				max	0	(150)	0.144	0	-3.099
			Vy	min	0	(150)	0.016	0	-4.028
				max	0	(150)	0.012	0	-3.099
			Vz	min	0	(150)	0.016	0	-7.403
				max	6.250	(151)	0.012	0	7.403
			Tx	min	0	(150)	0.012	0	-7.403
				max	0	(150)	0.016	0	-3.099
			My	min	3.125		0.012	0	0
				max	6.250	(151)	0.012	0	4.028
			Mz	min	0	(150)	0.016	0	-4.028
				max	6.250	(151)	0.016	0	4.028
46	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(152)	-0.225	0	-3.099
				max	0	(152)	0.262	0	-3.099
			Vy	min	0	(152)	0.021	0	-3.099
				max	0	(152)	0.016	0	-4.028
			Vz	min	0	(152)	0.021	0	-7.403
				max	6.250	(153)	0.016	0	7.403
			Tx	min	0	(152)	0.016	0	-7.403
				max	0	(152)	0.021	0	-3.099
			My	min	3.125		0.016	0	0
				max	6.250	(153)	0.021	0	4.028
			Mz	min	0	(152)	0.021	0	-3.099
				max	6.250	(153)	0.021	0	3.099
47	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(154)	-0.496	0	-3.099
				max	0	(154)	0.489	0	-3.099
			Vy	min	0	(154)	-0.002	0	-4.028
				max	0	(154)	-0.002	0	-3.099
			Vz	min	0	(154)	-0.002	0	-7.403
				max	6.250	(155)	-0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(154)	-0.002	0	-7.403
				max	0	(154)	-0.002	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.002	0	0
				max	6.250	(155)	-0.002	0	4.028
			Mz	min	0	(154)	-0.002	0	-4.028
				max	6.250	(155)	-0.002	0	4.028
48	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(156)	-1.048	0	-3.099
				max	0	(156)	0.871	0	-3.099

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vy	min	0	(156)	-0.096	0	-3.099
				max	0	(156)	-0.074	0	-4.028
			Vz	min	0	(156)	-0.096	0	-7.403
				max	6.250	(157)	-0.074	0	7.403
			Tx	min	0	(156)	-0.074	0	-7.403
				max	0	(156)	-0.096	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.074	0	0
				max	0	(156)	-0.096	0	-4.028
			Mz	min	0	(156)	-0.096	0	-3.099
				max	6.250	(157)	-0.096	0	3.099
49	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(158)	-1.886	0	-3.099
				max	0	(158)	1.371	0	-3.099
			Vy	min	0	(158)	-0.287	0	-4.028
				max	0	(158)	-0.221	0	-3.099
			Vz	min	0	(158)	-0.221	0	-7.403
				max	6.250	(159)	-0.287	0	7.403
			Tx	min	0	(158)	-0.221	0	-6.474
				max	0	(158)	-0.287	0	-4.028
			My	min	3.125		-0.221	0	0
				max	0	(158)	-0.221	0	-4.028
			Mz	min	0	(158)	-0.287	0	-4.028
				max	6.250	(159)	-0.287	0	4.028
50	4	250x1200			L=14.400				
			Nx	min	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
				max	0	(113)	2.693	3.210	-45.571
			Vy	min	13.890	(158)	-5.599	-4.355	45.732
				max	13.890	(158)	-5.599	3.700	45.732
			Vz	min	0	(113)	-3.044	0.279	-97.569
				max	14.400	(112)	-2.342	-0.272	99.707
			Tx	min	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
				max	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
			My	min	7.290	(136)	-3.044	0	-2.464
				max	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
			Mz	min	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
				max	0	(113)	-7.532	3.210	-45.571
51	2	750x300			L=6.260				
			Nx	min	0	(12)	-123.296	8.525	0.319
				max	6.260	(50)	-17.593	-7.861	7.345
			Vy	min	3.770	(160)	-31.333	-7.983	7.349
				max	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
			Vz	min	0	(12)	-86.058	15.819	-7.725
				max	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
			Tx	min	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
				max	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
			My	min	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
				max	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
			Mz	min	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
				max	0	(12)	-86.058	15.819	8.274
52	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(2)	-130.979	-8.465	0.359
				max	6.600	(38)	-17.593	6.814	6.022
			Vy	min	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
				max	3.770	(161)	-33.209	6.918	6.023
			Vz	min	0	(2)	-91.229	-15.834	-9.882
				max	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
			Tx	min	3.770	(161)	-33.209	6.918	6.023
				max	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
			My	min	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
				max	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
			Mz	min	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
				max	0	(2)	-91.229	-15.834	10.505
53	3	1000x700			L=31.250				
			Nx	min	21.875	(165)	-0.007	0.934	-103.806
				max	28.125	(166)	0.008	-1.413	-110.830
			Vy	min	0	(1)	0.006	-1.863	-86.180
				max	0	(1)	0.006	1.867	-86.180

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vz	min	21.875	(165)	0	0.023	-133.196
				max	3.125	(162)	0	0.003	150.466
			Tx	min	0	(1)	0.006	1.867	-86.180
				max	25.000	(6)	0.007	0.666	-79.550
			My	min	0.938		0.006	1.867	-33.617
				max	3.125	(162)	0	0.003	150.466
			Mz	min	0	(1)	0.006	1.867	-86.180
				max	0	(1)	0.006	1.867	-86.180
54	3	1000x700			L=31.250				
			Nx	min	15.625	(169)	-0.006	-1.187	-94.636
				max	28.125	(171)	0.006	1.683	-108.247
			Vy	min	0	(7)	0.006	-1.833	-84.703
				max	0	(7)	0.006	1.830	-84.703
			Vz	min	21.875	(170)	0	-0.023	-133.220
				max	3.125	(167)	0	-0.001	150.474
			Tx	min	25.000	(11)	0.006	-0.754	-78.709
				max	0	(7)	0.006	-1.833	-84.703
			My	min	0.938		0.006	-1.833	-32.140
				max	3.125	(167)	0	-0.001	150.474
			Mz	min	0	(7)	0.006	-1.833	-84.703
				max	0	(7)	0.006	-1.833	-84.703
55	1	600x700			L=31.250				
			Nx	min	28.125	(172)	-1.969	-0.100	-103.481
				max	28.125	(172)	2.032	-0.100	-103.481
			Vy	min	28.125	(172)	2.032	-0.100	-103.481
				max	28.125	(172)	2.032	0.098	-103.481
			Vz	min	28.125	(172)	0.054	-0.002	-144.456
				max	3.125	(181)	0	0	137.006
			Tx	min	25.000	(54)	0	0	-100.937
				max	0	(16)	0	-0.076	-58.643
			My	min	1.250		0	0	0.336
				max	28.125	(172)	0	0	126.846
			Mz	min	31.250	(13)	2.032	-0.100	63.520
				max	31.250	(13)	2.032	-0.100	63.520
56	1	600x700			L=31.250				
			Nx	min	28.125	(173)	-0.001	-0.151	-96.732
				max	28.125	(173)	0.001	-0.151	-96.732
			Vy	min	28.125	(173)	-0.001	-0.151	-96.732
				max	28.125	(173)	-0.001	0.151	-96.732
			Vz	min	28.125	(173)	0	0	-134.499
				max	3.125	(183)	0	0	137.742
			Tx	min	25.000	(55)	0	0.045	-71.871
				max	25.000	(55)	0	0.045	-71.871
			My	min	1.250		0	0	1.072
				max	3.125	(183)	0	0	137.742
			Mz	min	31.250	(14)	-0.001	-0.151	71.010
				max	31.250	(14)	-0.001	-0.151	71.010
57	1	600x700			L=31.250				
			Nx	min	28.125	(174)	-2.876	0.160	-102.393
				max	28.125	(174)	2.928	0.160	-102.393
			Vy	min	28.125	(174)	2.928	-0.159	-102.393
				max	28.125	(174)	2.928	0.160	-102.393
			Vz	min	28.125	(174)	0.047	0.002	-144.458
				max	3.125	(185)	0	0	137.007
			Tx	min	0	(18)	0	0.075	-58.524
				max	25.000	(56)	0	0	-100.940
			My	min	1.250		0	0	0.337
				max	28.125	(174)	0	0	126.844
			Mz	min	31.250	(15)	2.928	0.160	62.430
				max	31.250	(15)	2.928	0.160	62.430
58	8	600x300			L=6.260				
			Nx	min	0	(47)	-169.061	-2.862	0.050
				max	6.260	(49)	-10.562	1.073	0.034
			Vy	min	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
				max	0	(47)	-109.354	6.067	9.612
			Vz	min	0	(47)	-109.354	-12.524	-9.444
				max	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Tx	min	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
				max	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
			My	min	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
				max	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
			Mz	min	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
				max	0	(47)	-109.354	-12.524	9.612
59	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(322)	-10.538	7.813	49.195
				max	14.272	(322)	11.564	7.813	49.195
			Vy	min	0	(34)	7.038	-11.086	-51.804
				max	0	(34)	7.038	10.683	-51.804
			Vz	min	0	(34)	0.634	-0.224	-105.672
				max	14.400	(36)	0.488	0.017	103.481
			Tx	min	0	(34)	7.038	-11.086	-51.804
				max	0	(34)	7.038	-11.086	-51.804
			My	min	7.290	(100)	0.488	0	6.088
				max	0	(34)	7.038	-11.086	-51.804
			Mz	min	7.290	(100)	4.707	-0.608	-0.087
				max	7.290	(100)	4.707	-0.608	-0.087
60	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(187)	-5.028	0	-3.099
				max	0	(187)	4.585	0	-3.099
			Vy	min	0	(187)	-0.189	0	-4.028
				max	0	(187)	-0.246	0	-3.099
			Vz	min	0	(187)	-0.246	0	-7.403
				max	6.250	(89)	-0.189	0	7.403
			Tx	min	0	(187)	-4.995	0	-3.099
				max	0	(187)	-0.246	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.189	0	0
				max	6.250	(89)	-0.246	0	4.028
			Mz	min	0	(187)	-0.246	0	-4.028
				max	6.250	(89)	-0.189	0	4.028
61	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(188)	-1.189	0	-3.099
				max	0	(188)	1.078	0	-3.099
			Vy	min	0	(188)	-0.048	0	-4.028
				max	0	(188)	-0.062	0	-3.099
			Vz	min	0	(188)	-0.048	0	-7.403
				max	6.250	(90)	-0.062	0	7.403
			Tx	min	0	(188)	-1.181	0	-3.099
				max	0	(188)	-0.062	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.048	0	0
				max	6.250	(90)	-0.062	0	4.028
			Mz	min	6.250	(90)	-0.062	0	3.099
				max	0	(188)	-0.062	0	-3.099
62	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(189)	-0.247	0	-3.099
				max	0	(189)	0.268	0	-3.099
			Vy	min	0	(189)	0.011	0	-4.028
				max	0	(189)	0.009	0	-3.099
			Vz	min	0	(189)	0.011	0	-7.403
				max	6.250	(91)	0.009	0	7.403
			Tx	min	0	(189)	0.266	0	-3.099
				max	0	(189)	0.011	0	-7.403
			My	min	3.125		0.009	0	0
				max	6.250	(91)	0.009	0	4.028
			Mz	min	0	(189)	0.011	0	-4.028
				max	6.250	(91)	0.011	0	4.028
63	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(190)	-0.427	0	-3.099
				max	0	(190)	0.474	0	-3.099
			Vy	min	0	(190)	0.026	0	-3.099
				max	0	(190)	0.020	0	-4.028
			Vz	min	0	(190)	0.020	0	-7.403
				max	6.250	(92)	0.026	0	7.403
			Tx	min	0	(190)	0.471	0	-3.099
				max	0	(190)	0.026	0	-7.403

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			My	min	3.125		0.020	0	0
				max	6.250	(92)	0.026	0	4.028
			Mz	min	0	(190)	0.026	0	-3.099
				max	6.250	(92)	0.026	0	3.099
64	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(191)	-0.251	0	-3.099
				max	0	(191)	0.289	0	-3.099
			Vy	min	0	(191)	0.021	0	-3.099
				max	0	(191)	0.016	0	-4.028
			Vz	min	0	(191)	0.021	0	-7.403
				max	6.250	(93)	0.016	0	7.403
			Tx	min	0	(191)	0.286	0	-3.099
				max	0	(191)	0.021	0	-7.403
			My	min	3.125		0.016	0	0
				max	6.250	(93)	0.016	0	4.028
			Mz	min	6.250	(93)	0.016	0	4.028
				max	0	(191)	0.016	0	-4.028
65	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(192)	-0.090	0	-3.099
				max	0	(192)	0.114	0	-3.099
			Vy	min	0	(192)	0.010	0	-3.099
				max	0	(192)	0.014	0	-4.028
			Vz	min	0	(192)	0.010	0	-7.403
				max	6.250	(94)	0.014	0	7.403
			Tx	min	0	(192)	0.113	0	-3.099
				max	0	(192)	0.014	0	-7.403
			My	min	3.125		0.010	0	0
				max	6.250	(94)	0.014	0	4.028
			Mz	min	6.250	(94)	0.010	0	4.028
				max	0	(192)	0.014	0	-4.028
66	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(193)	-0.135	0	-3.099
				max	0	(193)	0.148	0	-3.099
			Vy	min	0	(193)	0.006	0	-3.099
				max	0	(193)	0.008	0	-4.028
			Vz	min	0	(193)	0.008	0	-7.403
				max	6.250	(95)	0.006	0	7.403
			Tx	min	0	(193)	0.147	0	-3.099
				max	0	(193)	0.008	0	-7.403
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	6.250	(95)	0.008	0	4.028
			Mz	min	6.250	(95)	0.008	0	4.028
				max	0	(193)	0.008	0	-4.028
67	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(194)	-0.208	0	-3.099
				max	0	(194)	0.215	0	-3.099
			Vy	min	0	(194)	0.004	0	-3.099
				max	0	(194)	0.003	0	-4.028
			Vz	min	0	(194)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(96)	0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(194)	0.215	0	-3.099
				max	0	(194)	0.004	0	-7.403
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	6.250	(96)	0.004	0	4.028
			Mz	min	0	(194)	0.004	0	-3.099
				max	6.250	(96)	0.004	0	3.099
68	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(195)	-0.253	0	-3.099
				max	0	(195)	0.255	0	-3.099
			Vy	min	0	(195)	0.001	0	-3.099
				max	0	(195)	0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(195)	0.001	0	-7.403
				max	6.250	(97)	0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(195)	0.255	0	-3.099
				max	0	(195)	0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		0.001	0	0
				max	6.250	(97)	0.001	0	4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Mz	min	6.250	(97)	0.001	0	4.028
				max	0	(195)	0.001	0	-4.028
69	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(196)	-0.277	0	-3.099
				max	0	(196)	0.278	0	-3.099
			Vy	min	0	(196)	0	0	-4.028
				max	0	(196)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(196)	0	0	-7.403
				max	6.250	(98)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(196)	0.278	0	-3.099
				max	0	(196)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(98)	0	0	4.028
			Mz	min	0	(196)	0	0	-4.028
				max	6.250	(98)	0	0	4.028
70	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(197)	-0.289	0	-3.099
				max	0	(197)	0.288	0	-3.099
			Vy	min	0	(197)	0	0	-4.028
				max	0	(197)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(197)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(99)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(197)	-0.289	0	-3.099
				max	0	(197)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(99)	0	0	4.028
			Mz	min	0	(197)	0	0	-4.028
				max	6.250	(99)	0	0	4.028
71	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(198)	-0.291	0	-3.099
				max	0	(198)	0.289	0	-3.099
			Vy	min	0	(198)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(198)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(198)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(100)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(198)	-0.290	0	-3.099
				max	0	(198)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(100)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	6.250	(100)	-0.001	0	4.028
				max	0	(198)	-0.001	0	-4.028
72	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(199)	-0.284	0	-3.099
				max	0	(199)	0.283	0	-3.099
			Vy	min	0	(199)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(199)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(199)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(101)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(199)	-0.284	0	-3.099
				max	0	(199)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(101)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	0	(199)	-0.001	0	-4.028
				max	6.250	(101)	-0.001	0	4.028
73	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(200)	-0.269	0	-3.099
				max	0	(200)	0.269	0	-3.099
			Vy	min	0	(200)	0	0	-3.099
				max	0	(200)	0	0	-4.028
			Vz	min	0	(200)	0	0	-7.403
				max	6.250	(102)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(200)	0	0	-7.403
				max	0	(200)	-0.269	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(102)	0	0	4.028
			Mz	min	6.250	(102)	0	0	4.028
				max	0	(200)	0	0	-4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
74	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(201)	-0.245	0	-3.099
				max	0	(201)	0.246	0	-3.099
			Vy	min	0	(201)	0	0	-4.028
				max	0	(201)	0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(201)	0.001	0	-7.403
				max	6.250	(103)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(201)	0	0	-7.403
				max	0	(201)	0.246	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(103)	0	0	4.028
			Mz	min	0	(201)	0	0	-4.028
				max	6.250	(103)	0	0	4.028
75	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(202)	-0.209	0	-3.099
				max	0	(202)	0.213	0	-3.099
			Vy	min	0	(202)	0.002	0	-4.028
				max	0	(202)	0.002	0	-3.099
			Vz	min	0	(202)	0.002	0	-7.403
				max	6.250	(104)	0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(202)	0.002	0	-7.403
				max	0	(202)	0.212	0	-3.099
			My	min	3.125		0.002	0	0
				max	6.250	(104)	0.002	0	4.028
			Mz	min	0	(202)	0.002	0	-4.028
				max	6.250	(104)	0.002	0	4.028
76	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(203)	-0.161	0	-3.099
				max	0	(203)	0.167	0	-3.099
			Vy	min	0	(203)	0.003	0	-3.099
				max	0	(203)	0.004	0	-4.028
			Vz	min	0	(203)	0.004	0	-7.403
				max	6.250	(105)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(203)	0.003	0	-7.403
				max	0	(203)	0.167	0	-3.099
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	6.250	(105)	0.003	0	4.028
			Mz	min	6.250	(105)	0.004	0	4.028
				max	0	(203)	0.004	0	-4.028
77	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(204)	-0.111	0	-3.099
				max	0	(204)	0.119	0	-3.099
			Vy	min	0	(204)	0.004	0	-3.099
				max	0	(204)	0.005	0	-4.028
			Vz	min	0	(204)	0.005	0	-7.403
				max	6.250	(106)	0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(204)	0.004	0	-7.403
				max	0	(204)	0.119	0	-3.099
			My	min	3.125		0.004	0	0
				max	6.250	(106)	0.004	0	4.028
			Mz	min	6.250	(106)	0.005	0	4.028
				max	0	(204)	0.005	0	-4.028
78	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(205)	-0.091	0	-3.099
				max	0	(205)	0.097	0	-3.099
			Vy	min	0	(205)	0.003	0	-4.028
				max	0	(205)	0.003	0	-3.099
			Vz	min	0	(205)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(107)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(205)	0.003	0	-7.403
				max	0	(205)	0.096	0	-3.099
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	6.250	(107)	0.003	0	4.028
			Mz	min	0	(205)	0.003	0	-4.028
				max	6.250	(107)	0.003	0	4.028
79	33	120x280			L=6.250				

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Nx	min	0	(206)	-0.102	0	-3.099
				max	0	(206)	0.098	0	-3.099
			Vy	min	0	(206)	-0.002	0	-3.099
				max	0	(206)	-0.002	0	-4.028
			Vz	min	0	(206)	-0.002	0	-7.403
				max	6.250	(108)	-0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(206)	-0.002	0	-7.403
				max	0	(206)	-0.102	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.002	0	0
				max	6.250	(108)	-0.002	0	4.028
			Mz	min	6.250	(108)	-0.002	0	4.028
				max	0	(206)	-0.002	0	-4.028
80	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(207)	-0.182	0	-3.099
				max	0	(207)	0.160	0	-3.099
			Vy	min	0	(207)	-0.009	0	-3.099
				max	0	(207)	-0.012	0	-4.028
			Vz	min	0	(207)	-0.009	0	-7.403
				max	6.250	(109)	-0.012	0	7.403
			Tx	min	0	(207)	-0.009	0	-7.403
				max	0	(207)	-0.180	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.009	0	0
				max	6.250	(109)	-0.012	0	4.028
			Mz	min	6.250	(109)	-0.012	0	4.028
				max	0	(207)	-0.012	0	-4.028
81	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(208)	-0.547	0	-3.099
				max	0	(208)	0.514	0	-3.099
			Vy	min	0	(208)	-0.018	0	-3.099
				max	0	(208)	-0.014	0	-4.028
			Vz	min	0	(208)	-0.014	0	-7.403
				max	6.250	(110)	-0.018	0	7.403
			Tx	min	0	(208)	-0.014	0	-7.403
				max	0	(208)	-0.544	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.014	0	0
				max	6.250	(110)	-0.018	0	4.028
			Mz	min	6.250	(110)	-0.014	0	4.028
				max	0	(208)	-0.014	0	-4.028
82	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(209)	-1.228	0	-3.099
				max	0	(209)	1.222	0	-3.099
			Vy	min	0	(209)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(209)	-0.002	0	-4.028
			Vz	min	0	(209)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(111)	-0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(209)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(209)	-1.227	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(111)	-0.002	0	4.028
			Mz	min	6.250	(111)	-0.002	0	4.028
				max	0	(209)	-0.002	0	-4.028
83	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(210)	-0.666	0	-3.099
				max	0	(210)	0.555	0	-3.099
			Vy	min	0	(210)	-0.048	0	-4.028
				max	0	(210)	-0.062	0	-3.099
			Vz	min	0	(210)	-0.048	0	-7.403
				max	6.250	(187)	-0.062	0	7.403
			Tx	min	0	(210)	-0.659	0	-3.099
				max	0	(210)	-0.048	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.062	0	0
				max	6.250	(187)	-0.062	0	4.028
			Mz	min	6.250	(187)	-0.062	0	3.099
				max	0	(210)	-0.062	0	-3.099
84	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(211)	-1.065	0	-3.099
				max	0	(211)	0.941	0	-3.099

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vy	min	0	(211)	-0.070	0	-3.099
				max	0	(211)	-0.054	0	-4.028
			Vz	min	0	(211)	-0.054	0	-7.403
				max	6.250	(188)	-0.070	0	7.403
			Tx	min	0	(211)	-1.057	0	-3.099
				max	0	(211)	-0.054	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.070	0	0
				max	6.250	(188)	-0.070	0	4.028
			Mz	min	0	(211)	-0.070	0	-3.099
				max	6.250	(188)	-0.070	0	3.099
85	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(212)	-0.627	0	-3.099
				max	0	(212)	0.560	0	-3.099
			Vy	min	0	(212)	-0.029	0	-4.028
				max	0	(212)	-0.038	0	-3.099
			Vz	min	0	(212)	-0.029	0	-7.403
				max	6.250	(189)	-0.038	0	7.403
			Tx	min	0	(212)	-0.622	0	-3.099
				max	0	(212)	-0.029	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.038	0	0
				max	6.250	(189)	-0.038	0	4.028
			Mz	min	6.250	(189)	-0.038	0	3.099
				max	0	(212)	-0.038	0	-3.099
86	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(213)	-0.112	0	-3.099
				max	0	(213)	0.106	0	-3.099
			Vy	min	0	(213)	-0.003	0	-4.028
				max	0	(213)	-0.004	0	-3.099
			Vz	min	0	(213)	-0.004	0	-7.403
				max	6.250	(190)	-0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(213)	-0.112	0	-3.099
				max	0	(213)	-0.003	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.004	0	0
				max	6.250	(190)	-0.003	0	4.028
			Mz	min	0	(213)	-0.004	0	-4.028
				max	6.250	(190)	-0.003	0	4.028
87	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(214)	-0.153	0	-3.099
				max	0	(214)	0.179	0	-3.099
			Vy	min	0	(214)	0.015	0	-4.028
				max	0	(214)	0.011	0	-3.099
			Vz	min	0	(214)	0.011	0	-7.403
				max	6.250	(191)	0.015	0	7.403
			Tx	min	0	(214)	0.177	0	-3.099
				max	0	(214)	0.011	0	-7.403
			My	min	3.125		0.015	0	0
				max	6.250	(191)	0.015	0	4.028
			Mz	min	0	(214)	0.015	0	-4.028
				max	6.250	(191)	0.015	0	4.028
88	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(215)	-0.183	0	-3.099
				max	0	(215)	0.216	0	-3.099
			Vy	min	0	(215)	0.018	0	-4.028
				max	0	(215)	0.014	0	-3.099
			Vz	min	0	(215)	0.018	0	-7.403
				max	6.250	(192)	0.014	0	7.403
			Tx	min	0	(215)	0.214	0	-3.099
				max	0	(215)	0.014	0	-7.403
			My	min	3.125		0.018	0	0
				max	0	(215)	0.018	0	-4.028
			Mz	min	0	(215)	0.018	0	-4.028
				max	6.250	(192)	0.018	0	4.028
89	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(216)	-0.114	0	-3.099
				max	0	(216)	0.139	0	-3.099
			Vy	min	0	(216)	0.014	0	-3.099
				max	0	(216)	0.011	0	-4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vz	min	0	(216)	0.011	0	-7.403
				max	6.250	(193)	0.014	0	7.403
			Tx	min	0	(216)	0.138	0	-3.099
				max	0	(216)	0.011	0	-7.403
			My	min	3.125		0.011	0	0
				max	6.250	(193)	0.014	0	4.028
			Mz	min	0	(216)	0.014	0	-3.099
				max	6.250	(193)	0.014	0	3.099
90	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(217)	-0.039	0	-3.099
				max	0	(217)	0.053	0	-3.099
			Vy	min	0	(217)	0.006	0	-3.099
				max	0	(217)	0.008	0	-4.028
			Vz	min	0	(217)	0.008	0	-7.403
				max	6.250	(194)	0.006	0	7.403
			Tx	min	0	(217)	0.052	0	-3.099
				max	0	(217)	0.006	0	-7.403
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	0	(217)	0.008	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(194)	0.008	0	4.028
				max	0	(217)	0.008	0	-4.028
91	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(218)	-0.052	0	-3.099
				max	0	(218)	0.058	0	-3.099
			Vy	min	0	(218)	0.003	0	-3.099
				max	0	(218)	0.003	0	-4.028
			Vz	min	0	(218)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(195)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(218)	0.057	0	-3.099
				max	0	(218)	0.003	0	-7.403
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	0	(218)	0.003	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(195)	0.003	0	4.028
				max	0	(218)	0.003	0	-4.028
92	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(219)	-0.089	0	-3.099
				max	0	(219)	0.090	0	-3.099
			Vy	min	0	(219)	0	0	-3.099
				max	0	(219)	0	0	-4.028
			Vz	min	0	(219)	0	0	-7.403
				max	6.250	(196)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(219)	0.090	0	-3.099
				max	0	(219)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(219)	0	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(196)	0	0	4.028
				max	0	(219)	0	0	-4.028
93	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(220)	-0.107	0	-3.099
				max	0	(220)	0.105	0	-3.099
			Vy	min	0	(220)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(220)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(220)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(197)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(220)	-0.107	0	-3.099
				max	0	(220)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(220)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(197)	-0.001	0	4.028
				max	0	(220)	-0.001	0	-4.028
94	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(221)	-0.111	0	-3.099
				max	0	(221)	0.109	0	-3.099
			Vy	min	0	(221)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(221)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(221)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(198)	-0.001	0	7.403

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Tx	min	0	(221)	-0.111	0	-3.099
				max	0	(221)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(198)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	0	(221)	-0.001	0	-3.099
				max	6.250	(198)	-0.001	0	3.099
95	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(222)	-0.108	0	-3.099
				max	0	(222)	0.105	0	-3.099
			Vy	min	0	(222)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(222)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(222)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(199)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(222)	-0.108	0	-3.099
				max	0	(222)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(222)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(199)	-0.001	0	4.028
				max	0	(222)	-0.001	0	-4.028
96	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(223)	-0.097	0	-3.099
				max	0	(223)	0.096	0	-3.099
			Vy	min	0	(223)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(223)	0	0	-4.028
			Vz	min	0	(223)	0	0	-7.403
				max	6.250	(200)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(223)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(223)	-0.097	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	6.250	(200)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	0	(223)	-0.001	0	-3.099
				max	6.250	(200)	-0.001	0	3.099
97	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(224)	-0.077	0	-3.099
				max	0	(224)	0.078	0	-3.099
			Vy	min	0	(224)	0.001	0	-3.099
				max	0	(224)	0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(224)	0.001	0	-7.403
				max	6.250	(201)	0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(224)	0.001	0	-7.403
				max	0	(224)	0.078	0	-3.099
			My	min	3.125		0.001	0	0
				max	0	(224)	0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(201)	0.001	0	4.028
				max	0	(224)	0.001	0	-4.028
98	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(225)	-0.046	0	-3.099
				max	0	(225)	0.051	0	-3.099
			Vy	min	0	(225)	0.002	0	-3.099
				max	0	(225)	0.003	0	-4.028
			Vz	min	0	(225)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(202)	0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(225)	0.003	0	-7.403
				max	0	(225)	0.051	0	-3.099
			My	min	3.125		0.002	0	0
				max	0	(225)	0.003	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(202)	0.003	0	4.028
				max	0	(225)	0.003	0	-4.028
99	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(226)	-0.028	0	-3.099
				max	0	(226)	0.038	0	-3.099
			Vy	min	0	(226)	0.006	0	-4.028
				max	0	(226)	0.005	0	-3.099
			Vz	min	0	(226)	0.005	0	-7.403
				max	6.250	(203)	0.006	0	7.403
			Tx	min	0	(226)	0.006	0	-7.403
				max	0	(226)	0.037	0	-3.099

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			My	min	3.125		0.005	0	0
				max	6.250	(203)	0.006	0	4.028
			Mz	min	0	(226)	0.006	0	-4.028
				max	6.250	(203)	0.006	0	4.028
100	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(227)	-0.077	0	-3.099
				max	0	(227)	0.092	0	-3.099
			Vy	min	0	(227)	0.009	0	-4.028
				max	0	(227)	0.007	0	-3.099
			Vz	min	0	(227)	0.009	0	-7.403
				max	6.250	(204)	0.007	0	7.403
			Tx	min	0	(227)	0.009	0	-7.403
				max	0	(227)	0.091	0	-3.099
			My	min	3.125		0.007	0	0
				max	0	(227)	0.009	0	-4.028
			Mz	min	0	(227)	0.009	0	-4.028
				max	6.250	(204)	0.009	0	4.028
101	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(228)	-0.139	0	-3.099
				max	0	(228)	0.156	0	-3.099
			Vy	min	0	(228)	0.009	0	-4.028
				max	0	(228)	0.007	0	-3.099
			Vz	min	0	(228)	0.007	0	-7.403
				max	6.250	(205)	0.009	0	7.403
			Tx	min	0	(228)	0.009	0	-7.403
				max	0	(228)	0.155	0	-3.099
			My	min	3.125		0.007	0	0
				max	6.250	(205)	0.009	0	4.028
			Mz	min	0	(228)	0.009	0	-4.028
				max	6.250	(205)	0.009	0	4.028
102	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(229)	-0.156	0	-3.099
				max	0	(229)	0.167	0	-3.099
			Vy	min	0	(229)	0.005	0	-3.099
				max	0	(229)	0.006	0	-4.028
			Vz	min	0	(229)	0.006	0	-7.403
				max	6.250	(206)	0.005	0	7.403
			Tx	min	0	(229)	0.006	0	-7.403
				max	0	(229)	0.166	0	-3.099
			My	min	3.125		0.005	0	0
				max	0	(229)	0.006	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(206)	0.006	0	4.028
				max	0	(229)	0.006	0	-4.028
103	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(230)	-0.064	0	-3.099
				max	0	(230)	0.054	0	-3.099
			Vy	min	0	(230)	-0.006	0	-4.028
				max	0	(230)	-0.005	0	-3.099
			Vz	min	0	(230)	-0.006	0	-7.403
				max	6.250	(207)	-0.005	0	7.403
			Tx	min	0	(230)	-0.006	0	-7.403
				max	0	(230)	-0.064	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.005	0	0
				max	0	(230)	-0.006	0	-4.028
			Mz	min	0	(230)	-0.006	0	-4.028
				max	6.250	(207)	-0.006	0	4.028
104	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(231)	-0.690	0	-3.099
				max	0	(231)	0.626	0	-3.099
			Vy	min	0	(231)	-0.028	0	-4.028
				max	0	(231)	-0.036	0	-3.099
			Vz	min	0	(231)	-0.028	0	-7.403
				max	6.250	(208)	-0.036	0	7.403
			Tx	min	0	(231)	-0.036	0	-7.403
				max	0	(231)	-0.686	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.028	0	0
				max	6.250	(208)	-0.036	0	4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Mz	min	0	(231)	-0.028	0	-4.028
				max	6.250	(208)	-0.036	0	4.028
105	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(232)	-2.250	0	-3.099
				max	0	(232)	2.059	0	-3.099
			Vy	min	0	(232)	-0.105	0	-3.099
				max	0	(232)	-0.081	0	-4.028
			Vz	min	0	(232)	-0.105	0	-7.403
				max	6.250	(209)	-0.081	0	7.403
			Tx	min	0	(232)	-0.105	0	-7.403
				max	0	(232)	-2.235	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.081	0	0
				max	0	(232)	-0.105	0	-4.028
			Mz	min	0	(232)	-0.105	0	-3.099
				max	6.250	(209)	-0.105	0	3.099
106	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(66)	-0.500	0	-3.099
				max	0	(66)	0.238	0	-3.099
			Vy	min	0	(66)	-0.116	0	-4.028
				max	0	(66)	-0.151	0	-3.099
			Vz	min	0	(66)	-0.151	0	-7.403
				max	6.250	(233)	-0.116	0	7.403
			Tx	min	0	(66)	-0.151	0	-7.403
				max	0	(66)	-0.485	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.116	0	0
				max	0	(66)	-0.151	0	-4.028
			Mz	min	0	(66)	-0.151	0	-4.028
				max	6.250	(233)	-0.116	0	4.028
107	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(233)	-2.413	0	-3.099
				max	0	(233)	2.111	0	-3.099
			Vy	min	0	(233)	-0.172	0	-3.099
				max	0	(233)	-0.132	0	-4.028
			Vz	min	0	(233)	-0.172	0	-7.403
				max	6.250	(210)	-0.132	0	7.403
			Tx	min	0	(233)	-0.132	0	-7.403
				max	0	(233)	-2.394	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.132	0	0
				max	0	(233)	-0.172	0	-4.028
			Mz	min	0	(233)	-0.172	0	-3.099
				max	0	(233)	-0.132	0	-4.028
108	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(67)	-0.365	0	-3.099
				max	0	(67)	0.271	0	-3.099
			Vy	min	0	(67)	-0.054	0	-4.028
				max	0	(67)	-0.042	0	-3.099
			Vz	min	0	(67)	-0.054	0	-7.403
				max	6.250	(234)	-0.042	0	7.403
			Tx	min	0	(67)	-0.054	0	-7.403
				max	0	(67)	-0.359	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.042	0	0
				max	0	(67)	-0.054	0	-4.028
			Mz	min	0	(67)	-0.054	0	-4.028
				max	6.250	(234)	-0.054	0	4.028
109	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(234)	-0.804	0	-3.099
				max	0	(234)	0.676	0	-3.099
			Vy	min	0	(234)	-0.056	0	-3.099
				max	0	(234)	-0.073	0	-4.028
			Vz	min	0	(234)	-0.073	0	-7.403
				max	6.250	(211)	-0.056	0	7.403
			Tx	min	0	(234)	-0.056	0	-7.403
				max	0	(234)	-0.796	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.056	0	0
				max	0	(234)	-0.073	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(211)	-0.073	0	4.028
				max	0	(234)	-0.073	0	-4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
110	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(68)	-0.235	0	-3.099
				max	0	(68)	0.226	0	-3.099
			Vy	min	0	(68)	-0.004	0	-4.028
				max	0	(68)	-0.003	0	-3.099
			Vz	min	0	(68)	-0.003	0	-7.403
				max	6.250	(235)	-0.004	0	7.403
			Tx	min	0	(68)	-0.004	0	-7.403
				max	0	(68)	-0.234	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.003	0	0
				max	0	(68)	-0.004	0	-4.028
			Mz	min	0	(68)	-0.004	0	-4.028
				max	6.250	(235)	-0.004	0	4.028
111	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(235)	-0.108	0	-3.099
				max	0	(235)	0.079	0	-3.099
			Vy	min	0	(235)	-0.016	0	-3.099
				max	0	(235)	-0.012	0	-4.028
			Vz	min	0	(235)	-0.012	0	-7.403
				max	6.250	(212)	-0.016	0	7.403
			Tx	min	0	(235)	-0.012	0	-7.403
				max	0	(235)	-0.106	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.012	0	0
				max	0	(235)	-0.012	0	-4.028
			Mz	min	0	(235)	-0.016	0	-3.099
				max	6.250	(212)	-0.016	0	3.099
112	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(69)	-0.141	0	-3.099
				max	0	(69)	0.165	0	-3.099
			Vy	min	0	(69)	0.014	0	-3.099
				max	0	(69)	0.011	0	-4.028
			Vz	min	0	(69)	0.011	0	-7.403
				max	6.250	(236)	0.014	0	7.403
			Tx	min	0	(69)	0.014	0	-7.403
				max	0	(69)	0.163	0	-3.099
			My	min	3.125		0.011	0	0
				max	0	(69)	0.014	0	-4.028
			Mz	min	0	(69)	0.014	0	-3.099
				max	6.250	(236)	0.014	0	3.099
113	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(236)	-0.166	0	-3.099
				max	0	(236)	0.183	0	-3.099
			Vy	min	0	(236)	0.008	0	-3.099
				max	0	(236)	0.010	0	-4.028
			Vz	min	0	(236)	0.010	0	-7.403
				max	6.250	(213)	0.008	0	7.403
			Tx	min	0	(236)	0.008	0	-7.403
				max	0	(236)	0.182	0	-3.099
			My	min	3.125		0.008	0	0
				max	0	(236)	0.010	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(213)	0.010	0	4.028
				max	0	(236)	0.010	0	-4.028
114	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(70)	-0.217	0	-3.099
				max	0	(70)	0.245	0	-3.099
			Vy	min	0	(70)	0.012	0	-4.028
				max	0	(70)	0.016	0	-3.099
			Vz	min	0	(70)	0.016	0	-7.403
				max	6.250	(237)	0.012	0	7.403
			Tx	min	0	(70)	0.016	0	-7.403
				max	0	(70)	0.243	0	-3.099
			My	min	3.125		0.012	0	0
				max	0	(70)	0.016	0	-4.028
			Mz	min	0	(70)	0.012	0	-4.028
				max	6.250	(237)	0.012	0	4.028
115	33	120x280			L=6.250				

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Nx	min	0	(237)	-0.229	0	-3.099
				max	0	(237)	0.262	0	-3.099
			Vy	min	0	(237)	0.019	0	-3.099
				max	0	(237)	0.014	0	-4.028
			Vz	min	0	(237)	0.014	0	-7.403
				max	6.250	(214)	0.019	0	7.403
			Tx	min	0	(237)	0.014	0	-7.403
				max	0	(237)	0.260	0	-3.099
			My	min	3.125		0.014	0	0
				max	0	(237)	0.014	0	-4.028
			Mz	min	0	(237)	0.019	0	-3.099
				max	6.250	(214)	0.019	0	3.099
116	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(71)	-0.281	0	-3.099
				max	0	(71)	0.303	0	-3.099
			Vy	min	0	(71)	0.012	0	-4.028
				max	0	(71)	0.010	0	-3.099
			Vz	min	0	(71)	0.012	0	-7.403
				max	6.250	(238)	0.010	0	7.403
			Tx	min	0	(71)	0.012	0	-7.403
				max	0	(71)	0.301	0	-3.099
			My	min	3.125		0.010	0	0
				max	0	(71)	0.012	0	-4.028
			Mz	min	0	(71)	0.012	0	-4.028
				max	6.250	(238)	0.012	0	4.028
117	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(238)	-0.232	0	-3.099
				max	0	(238)	0.264	0	-3.099
			Vy	min	0	(238)	0.018	0	-3.099
				max	0	(238)	0.014	0	-4.028
			Vz	min	0	(238)	0.014	0	-7.403
				max	6.250	(215)	0.018	0	7.403
			Tx	min	0	(238)	0.014	0	-7.403
				max	0	(238)	0.262	0	-3.099
			My	min	3.125		0.014	0	0
				max	6.250	(215)	0.018	0	4.028
			Mz	min	0	(238)	0.018	0	-3.099
				max	6.250	(215)	0.018	0	3.099
118	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(72)	-0.301	0	-3.099
				max	0	(72)	0.315	0	-3.099
			Vy	min	0	(72)	0.006	0	-4.028
				max	0	(72)	0.008	0	-3.099
			Vz	min	0	(72)	0.008	0	-7.403
				max	6.250	(239)	0.006	0	7.403
			Tx	min	0	(72)	0.008	0	-7.403
				max	0	(72)	0.314	0	-3.099
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	0	(72)	0.008	0	-4.028
			Mz	min	0	(72)	0.006	0	-4.028
				max	6.250	(239)	0.006	0	4.028
119	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(239)	-0.204	0	-3.099
				max	0	(239)	0.227	0	-3.099
			Vy	min	0	(239)	0.013	0	-4.028
				max	0	(239)	0.010	0	-3.099
			Vz	min	0	(239)	0.013	0	-7.403
				max	6.250	(216)	0.010	0	7.403
			Tx	min	0	(239)	0.010	0	-7.403
				max	0	(239)	0.226	0	-3.099
			My	min	3.125		0.010	0	0
				max	0	(239)	0.013	0	-4.028
			Mz	min	0	(239)	0.013	0	-4.028
				max	6.250	(216)	0.013	0	4.028
120	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(73)	-0.298	0	-3.099
				max	0	(73)	0.305	0	-3.099

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vy	min	0	(73)	0.004	0	-4.028
				max	0	(73)	0.003	0	-3.099
			Vz	min	0	(73)	0.004	0	-7.403
				max	6.250	(240)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(73)	0.004	0	-7.403
				max	0	(73)	0.305	0	-3.099
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	0	(73)	0.004	0	-4.028
			Mz	min	0	(73)	0.004	0	-4.028
				max	6.250	(240)	0.004	0	4.028
121	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(240)	-0.163	0	-3.099
				max	0	(240)	0.177	0	-3.099
			Vy	min	0	(240)	0.006	0	-4.028
				max	0	(240)	0.008	0	-3.099
			Vz	min	0	(240)	0.006	0	-7.403
				max	6.250	(217)	0.008	0	7.403
			Tx	min	0	(240)	0.006	0	-7.403
				max	0	(240)	0.176	0	-3.099
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	0	(240)	0.006	0	-4.028
			Mz	min	0	(240)	0.006	0	-4.028
				max	6.250	(217)	0.006	0	4.028
122	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(74)	-0.289	0	-3.099
				max	0	(74)	0.292	0	-3.099
			Vy	min	0	(74)	0.002	0	-4.028
				max	0	(74)	0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(74)	0.002	0	-7.403
				max	6.250	(241)	0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(74)	0.002	0	-7.403
				max	0	(74)	0.291	0	-3.099
			My	min	3.125		0.001	0	0
				max	0	(74)	0.002	0	-4.028
			Mz	min	0	(74)	0.002	0	-4.028
				max	6.250	(241)	0.002	0	4.028
123	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(241)	-0.126	0	-3.099
				max	0	(241)	0.131	0	-3.099
			Vy	min	0	(241)	0.003	0	-4.028
				max	0	(241)	0.003	0	-3.099
			Vz	min	0	(241)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(218)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(241)	0.003	0	-7.403
				max	0	(241)	0.131	0	-3.099
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	6.250	(218)	0.003	0	4.028
			Mz	min	6.250	(218)	0.003	0	3.099
				max	0	(241)	0.003	0	-3.099
124	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(75)	-0.281	0	-3.099
				max	0	(75)	0.281	0	-3.099
			Vy	min	0	(75)	0	0	-4.028
				max	0	(75)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(75)	0	0	-7.403
				max	6.250	(242)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(75)	0	0	-7.403
				max	0	(75)	0.281	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(75)	0	0	-4.028
			Mz	min	0	(75)	0	0	-4.028
				max	6.250	(242)	0	0	4.028
125	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(242)	-0.100	0	-3.099
				max	0	(242)	0.101	0	-3.099
			Vy	min	0	(242)	0	0	-4.028
				max	0	(242)	0.001	0	-3.099

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vz	min	0	(242)	0	0	-7.403
				max	6.250	(219)	0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(242)	0	0	-7.403
				max	0	(242)	0.101	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(242)	0.001	0	-4.028
			Mz	min	0	(242)	0	0	-4.028
				max	6.250	(219)	0	0	4.028
126	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(76)	-0.276	0	-3.099
				max	0	(76)	0.275	0	-3.099
			Vy	min	0	(76)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(76)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(76)	0	0	-7.403
				max	6.250	(243)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(76)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(76)	-0.276	0	-3.099
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(76)	0	0	-4.028
			Mz	min	0	(76)	-0.001	0	-4.028
				max	6.250	(243)	-0.001	0	4.028
127	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(243)	-0.086	0	-3.099
				max	0	(243)	0.084	0	-3.099
			Vy	min	0	(243)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(243)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(243)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(220)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(243)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(243)	-0.086	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(243)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(220)	-0.001	0	3.099
				max	0	(243)	-0.001	0	-3.099
128	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(77)	-0.272	0	-3.099
				max	0	(77)	0.270	0	-3.099
			Vy	min	0	(77)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(77)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(77)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(244)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(77)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(77)	-0.272	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(77)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(244)	-0.001	0	3.099
				max	0	(77)	-0.001	0	-3.099
129	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(244)	-0.080	0	-3.099
				max	0	(244)	0.077	0	-3.099
			Vy	min	0	(244)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(244)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(244)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(221)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(244)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(244)	-0.080	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(244)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(221)	-0.001	0	4.028
				max	0	(244)	-0.001	0	-4.028
130	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(78)	-0.266	0	-3.099
				max	0	(78)	0.265	0	-3.099
			Vy	min	0	(78)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(78)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(78)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(245)	-0.001	0	7.403

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Tx	min	0	(78)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(78)	-0.266	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(78)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(245)	-0.001	0	4.028
				max	0	(78)	-0.001	0	-4.028
131	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(245)	-0.078	0	-3.099
				max	0	(245)	0.076	0	-3.099
			Vy	min	0	(245)	-0.001	0	-4.028
				max	0	(245)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(245)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(222)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(245)	-0.001	0	-7.403
				max	0	(245)	-0.078	0	-3.099
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	6.250	(222)	-0.001	0	4.028
			Mz	min	0	(245)	-0.001	0	-4.028
				max	6.250	(222)	-0.001	0	4.028
132	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(79)	-0.259	0	-3.099
				max	0	(79)	0.258	0	-3.099
			Vy	min	0	(79)	0	0	-4.028
				max	0	(79)	-0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(79)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(246)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(79)	-0.259	0	-3.099
				max	0	(79)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(79)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	0	(79)	0	0	-4.028
				max	6.250	(246)	0	0	4.028
133	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(246)	-0.081	0	-3.099
				max	0	(246)	0.079	0	-3.099
			Vy	min	0	(246)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(246)	-0.001	0	-4.028
			Vz	min	0	(246)	-0.001	0	-7.403
				max	6.250	(223)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(246)	-0.081	0	-3.099
				max	0	(246)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.001	0	0
				max	0	(246)	-0.001	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(223)	-0.001	0	4.028
				max	0	(246)	-0.001	0	-4.028
134	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(80)	-0.253	0	-3.099
				max	0	(80)	0.252	0	-3.099
			Vy	min	0	(80)	0	0	-4.028
				max	0	(80)	0	0	-3.099
			Vz	min	0	(80)	0	0	-7.403
				max	6.250	(247)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(80)	-0.253	0	-3.099
				max	0	(80)	0	0	-7.403
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(80)	0	0	-4.028
			Mz	min	0	(80)	0	0	-4.028
				max	6.250	(247)	0	0	4.028
135	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(247)	-0.089	0	-3.099
				max	0	(247)	0.090	0	-3.099
			Vy	min	0	(247)	0	0	-3.099
				max	0	(247)	0	0	-4.028
			Vz	min	0	(247)	0	0	-7.403
				max	6.250	(224)	0	0	7.403
			Tx	min	0	(247)	0.090	0	-3.099
				max	0	(247)	0	0	-7.403

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			My	min	3.125		0	0	0
				max	0	(247)	0	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(224)	0	0	4.028
				max	0	(247)	0	0	-4.028
136	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(81)	-0.248	0	-3.099
				max	0	(81)	0.250	0	-3.099
			Vy	min	0	(81)	0.001	0	-4.028
				max	0	(81)	0.001	0	-3.099
			Vz	min	0	(81)	0.001	0	-7.403
				max	6.250	(248)	0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(81)	0.250	0	-3.099
				max	0	(81)	0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		0.001	0	0
				max	0	(81)	0.001	0	-4.028
			Mz	min	0	(81)	0.001	0	-4.028
				max	6.250	(248)	0.001	0	4.028
137	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(248)	-0.108	0	-3.099
				max	0	(248)	0.113	0	-3.099
			Vy	min	0	(248)	0.003	0	-3.099
				max	0	(248)	0.002	0	-4.028
			Vz	min	0	(248)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(225)	0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(248)	0.113	0	-3.099
				max	0	(248)	0.003	0	-7.403
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	0	(248)	0.003	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(225)	0.002	0	4.028
				max	0	(248)	0.002	0	-4.028
138	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(82)	-0.247	0	-3.099
				max	0	(82)	0.252	0	-3.099
			Vy	min	0	(82)	0.003	0	-3.099
				max	0	(82)	0.002	0	-4.028
			Vz	min	0	(82)	0.003	0	-7.403
				max	6.250	(249)	0.002	0	7.403
			Tx	min	0	(82)	0.252	0	-3.099
				max	0	(82)	0.002	0	-7.403
			My	min	3.125		0.002	0	0
				max	0	(82)	0.003	0	-4.028
			Mz	min	0	(82)	0.003	0	-3.099
				max	6.250	(249)	0.003	0	3.099
139	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(249)	-0.139	0	-3.099
				max	0	(249)	0.151	0	-3.099
			Vy	min	0	(249)	0.005	0	-4.028
				max	0	(249)	0.007	0	-3.099
			Vz	min	0	(249)	0.007	0	-7.403
				max	6.250	(226)	0.005	0	7.403
			Tx	min	0	(249)	0.151	0	-3.099
				max	0	(249)	0.007	0	-7.403
			My	min	3.125		0.007	0	0
				max	0	(249)	0.007	0	-4.028
			Mz	min	0	(249)	0.005	0	-4.028
				max	6.250	(226)	0.005	0	4.028
140	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(83)	-0.242	0	-3.099
				max	0	(83)	0.256	0	-3.099
			Vy	min	0	(83)	0.008	0	-4.028
				max	0	(83)	0.006	0	-3.099
			Vz	min	0	(83)	0.006	0	-7.403
				max	6.250	(250)	0.008	0	7.403
			Tx	min	0	(83)	0.255	0	-3.099
				max	0	(83)	0.006	0	-7.403
			My	min	3.125		0.006	0	0
				max	0	(83)	0.008	0	-4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Mz	min	0	(83)	0.008	0	-4.028
				max	6.250	(250)	0.008	0	4.028
141	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(250)	-0.173	0	-3.099
				max	0	(250)	0.194	0	-3.099
			Vy	min	0	(250)	0.009	0	-3.099
				max	0	(250)	0.012	0	-4.028
			Vz	min	0	(250)	0.009	0	-7.403
				max	6.250	(227)	0.012	0	7.403
			Tx	min	0	(250)	0.192	0	-3.099
				max	0	(250)	0.012	0	-7.403
			My	min	3.125		0.012	0	0
				max	6.250	(227)	0.012	0	4.028
			Mz	min	6.250	(227)	0.012	0	4.028
				max	0	(250)	0.012	0	-4.028
142	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(84)	-0.218	0	-3.099
				max	0	(84)	0.248	0	-3.099
			Vy	min	0	(84)	0.013	0	-3.099
				max	0	(84)	0.017	0	-4.028
			Vz	min	0	(84)	0.017	0	-7.403
				max	6.250	(251)	0.013	0	7.403
			Tx	min	0	(84)	0.246	0	-3.099
				max	0	(84)	0.013	0	-7.403
			My	min	3.125		0.013	0	0
				max	0	(84)	0.017	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(251)	0.017	0	4.028
				max	0	(84)	0.017	0	-4.028
143	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(251)	-0.177	0	-3.099
				max	0	(251)	0.203	0	-3.099
			Vy	min	0	(251)	0.011	0	-3.099
				max	0	(251)	0.015	0	-4.028
			Vz	min	0	(251)	0.015	0	-7.403
				max	6.250	(228)	0.011	0	7.403
			Tx	min	0	(251)	0.202	0	-3.099
				max	0	(251)	0.015	0	-7.403
			My	min	3.125		0.015	0	0
				max	0	(251)	0.015	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(228)	0.015	0	4.028
				max	0	(251)	0.015	0	-4.028
144	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(85)	-0.161	0	-3.099
				max	0	(85)	0.208	0	-3.099
			Vy	min	0	(85)	0.021	0	-3.099
				max	0	(85)	0.027	0	-4.028
			Vz	min	0	(85)	0.027	0	-7.403
				max	6.250	(252)	0.021	0	7.403
			Tx	min	0	(85)	0.205	0	-3.099
				max	0	(85)	0.021	0	-7.403
			My	min	3.125		0.021	0	0
				max	0	(85)	0.027	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(252)	0.027	0	4.028
				max	0	(85)	0.027	0	-4.028
145	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(252)	-0.100	0	-3.099
				max	0	(252)	0.112	0	-3.099
			Vy	min	0	(252)	0.007	0	-4.028
				max	0	(252)	0.005	0	-3.099
			Vz	min	0	(252)	0.005	0	-7.403
				max	6.250	(229)	0.007	0	7.403
			Tx	min	0	(252)	0.111	0	-3.099
				max	0	(252)	0.007	0	-7.403
			My	min	3.125		0.007	0	0
				max	0	(252)	0.005	0	-4.028
			Mz	min	0	(252)	0.007	0	-4.028
				max	6.250	(229)	0.007	0	4.028

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
146	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(86)	-0.113	0	-3.099
				max	0	(86)	0.152	0	-3.099
			Vy	min	0	(86)	0.018	0	-4.028
				max	0	(86)	0.023	0	-3.099
			Vz	min	0	(86)	0.023	0	-7.403
				max	6.250	(253)	0.018	0	7.403
			Tx	min	0	(86)	0.150	0	-3.099
				max	0	(86)	0.018	0	-7.403
			My	min	3.125		0.018	0	0
				max	0	(86)	0.023	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(253)	0.023	0	3.099
				max	0	(86)	0.023	0	-3.099
147	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(253)	-0.179	0	-3.099
				max	0	(253)	0.146	0	-3.099
			Vy	min	0	(253)	-0.015	0	-3.099
				max	0	(253)	-0.019	0	-4.028
			Vz	min	0	(253)	-0.015	0	-7.403
				max	6.250	(230)	-0.019	0	7.403
			Tx	min	0	(253)	-0.177	0	-3.099
				max	0	(253)	-0.019	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.019	0	0
				max	6.250	(230)	-0.019	0	4.028
			Mz	min	6.250	(230)	-0.019	0	4.028
				max	0	(253)	-0.019	0	-4.028
148	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(87)	-0.398	0	-3.099
				max	0	(87)	0.317	0	-3.099
			Vy	min	0	(87)	-0.036	0	-3.099
				max	0	(87)	-0.046	0	-4.028
			Vz	min	0	(87)	-0.046	0	-7.403
				max	6.250	(254)	-0.036	0	7.403
			Tx	min	0	(87)	-0.393	0	-3.099
				max	0	(87)	-0.036	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.036	0	0
				max	0	(87)	-0.046	0	-4.028
			Mz	min	6.250	(254)	-0.046	0	4.028
				max	0	(87)	-0.046	0	-4.028
149	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(254)	-0.621	0	-3.099
				max	0	(254)	0.520	0	-3.099
			Vy	min	0	(254)	-0.057	0	-3.099
				max	0	(254)	-0.044	0	-4.028
			Vz	min	0	(254)	-0.057	0	-7.403
				max	6.250	(231)	-0.044	0	7.403
			Tx	min	0	(254)	-0.615	0	-3.099
				max	0	(254)	-0.057	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.057	0	0
				max	0	(254)	-0.057	0	-4.028
			Mz	min	0	(254)	-0.057	0	-3.099
				max	6.250	(231)	-0.057	0	3.099
150	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(88)	-1.173	0	-3.099
				max	0	(88)	0.710	0	-3.099
			Vy	min	0	(88)	-0.204	0	-4.028
				max	0	(88)	-0.266	0	-3.099
			Vz	min	0	(88)	-0.266	0	-7.403
				max	6.250	(255)	-0.204	0	7.403
			Tx	min	0	(88)	-1.146	0	-3.099
				max	0	(88)	-0.204	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.204	0	0
				max	0	(88)	-0.266	0	-4.028
			Mz	min	0	(88)	-0.204	0	-4.028
				max	0	(88)	-0.266	0	-3.099
151	33	120x280			L=6.250				

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Nx	min	0	(255)	-1.013	0	-3.099
				max	0	(255)	0.889	0	-3.099
			Vy	min	0	(255)	-0.053	0	-4.028
				max	0	(255)	-0.069	0	-3.099
			Vz	min	0	(255)	-0.053	0	-7.403
				max	6.250	(232)	-0.069	0	7.403
			Tx	min	0	(255)	-1.004	0	-3.099
				max	0	(255)	-0.069	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.069	0	0
				max	6.250	(232)	-0.069	0	4.028
			Mz	min	0	(255)	-0.053	0	-4.028
				max	6.250	(232)	-0.053	0	4.028
152	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	0	(19)	-9.157	6.620	-51.804
				max	0	(19)	6.863	6.620	-51.804
			Vy	min	1.290	(67)	-7.682	-6.656	-42.114
				max	0	(19)	-9.157	6.620	-51.804
			Vz	min	0	(19)	-1.491	0.155	-105.672
				max	14.400	(20)	-1.491	-0.235	103.481
			Tx	min	0	(19)	-9.157	6.620	-51.804
				max	0	(19)	-9.157	6.620	-51.804
			My	min	7.290	(77)	-1.147	0	6.088
				max	0	(19)	-9.157	6.620	-51.804
			Mz	min	7.290	(77)	-1.374	0.613	-0.087
				max	7.290	(77)	-1.374	0.613	-0.087
153	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(466)	-18.491	7.485	85.277
				max	14.272	(466)	17.493	7.485	85.277
			Vy	min	0.690	(187)	-14.820	-8.254	-78.909
				max	0.690	(187)	-14.820	8.117	-78.909
			Vz	min	0	(30)	-0.497	0.082	-189.747
				max	14.400	(32)	-0.497	0.072	189.686
			Tx	min	0	(30)	-16.399	4.841	-86.994
				max	0	(30)	-16.399	4.841	-86.994
			My	min	7.290	(198)	-0.497	-0.001	-3.952
				max	14.400	(32)	-18.491	7.485	85.454
			Mz	min	7.290	(198)	-1.781	-0.609	-1.191
				max	7.290	(198)	-1.781	-0.609	-1.191
154	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(538)	-22.929	-5.819	85.277
				max	14.272	(538)	21.976	-5.819	85.277
			Vy	min	0	(26)	-18.705	-7.903	-86.994
				max	0	(26)	-18.705	7.774	-86.994
			Vz	min	0	(26)	-0.619	-0.075	-189.748
				max	14.400	(28)	-0.619	-0.011	189.686
			Tx	min	0	(26)	-18.705	-7.903	-86.994
				max	0	(26)	-18.705	-7.903	-86.994
			My	min	7.290	(221)	-0.619	0	-3.952
				max	0	(26)	-18.705	-7.903	-86.994
			Mz	min	7.290	(221)	-2.735	-0.610	-1.191
				max	7.290	(221)	-2.735	-0.610	-1.191
155	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(610)	-19.048	6.402	85.277
				max	14.272	(610)	17.965	6.402	85.277
			Vy	min	1.290	(234)	-11.285	-7.168	-71.107
				max	1.290	(234)	-11.285	7.163	-71.107
			Vz	min	0	(22)	-0.541	0.029	-189.747
				max	14.400	(24)	-0.704	0.131	189.686
			Tx	min	0	(22)	-14.219	5.816	-86.994
				max	0	(22)	-14.219	5.816	-86.994
			My	min	7.290	(244)	-0.704	0.001	-3.952
				max	0	(22)	-14.219	5.816	-86.994
			Mz	min	7.290	(244)	-3.209	0.612	-1.191
				max	7.290	(244)	-3.209	0.612	-1.191
156	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	0	(51)	-0.495	-2.932	-5.331
				max	0	(51)	3.438	-2.932	-5.331

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vy	min	0	(51)	3.438	-2.932	-5.331
				max	0	(51)	3.438	2.840	-5.331
			Vz	min	0	(51)	1.614	-0.066	-6.930
				max	4.830	(38)	2.027	-0.076	6.930
			Tx	min	0	(51)	3.438	-2.932	-5.331
				max	0	(51)	3.438	-2.932	-5.331
			My	min	2.415		2.027	-0.076	0
				max	4.830	(38)	1.789	-0.043	6.930
			Mz	min	4.830	(38)	3.438	-2.932	5.331
				max	4.830	(38)	3.438	-2.932	5.331
157	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(122)	-0.071	0	-3.099
				max	0	(122)	0.095	0	-3.099
			Vy	min	0	(122)	0.011	0	-3.099
				max	0	(122)	0.014	0	-4.028
			Vz	min	0	(122)	0.014	0	-7.403
				max	6.250	(123)	0.011	0	7.403
			Tx	min	0	(122)	0.014	0	-3.099
				max	0	(122)	0.011	0	-7.403
			My	min	3.125		0.011	0	0
				max	6.250	(123)	0.011	0	4.028
			Mz	min	6.250	(123)	0.014	0	4.028
				max	0	(122)	0.014	0	-4.028
158	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(124)	-0.147	0	-3.099
				max	0	(124)	0.151	0	-3.099
			Vy	min	0	(124)	0.004	0	-3.099
				max	0	(124)	0.003	0	-4.028
			Vz	min	0	(124)	0.004	0	-7.403
				max	6.250	(125)	0.003	0	7.403
			Tx	min	0	(124)	0.004	0	-3.099
				max	0	(124)	0.003	0	-7.403
			My	min	3.125		0.003	0	0
				max	6.250	(125)	0.003	0	4.028
			Mz	min	6.250	(125)	0.003	0	4.028
				max	0	(124)	0.003	0	-4.028
159	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(126)	-0.505	0	-3.099
				max	0	(126)	0.496	0	-3.099
			Vy	min	0	(126)	-0.001	0	-3.099
				max	0	(126)	-0.002	0	-4.028
			Vz	min	0	(126)	-0.002	0	-7.403
				max	6.250	(127)	-0.001	0	7.403
			Tx	min	0	(126)	-0.002	0	-3.099
				max	0	(126)	-0.001	0	-7.403
			My	min	3.125		-0.002	0	0
				max	6.250	(127)	-0.001	0	7.403
			Mz	min	6.250	(127)	-0.002	0	4.028
				max	0	(126)	-0.002	0	-4.028
160	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	4.290	(127)	-12.666	1.954	29.414
				max	4.290	(127)	-4.900	1.954	29.414
			Vy	min	4.290	(127)	-12.666	-1.895	29.414
				max	4.290	(127)	-12.666	1.954	29.414
			Vz	min	0	(160)	-10.651	-0.256	-55.519
				max	4.830	(616)	-8.193	0.011	57.257
			Tx	min	0	(160)	-10.620	-1.679	-33.922
				max	0	(160)	-10.620	-1.679	-33.922
			My	min	2.490	(121)	-8.193	0.025	5.517
				max	4.830	(616)	-12.666	1.954	34.656
			Mz	min	0	(160)	-10.620	-1.679	-33.922
				max	0	(160)	-10.620	-1.679	-33.922
161	9	300x300			L=4.740				
			Nx	min	4.260	(143)	-6.976	4.342	29.642
				max	4.260	(143)	-1.726	4.342	29.642
			Vy	min	0	(616)	-6.899	-5.246	-36.502
				max	0	(616)	-6.899	5.233	-36.502

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Nx [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]
			Vz	min	0	(616)	-4.258	-0.005	-62.149
				max	4.740	(617)	-4.258	0.004	56.895
			Tx	min	0	(616)	-6.899	-5.246	-36.502
				max	0	(616)	-6.899	-5.246	-36.502
			My	min	2.460	(137)	-5.535	0	5.912
				max	0	(616)	-6.899	-5.246	-36.502
			Mz	min	2.460	(137)	-4.564	0.576	-0.227
				max	2.460	(137)	-4.564	0.576	-0.227
162	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	0	(617)	-12.282	-3.659	-39.290
				max	0	(617)	-4.664	-3.659	-39.290
			Vy	min	0	(617)	-12.282	-3.659	-39.290
				max	0	(617)	-12.282	3.579	-39.290
			Vz	min	0	(617)	-10.276	-0.024	-65.696
				max	4.830	(161)	-10.276	0.326	60.762
			Tx	min	0	(617)	-12.282	-3.659	-39.290
				max	0	(617)	-12.282	-3.659	-39.290
			My	min	2.520	(153)	-7.905	-0.030	-1.005
				max	0	(617)	-12.282	-3.659	-39.290
			Mz	min	4.830	(161)	-10.866	3.326	37.216
				max	4.830	(161)	-10.866	3.326	37.216
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2	750x300	Nx	min	0	(11)	-290.360	2.432	-0.127
154	variabile	240x2400 / 240x1200		max	14.272	(538)	21.976	-5.819	85.277
8	2	750x300	Vy	min	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
8	2	750x300		max	0	(4)	-145.632	30.861	9.077
153	variabile	240x2400 / 240x1200	Vz	min	0	(30)	-0.497	0.082	-189.747
154	variabile	240x2400 / 240x1200		min	0	(26)	-0.619	-0.075	-189.748
155	variabile	240x2400 / 240x1200		min	0	(22)	-0.541	0.029	-189.747
153	variabile	240x2400 / 240x1200		max	14.400	(32)	-0.497	0.072	189.686
154	variabile	240x2400 / 240x1200		max	14.400	(28)	-0.619	-0.011	189.686
155	variabile	240x2400 / 240x1200		max	14.400	(24)	-0.704	0.131	189.686
1	1	600x700	Tx	min	3.600	(15)	0.122	-3.070	92.296
1	1	600x700		max	9.570	(48)	0.077	2.029	-119.660
153	variabile	240x2400 / 240x1200	My	min	7.290	(198)	-0.497	-0.001	-3.952
154	variabile	240x2400 / 240x1200		min	7.290	(221)	-0.619	0	-3.952
155	variabile	240x2400 / 240x1200		min	7.290	(244)	-0.704	0.001	-3.952
28	1	600x700		max	14.400	(4)	0.012	-0.057	72.510
8	2	750x300	Mz	min	0	(4)	-145.632	-31.810	9.077
7	2	750x300		max	0	(9)	-154.009	30.181	-7.350

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
1	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	3.600	(15)	-29.045	-48.153	-0.374
				max	3.600	(15)	-29.045	-48.153	-0.374
			Vy	min	3.600	(15)	-29.045	-48.153	-0.374
				max	3.600	(15)	-29.045	-48.153	-0.374
			Vz	min	9.570	(48)	3.371	99.805	0.059
				max	4.830	(47)	-3.378	99.806	0.051
			Tx	min	3.600	(15)	-29.045	-48.153	-0.374
				max	9.570	(48)	31.423	100.967	2.232
			My	min	11.880		-1.239	-61.236	-0.002
				max	9.570	(48)	31.423	100.967	2.232
			Mz	min	4.830	(47)	-29.045	100.762	-3.385
				max	4.830	(47)	-29.045	100.762	3.439
2	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	0	(7)	4.969	98.749	-1.059
				max	0	(7)	4.969	98.749	-1.059
			Vy	min	10.800	(16)	-5.339	58.055	0.377
				max	10.800	(16)	-5.339	58.055	0.377
			Vz	min	10.800	(16)	-5.339	58.055	0.377
				max	3.600	(18)	4.969	58.084	0.372
			Tx	min	10.800	(16)	-5.339	58.055	0.377
				max	0	(7)	4.969	98.749	-1.059
			My	min	0.360		4.969	-82.473	-0.916
				max	0	(7)	4.969	98.749	-1.059
			Mz	min	14.400	(1)	-5.339	98.722	-1.072
				max	14.400	(1)	-5.339	98.722	1.070

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
3	2	750x300			L=6.260				
			Nx	min	0	(7)	0.005	1.385	8.652
				max	6.260	(39)	6.069	0	-6.808
			Vy	min	0	(7)	6.069	47.925	89.443
				max	0	(7)	6.069	47.925	89.443
			Vz	min	0	(7)	6.069	47.925	89.443
				max	0	(7)	6.069	47.925	89.443
			Tx	min	0	(7)	-6.061	47.925	89.443
				max	0	(7)	6.069	47.925	89.443
			My	min	0	(7)	6.069	-45.495	89.443
				max	0	(7)	6.069	47.925	89.443
			Mz	min	0	(7)	6.069	47.925	-76.131
				max	0	(7)	6.069	47.925	89.443
4	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(1)	-0.007	1.087	-6.648
				max	6.600	(21)	-6.155	0	6.216
			Vy	min	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
				max	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
			Vz	min	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
				max	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
			Tx	min	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
				max	0	(1)	6.142	52.541	-88.911
			My	min	0	(1)	-6.155	-50.063	-88.911
				max	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
			Mz	min	0	(1)	-6.155	52.541	-88.911
				max	0	(1)	-6.155	52.541	75.614
5	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(8)	0.005	0.102	4.214
				max	7.700	(23)	-7.080	0	-3.983
			Vy	min	0	(8)	6.162	46.477	143.680
				max	0	(8)	6.162	46.477	143.680
			Vz	min	0	(8)	6.162	46.477	143.680
				max	0	(8)	6.162	46.477	143.680
			Tx	min	6.260	(40)	-7.080	4.145	-11.140
				max	6.260	(40)	7.079	4.145	-11.140
			My	min	0	(8)	6.162	-46.272	143.680
				max	0	(8)	6.162	46.477	143.680
			Mz	min	0	(8)	6.162	46.477	-137.195
				max	0	(8)	6.162	46.477	143.680
6	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(3)	-0.004	0.156	-3.259
				max	6.600	(25)	-7.556	0	-6.216
			Vy	min	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
				max	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
			Vz	min	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
				max	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
			Tx	min	5.620	(42)	-7.556	-3.059	-4.599
				max	5.620	(42)	7.535	-3.059	-4.599
			My	min	0	(3)	-6.021	-52.069	-146.966
				max	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
			Mz	min	0	(3)	-6.021	52.454	-146.966
				max	0	(3)	-6.021	52.454	140.447
7	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(9)	0.002	0.020	2.809
				max	7.700	(27)	11.990	0	3.983
			Vy	min	0	(9)	1.777	45.995	180.151
				max	0	(9)	1.777	45.995	180.151
			Vz	min	0	(9)	1.777	45.995	180.151
				max	0	(9)	1.777	45.995	180.151
			Tx	min	6.260	(43)	-11.985	-2.942	5.886
				max	6.260	(43)	11.989	-2.942	5.886
			My	min	0	(9)	1.777	-45.904	180.151
				max	0	(9)	1.777	45.995	180.151
			Mz	min	0	(9)	1.777	45.995	-174.526
				max	0	(9)	1.777	45.995	180.151
8	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(4)	0.001	-0.038	-2.794

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.600	(29)	8.751	0	-3.620
			Vy	min	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
				max	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
			Vz	min	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
				max	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
			Tx	min	5.620	(41)	-8.750	3.260	-7.159
				max	5.620	(41)	8.750	3.260	-7.159
			My	min	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
				max	0	(4)	1.641	52.720	-182.493
			Mz	min	0	(4)	1.641	-52.764	-182.493
				max	0	(4)	1.641	-52.764	176.899
9	2	750x300			L=7.700				
			Nx	min	0	(10)	0.004	0.046	3.743
				max	7.700	(31)	10.405	0	-6.219
			Vy	min	0	(10)	6.042	47.288	152.330
				max	0	(10)	6.042	47.288	152.330
			Vz	min	0	(10)	6.042	47.288	152.330
				max	0	(10)	6.042	47.288	152.330
			Tx	min	6.260	(44)	-10.394	4.376	-6.696
				max	6.260	(44)	10.404	4.376	-6.696
			My	min	0	(10)	6.042	-47.178	152.330
				max	0	(10)	6.042	47.288	152.330
			Mz	min	0	(10)	6.042	47.288	-146.535
				max	0	(10)	6.042	47.288	152.330
10	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(5)	0.007	0.172	-3.801
				max	6.600	(33)	-4.882	0	3.620
			Vy	min	0	(5)	5.412	51.675	-153.301
				max	0	(5)	5.412	51.675	-153.301
			Vz	min	5.620	(46)	-4.883	-4.959	-10.851
				max	5.620	(46)	-4.883	-4.959	-10.851
			Tx	min	0	(5)	-5.400	51.675	-153.301
				max	0	(5)	5.412	51.675	-153.301
			My	min	0	(5)	5.412	-51.336	-153.301
				max	0	(5)	5.412	51.675	-153.301
			Mz	min	0	(5)	5.412	51.675	-153.301
				max	0	(5)	5.412	51.675	147.411
11	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(6)	-0.057	0.080	-6.071
				max	6.600	(37)	7.180	0	4.713
			Vy	min	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
				max	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
			Vz	min	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
				max	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
			Tx	min	3.770	(112)	-7.186	-16.771	29.544
				max	3.770	(112)	7.399	-16.771	29.544
			My	min	0	(6)	-5.233	-54.354	-103.361
				max	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
			Mz	min	0	(6)	-5.233	54.628	-103.361
				max	0	(6)	-5.233	54.628	90.817
12	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(21)	6.216	0	-6.155
				max	0	(21)	6.216	0	-6.155
			Vy	min	0	(21)	6.216	0	-6.155
				max	0	(21)	6.216	0	-6.155
			Vz	min	0	(21)	0.065	0	-0.007
				max	6.250	(25)	0.085	0	0.014
			Tx	min	0	(21)	-6.086	0	-6.155
				max	0	(21)	6.216	0	-6.155
			My	min	3.125		0.065	-24.908	0.002
				max	6.250	(25)	0.085	0	0.014
			Mz	min	6.250	(25)	6.216	0	-7.535
				max	6.250	(25)	6.216	0	7.556
13	6	400x400			L=6.250				
			Nx	min	0	(39)	-6.808	0	6.069
				max	0	(39)	-6.808	0	6.069
			Vy	min	0	(39)	-6.808	0	6.069

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(39)	-6.808	0	6.069
			Vz min	0	(39)	-0.088	0	0.005
			max	6.250	(40)	-0.068	0	-0.004
			Tx min	0	(39)	-6.808	0	6.069
			max	0	(39)	6.672	0	6.069
			My min	3.125		-0.068	-24.908	0
			max	0	(39)	-0.088	0	0.005
			Mz min	6.250	(40)	-6.808	0	-8.272
			max	6.250	(40)	-6.808	0	8.264
14	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(23)	-3.983	0	-7.080
			max	0	(23)	-3.983	0	-7.080
			Vy min	0	(23)	-3.983	0	-7.080
			max	0	(23)	-3.983	0	-7.080
			Vz min	0	(23)	-0.010	0	0
			max	6.250	(27)	-0.014	0	-0.003
			Tx min	0	(23)	-3.983	0	-7.080
			max	0	(23)	3.963	0	-7.080
			My min	3.125		-0.010	-24.908	-0.001
			max	6.250	(27)	-0.014	0	-0.003
			Mz min	6.250	(27)	-3.983	0	-11.989
			max	6.250	(27)	-3.983	0	11.985
15	7	300x500		L=6.250				
			Nx min	0	(42)	3.596	0	5.365
			max	0	(42)	3.596	0	5.365
			Vy min	0	(42)	3.596	0	5.365
			max	0	(42)	3.596	0	5.365
			Vz min	0	(42)	0.013	0	0.008
			max	6.250	(41)	0.010	0	-0.001
			Tx min	0	(42)	-3.577	0	5.365
			max	0	(42)	3.596	0	5.365
			My min	3.125		0.013	-23.351	0.003
			max	0	(42)	0.013	0	0.008
			Mz min	6.250	(41)	3.596	0	-8.407
			max	6.250	(41)	3.596	0	8.405
16	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(29)	-3.620	0	8.750
			max	0	(29)	-3.620	0	8.750
			Vy min	0	(29)	-3.620	0	8.750
			max	0	(29)	-3.620	0	8.750
			Vz min	0	(29)	-0.004	0	0
			max	6.250	(33)	-0.003	0	0.009
			Tx min	0	(29)	-3.620	0	8.750
			max	0	(29)	3.615	0	8.750
			My min	3.125		-0.003	-24.908	0.004
			max	0	(29)	-0.003	0	0
			Mz min	0	(29)	-3.620	0	-8.750
			max	0	(29)	-3.620	0	8.750
17	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			max	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			Vy min	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			max	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			Vz min	0	(43)	-0.002	0	0
			max	6.250	(44)	-0.001	0	0.001
			Tx min	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			max	0	(43)	3.906	0	-12.098
			My min	3.125		-0.002	-24.908	0.001
			max	0	(43)	-0.003	0	-0.001
			Mz min	0	(43)	-3.909	0	-12.098
			max	0	(43)	-3.909	0	12.097
18	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(31)	-6.219	0	10.404
			max	0	(31)	-6.219	0	10.404
			Vy min	0	(31)	-6.219	0	10.404
			max	0	(31)	-6.219	0	10.404
			Vz min	0	(31)	-0.031	0	0.004

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	6.250	(35)	-0.041	0	0.012
			Tx min	0	(31)	-6.219	0	10.404
			max	0	(31)	6.155	0	10.404
			My min	3.125		-0.031	-24.908	0.007
			max	6.250	(35)	-0.042	0	0.005
			Mz min	6.250	(35)	-6.219	0	-11.110
			max	6.250	(35)	-6.219	0	11.124
19	7	300x500		L=6.250				
			Nx min	0	(46)	5.459	0	6.581
			max	0	(46)	5.459	0	6.581
			Vy min	0	(46)	5.459	0	6.581
			max	0	(46)	5.459	0	6.581
			Vz min	0	(46)	0.031	0	0.016
			max	6.250	(45)	0.041	0	-0.053
			Tx min	0	(46)	-5.395	0	6.581
			max	0	(46)	5.459	0	6.581
			My min	3.125		0.031	-23.351	-0.014
			max	6.250	(45)	0.042	0	-0.037
			Mz min	6.250	(45)	5.459	0	-7.151
			max	6.250	(45)	5.459	0	7.081
20	9	300x300		L=4.830				
			Nx min	0	(50)	-2.204	0	10.987
			max	0	(50)	-2.204	0	10.987
			Vy min	0	(50)	-2.204	0	10.987
			max	0	(50)	-2.204	0	10.987
			Vz min	0	(50)	-0.024	0	0.214
			max	4.830	(49)	-0.019	0	-0.131
			Tx min	0	(50)	-2.204	0	10.987
			max	0	(50)	2.168	0	10.987
			My min	2.415		-0.024	-8.368	0.032
			max	4.830	(49)	-0.017	0	-0.064
			Mz min	0	(50)	-2.204	0	-10.729
			max	0	(50)	-2.204	0	10.987
21	9	300x300		L=4.740				
			Nx min	0	(49)	1.494	0	-4.021
			max	0	(49)	1.494	0	-4.021
			Vy min	0	(49)	1.494	0	-4.021
			max	0	(49)	1.494	0	-4.021
			Vz min	0	(49)	0.004	0	-0.100
			max	4.740	(52)	0.003	0	-0.076
			Tx min	0	(49)	-1.489	0	-4.021
			max	0	(49)	1.494	0	-4.021
			My min	2.370		0.003	-8.059	-0.082
			max	0	(49)	0.003	0	-0.049
			Mz min	4.740	(52)	1.494	0	-5.550
			max	4.740	(52)	1.494	0	5.452
22	8	600x300		L=6.600				
			Nx min	0	(48)	-0.034	-0.327	8.078
			max	6.600	(51)	-6.202	-1.465	0
			Vy min	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
			max	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
			Vz min	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
			max	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
			Tx min	6.260	(52)	-6.226	-2.267	-1.163
			max	6.260	(52)	6.053	-2.267	-1.163
			My min	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
			max	0	(48)	-3.815	44.267	48.699
			Mz min	0	(48)	-3.815	-45.256	-30.436
			max	0	(48)	-3.815	-45.256	48.699
23	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(53)	5.160	0	-8.944
			max	0	(53)	5.160	0	-8.944
			Vy min	0	(53)	5.160	0	-8.944
			max	0	(53)	5.160	0	-8.944
			Vz min	0	(53)	0.004	0	-0.133
			max	6.250	(50)	0.004	0	0.139
			Tx min	0	(53)	-5.154	0	-8.944

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(53)	5.160	0	-8.944
			My min	3.125		0.004	-24.908	0.012
			max	0	(53)	0.003	0	-0.078
			Mz min	6.250	(50)	5.160	0	-11.961
			max	6.250	(50)	5.160	0	12.125
24	2	750x300		L=7.700				
			Nx min	0	(11)	0.077	0.145	7.939
			max	7.700	(35)	-11.121	0	6.219
			Vy min	0	(11)	5.383	46.470	102.575
			max	0	(11)	5.383	46.470	102.575
			Vz min	0	(11)	5.383	46.470	102.575
			max	0	(11)	5.383	46.470	102.575
			Tx min	6.260	(53)	-11.124	-5.489	12.424
			max	6.260	(53)	11.110	-5.489	12.424
			My min	0	(11)	5.383	-46.118	102.575
			max	0	(11)	5.383	46.470	102.575
			Mz min	0	(11)	5.383	46.470	-89.954
			max	0	(11)	5.383	46.470	102.575
25	6	400x400		L=6.250				
			Nx min	0	(37)	4.714	0	7.201
			max	0	(37)	4.714	0	7.201
			Vy min	0	(37)	4.714	0	7.201
			max	0	(37)	4.714	0	7.201
			Vz min	0	(37)	0.003	0	0.102
			max	6.250	(38)	0.004	0	-0.165
			Tx min	0	(37)	-4.708	0	7.201
			max	0	(37)	4.714	0	7.201
			My min	3.125		0.003	-24.908	-0.023
			max	6.250	(38)	0.003	0	-0.072
			Mz min	6.250	(38)	4.714	0	-10.719
			max	6.250	(38)	4.714	0	10.534
26	1	600x700		L=14.400				
			Nx min	10.800	(54)	2.609	36.292	0.211
			max	10.800	(54)	2.609	36.292	0.211
			Vy min	0	(11)	-2.252	-92.354	-0.559
			max	0	(11)	-2.252	-92.354	-0.559
			Vz min	10.800	(54)	2.609	36.292	0.211
			max	3.600	(56)	-2.252	36.032	0.216
			Tx min	0	(11)	-2.252	-92.354	-0.559
			max	10.800	(54)	2.609	36.292	0.211
			My min	14.400	(6)	2.609	-93.274	-0.544
			max	14.400	(6)	2.609	92.228	-0.544
			Mz min	0	(11)	-2.252	-92.354	-0.559
			max	0	(11)	-2.252	-92.354	0.545
27	1	600x700		L=14.400				
			Nx min	10.800	(57)	2.444	49.243	-0.203
			max	10.800	(57)	2.444	49.243	-0.203
			Vy min	0	(10)	-2.236	141.021	-0.572
			max	0	(10)	-2.236	141.021	-0.572
			Vz min	10.800	(57)	2.444	49.243	-0.203
			max	3.600	(59)	-2.236	48.919	0.226
			Tx min	10.800	(57)	-2.277	49.243	-0.203
			max	10.800	(57)	2.444	49.243	-0.203
			My min	14.400	(5)	2.444	-138.033	0.516
			max	14.400	(5)	2.444	142.240	0.516
			Mz min	0	(10)	-2.236	141.021	-0.572
			max	0	(10)	-2.236	141.021	0.571
28	1	600x700		L=14.400				
			Nx min	10.800	(60)	-2.491	55.466	-0.059
			max	10.800	(60)	-2.491	55.466	-0.059
			Vy min	0	(9)	2.191	163.790	-0.164
			max	0	(9)	2.191	163.790	-0.164
			Vz min	10.800	(60)	-2.491	55.466	-0.059
			max	3.600	(62)	2.191	54.815	0.065
			Tx min	10.800	(60)	-2.491	55.466	-0.059
			max	10.800	(60)	2.333	55.466	-0.059
			My min	14.400	(4)	-2.491	-161.360	0.148

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	14.400	(4)	-2.491	166.049	0.148
			Mz	min	0	(9)	2.191	163.790	-0.164
				max	0	(9)	2.191	163.790	0.163
29	1	600x700			L=14.400				
			Nx	min	10.800	(63)	-2.509	48.291	0.236
				max	10.800	(63)	-2.509	48.291	0.236
			Vy	min	0	(8)	2.228	133.724	-0.626
				max	0	(8)	2.228	133.724	-0.626
			Vz	min	10.800	(63)	-2.509	48.291	0.236
				max	3.600	(65)	2.228	47.521	0.242
			Tx	min	10.800	(63)	-2.509	48.291	0.236
				max	10.800	(63)	2.482	48.291	0.236
			My	min	14.400	(3)	-2.509	-134.513	-0.611
				max	14.400	(3)	-2.509	136.355	-0.611
			Mz	min	0	(8)	2.228	133.724	-0.626
				max	0	(8)	2.228	133.724	0.625
30	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(114)	0	0	0
				max	0	(114)	0	0	0
			Vy	min	0	(114)	0	0	0
				max	0	(114)	-0.001	0	0
			Vz	min	0	(114)	0.011	0	0
				max	6.250	(115)	0.011	0	0
			Tx	min	0	(114)	-0.001	0	0
				max	0	(114)	0.011	0	0
			My	min	3.125		0.011	-11.568	0
				max	0	(114)	-0.001	0	0
			Mz	min	6.250	(115)	-0.001	0	0
				max	0	(114)	-0.001	0	0
31	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(116)	0.005	0	0
				max	0	(116)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(116)	0.005	0	0
				max	0	(116)	0.007	0	0
			Vz	min	0	(116)	0.020	0	0
				max	6.250	(117)	0.020	0	0
			Tx	min	0	(116)	0.005	0	0
				max	0	(116)	0.020	0	0
			My	min	3.125		0.020	-11.568	0
				max	6.250	(117)	0.007	0	0
			Mz	min	6.250	(117)	0.007	0	0
				max	0	(116)	0.007	0	0
32	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(118)	0.013	0	0
				max	0	(118)	0.013	0	0
			Vy	min	0	(118)	0.013	0	0
				max	0	(118)	0.017	0	0
			Vz	min	0	(118)	0.033	0	0
				max	6.250	(119)	0.033	0	0
			Tx	min	0	(118)	0.013	0	0
				max	0	(118)	0.033	0	0
			My	min	3.125		0.033	-11.568	0
				max	6.250	(119)	0.017	0	0
			Mz	min	6.250	(119)	0.017	0	0
				max	0	(118)	0.017	0	0
33	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(120)	0.022	0	0
				max	0	(120)	0.022	0	0
			Vy	min	0	(120)	0.022	0	0
				max	0	(120)	0.028	0	0
			Vz	min	0	(120)	0.046	0	0
				max	6.250	(121)	0.046	0	0
			Tx	min	0	(120)	0.022	0	0
				max	0	(120)	0.046	0	0
			My	min	3.125		0.046	-11.568	0
				max	6.250	(121)	0.028	0	0
			Mz	min	0	(120)	0.022	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.250	(121)	0.022	0	0
34	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(128)	-0.015	0	0
				max	0	(128)	-0.015	0	0
			Vy	min	0	(128)	-0.015	0	0
				max	0	(128)	-0.019	0	0
			Vz	min	0	(128)	-0.019	0	0
				max	6.250	(129)	-0.019	0	0
			Tx	min	0	(128)	-0.019	0	0
				max	0	(128)	-0.015	0	0
			My	min	3.125		-0.019	-11.568	0
				max	6.250	(129)	-0.019	0	0
			Mz	min	6.250	(129)	-0.019	0	0
				max	0	(128)	-0.019	0	0
35	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(130)	-0.015	0	0
				max	0	(130)	-0.015	0	0
			Vy	min	0	(130)	-0.019	0	0
				max	0	(130)	-0.015	0	0
			Vz	min	0	(130)	-0.021	0	0
				max	6.250	(131)	-0.021	0	0
			Tx	min	0	(130)	-0.021	0	0
				max	0	(130)	-0.015	0	0
			My	min	3.125		-0.021	-11.568	0
				max	6.250	(131)	-0.021	0	0
			Mz	min	0	(130)	-0.019	0	0
				max	6.250	(131)	-0.019	0	0
36	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(132)	-0.011	0	0
				max	0	(132)	-0.011	0	0
			Vy	min	0	(132)	-0.011	0	0
				max	0	(132)	-0.015	0	0
			Vz	min	0	(132)	-0.017	0	0
				max	6.250	(133)	-0.017	0	0
			Tx	min	0	(132)	-0.017	0	0
				max	0	(132)	-0.011	0	0
			My	min	3.125		-0.017	-11.568	0
				max	6.250	(133)	-0.017	0	0
			Mz	min	6.250	(133)	-0.015	0	0
				max	0	(132)	-0.015	0	0
37	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(134)	-0.006	0	0
				max	0	(134)	-0.006	0	0
			Vy	min	0	(134)	-0.006	0	0
				max	0	(134)	-0.007	0	0
			Vz	min	0	(134)	-0.008	0	0
				max	6.250	(135)	-0.008	0	0
			Tx	min	0	(134)	-0.008	0	0
				max	0	(134)	-0.006	0	0
			My	min	3.125		-0.008	-11.568	0
				max	6.250	(135)	-0.008	0	0
			Mz	min	6.250	(135)	-0.007	0	0
				max	0	(134)	-0.007	0	0
38	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(136)	0.001	0	0
				max	0	(136)	0.001	0	0
			Vy	min	0	(136)	0.001	0	0
				max	0	(136)	0.001	0	0
			Vz	min	0	(136)	0.002	0	0
				max	6.250	(137)	0.002	0	0
			Tx	min	0	(136)	0.001	0	0
				max	0	(136)	0.002	0	0
			My	min	3.125		0.002	-11.568	0
				max	6.250	(137)	0.001	0	0
			Mz	min	6.250	(137)	0.001	0	0
				max	0	(136)	0.001	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
39	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(138)	0.008	0	0
				max	0	(138)	0.008	0	0
			Vy	min	0	(138)	0.010	0	0
				max	0	(138)	0.008	0	0
			Vz	min	0	(138)	0.011	0	0
				max	6.250	(139)	0.011	0	0
			Tx	min	0	(138)	0.008	0	0
				max	0	(138)	0.011	0	0
			My	min	3.125		0.011	-11.568	0
				max	6.250	(139)	0.011	0	0
			Mz	min	0	(138)	0.010	0	0
				max	6.250	(139)	0.010	0	0
40	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(140)	0.013	0	0
				max	0	(140)	0.013	0	0
			Vy	min	0	(140)	0.013	0	0
				max	0	(140)	0.017	0	0
			Vz	min	0	(140)	0.018	0	0
				max	6.250	(141)	0.018	0	0
			Tx	min	0	(140)	0.013	0	0
				max	0	(140)	0.018	0	0
			My	min	3.125		0.018	-11.568	0
				max	6.250	(141)	0.018	0	0
			Mz	min	6.250	(141)	0.017	0	0
				max	0	(140)	0.017	0	0
41	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(142)	0.015	0	0
				max	0	(142)	0.015	0	0
			Vy	min	0	(142)	0.020	0	0
				max	0	(142)	0.015	0	0
			Vz	min	0	(142)	0.021	0	0
				max	6.250	(143)	0.021	0	0
			Tx	min	0	(142)	0.015	0	0
				max	0	(142)	0.021	0	0
			My	min	3.125		0.021	-11.568	0
				max	6.250	(143)	0.021	0	0
			Mz	min	0	(142)	0.020	0	0
				max	6.250	(143)	0.020	0	0
42	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(144)	-0.042	0	0
				max	0	(144)	-0.042	0	0
			Vy	min	0	(144)	-0.042	0	0
				max	0	(144)	-0.054	0	0
			Vz	min	0	(144)	-0.075	0	0
				max	6.250	(145)	-0.075	0	0
			Tx	min	0	(144)	-0.075	0	0
				max	0	(144)	-0.042	0	0
			My	min	3.125		-0.075	-11.568	0
				max	6.250	(145)	-0.075	0	0
			Mz	min	6.250	(145)	-0.054	0	0
				max	0	(144)	-0.054	0	0
43	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(146)	-0.041	0	0
				max	0	(146)	-0.041	0	0
			Vy	min	0	(146)	-0.053	0	0
				max	0	(146)	-0.041	0	0
			Vz	min	0	(146)	-0.075	0	0
				max	6.250	(147)	-0.075	0	0
			Tx	min	0	(146)	-0.075	0	0
				max	0	(146)	-0.041	0	0
			My	min	3.125		-0.075	-11.568	0
				max	6.250	(147)	-0.053	0	0
			Mz	min	0	(146)	-0.053	0	0
				max	6.250	(147)	-0.053	0	0
44	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(148)	-0.036	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(148)	-0.036	0	0
			Vy min	0	(148)	-0.047	0	0
			max	0	(148)	-0.036	0	0
			Vz min	0	(148)	-0.068	0	0
			max	6.250	(149)	-0.068	0	0
			Tx min	0	(148)	-0.068	0	0
			max	0	(148)	-0.036	0	0
			My min	3.125		-0.068	-11.568	0
			max	6.250	(149)	-0.047	0	0
			Mz min	0	(148)	-0.047	0	0
			max	6.250	(149)	-0.047	0	0
45	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(150)	-0.028	0	0
			max	0	(150)	-0.028	0	0
			Vy min	0	(150)	-0.037	0	0
			max	0	(150)	-0.028	0	0
			Vz min	0	(150)	-0.056	0	0
			max	6.250	(151)	-0.056	0	0
			Tx min	0	(150)	-0.056	0	0
			max	0	(150)	-0.028	0	0
			My min	3.125		-0.056	-11.568	0
			max	6.250	(151)	-0.037	0	0
			Mz min	0	(150)	-0.037	0	0
			max	6.250	(151)	-0.037	0	0
46	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(152)	-0.019	0	0
			max	0	(152)	-0.019	0	0
			Vy min	0	(152)	-0.019	0	0
			max	0	(152)	-0.025	0	0
			Vz min	0	(152)	-0.042	0	0
			max	6.250	(153)	-0.042	0	0
			Tx min	0	(152)	-0.042	0	0
			max	0	(152)	-0.019	0	0
			My min	3.125		-0.042	-11.568	0
			max	6.250	(153)	-0.025	0	0
			Mz min	0	(152)	-0.019	0	0
			max	6.250	(153)	-0.019	0	0
47	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(154)	-0.010	0	0
			max	0	(154)	-0.010	0	0
			Vy min	0	(154)	-0.013	0	0
			max	0	(154)	-0.010	0	0
			Vz min	0	(154)	-0.028	0	0
			max	6.250	(155)	-0.028	0	0
			Tx min	0	(154)	-0.028	0	0
			max	0	(154)	-0.010	0	0
			My min	3.125		-0.028	-11.568	0
			max	6.250	(155)	-0.013	0	0
			Mz min	0	(154)	-0.013	0	0
			max	6.250	(155)	-0.013	0	0
48	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(156)	-0.002	0	0
			max	0	(156)	-0.002	0	0
			Vy min	0	(156)	-0.002	0	0
			max	0	(156)	-0.003	0	0
			Vz min	0	(156)	-0.015	0	0
			max	6.250	(157)	-0.015	0	0
			Tx min	0	(156)	-0.015	0	0
			max	0	(156)	-0.002	0	0
			My min	3.125		-0.015	-11.568	0
			max	0	(156)	-0.003	0	0
			Mz min	0	(156)	-0.002	0	0
			max	6.250	(157)	-0.002	0	0
49	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(158)	0.004	0	0
			max	0	(158)	0.004	0	0
			Vy min	0	(158)	0.005	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(158)	0.004	0	0
			Vz	min	0	(158)	-0.006	0	0
				max	6.250	(159)	-0.006	0	0
			Tx	min	0	(158)	-0.007	0	0
				max	0	(158)	0.005	0	0
			My	min	3.125		-0.006	-11.568	0
				max	0	(158)	0.005	0	0
			Mz	min	0	(158)	0.005	0	0
				max	6.250	(159)	0.005	0	0
50	4	250x1200			L=14.400				
			Nx	min	0	(113)	0.195	0	5.307
				max	0	(113)	0.195	0	5.307
			Vy	min	13.890	(158)	0.195	-23.511	3.128
				max	13.890	(158)	0.195	-23.511	3.128
			Vz	min	0	(113)	0	0	0.160
				max	14.400	(112)	0	0	0.137
			Tx	min	0	(113)	-0.194	0	5.307
				max	0	(113)	0.195	0	5.307
			My	min	7.290	(136)	0	-368.038	-0.016
				max	0	(113)	0.195	0	5.307
			Mz	min	0	(113)	0.195	0	-4.975
				max	0	(113)	0.195	0	5.307
51	2	750x300			L=6.260				
			Nx	min	0	(12)	-0.032	-1.308	26.844
				max	6.260	(50)	4.440	2.203	-5.159
			Vy	min	3.770	(160)	4.441	-17.020	-21.589
				max	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
			Vz	min	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
				max	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
			Tx	min	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
				max	0	(12)	5.369	-47.427	71.034
			My	min	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
				max	0	(12)	-5.393	45.177	71.034
			Mz	min	0	(12)	-5.393	-47.427	-26.818
				max	0	(12)	-5.393	-47.427	71.034
52	2	750x300			L=6.600				
			Nx	min	0	(2)	0.033	-1.400	-26.789
				max	6.600	(38)	-4.742	1.465	-4.713
			Vy	min	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
				max	3.770	(161)	-4.743	-15.933	21.126
			Vz	min	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
				max	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
			Tx	min	3.770	(161)	-4.743	-15.933	21.126
				max	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
			My	min	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
				max	0	(2)	4.676	52.415	-70.968
			Mz	min	0	(2)	4.676	-54.831	-70.968
				max	0	(2)	4.676	-54.831	26.843
53	3	1000x700			L=31.250				
			Nx	min	21.875	(165)	19.883	50.739	0.643
				max	28.125	(166)	22.072	56.231	-0.633
			Vy	min	0	(1)	-20.332	-47.362	5.083
				max	0	(1)	-20.332	-47.362	5.083
			Vz	min	21.875	(165)	1.296	70.144	0.016
				max	3.125	(162)	-3.533	81.832	-0.001
			Tx	min	0	(1)	-20.332	-47.362	5.083
				max	25.000	(6)	22.072	65.221	2.211
			My	min	0.938		-20.332	-71.548	3.336
				max	3.125	(162)	-3.533	81.832	-0.001
			Mz	min	0	(1)	-20.332	-47.362	-5.072
				max	0	(1)	-20.332	-47.362	5.083
54	3	1000x700			L=31.250				
			Nx	min	15.625	(169)	-10.087	45.529	-0.860
				max	28.125	(171)	-21.866	55.328	0.890
			Vy	min	0	(7)	19.730	-43.159	-5.010
				max	0	(7)	19.730	-43.159	-5.010
			Vz	min	21.875	(170)	-1.276	70.176	-0.015

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	3.125	(167)	3.528	81.826	0
			Tx min	25.000	(11)	-21.866	61.678	-2.306
			max	0	(7)	19.730	-43.159	-5.010
			My min	0.938		19.730	-68.719	-3.295
			max	3.125	(167)	3.528	81.826	0
			Mz min	0	(7)	19.730	-43.159	-5.010
			max	0	(7)	19.730	-43.159	5.004
55	1	600x700		L=31.250				
			Nx min	28.125	(172)	-5.486	65.520	-0.064
			max	28.125	(172)	-5.486	65.520	-0.064
			Vy min	28.125	(172)	-5.486	65.520	-0.064
			max	28.125	(172)	-5.486	65.520	-0.064
			Vz min	28.125	(172)	-5.672	90.904	-0.001
			max	3.125	(181)	0.309	74.590	0
			Tx min	25.000	(54)	-5.672	50.421	-0.001
			max	0	(16)	1.993	4.762	-0.201
			My min	1.250		0.309	-54.168	0
			max	28.125	(172)	-5.672	90.904	-0.001
			Mz min	31.250	(13)	-5.486	-32.914	-0.245
			max	31.250	(13)	-5.486	-32.914	0.250
56	1	600x700		L=31.250				
			Nx min	28.125	(173)	1.436	53.729	-0.102
			max	28.125	(173)	1.436	53.729	-0.102
			Vy min	28.125	(173)	1.436	53.729	-0.102
			max	28.125	(173)	1.436	53.729	-0.102
			Vz min	28.125	(173)	0.001	72.817	0
			max	3.125	(183)	0	75.073	0
			Tx min	25.000	(55)	-1.435	37.631	0.041
			max	25.000	(55)	1.436	37.631	0.041
			My min	1.250		0	-55.064	0
			max	3.125	(183)	0	75.073	0
			Mz min	31.250	(14)	1.436	34.939	-0.369
			max	31.250	(14)	1.436	34.939	0.370
57	1	600x700		L=31.250				
			Nx min	28.125	(174)	5.454	64.924	0.104
			max	28.125	(174)	5.454	64.924	0.104
			Vy min	28.125	(174)	5.454	64.924	0.104
			max	28.125	(174)	5.454	64.924	0.104
			Vz min	28.125	(174)	5.670	90.898	0.001
			max	3.125	(185)	-0.308	74.590	0
			Tx min	0	(18)	-1.942	4.443	0.198
			max	25.000	(56)	5.670	50.424	0.001
			My min	1.250		-0.308	-54.170	0
			max	28.125	(174)	5.670	90.898	0.001
			Mz min	31.250	(15)	5.454	-30.123	-0.398
			max	31.250	(15)	5.454	-30.123	0.393
58	8	600x300		L=6.260				
			Nx min	0	(47)	0.026	-0.316	-8.117
			max	6.260	(49)	0.026	-0.019	0
			Vy min	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			max	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			Vz min	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			max	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			Tx min	0	(47)	-5.752	-40.926	-48.743
			max	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			My min	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			max	0	(47)	5.848	39.963	-48.743
			Mz min	0	(47)	5.848	-40.926	-48.743
			max	0	(47)	5.848	-40.926	30.395
59	variabile	240x2400 / 240x1200		L=14.400				
			Nx min	14.272	(322)	-0.300	-6.284	0.996
			max	14.272	(322)	-0.300	-6.284	0.996
			Vy min	0	(34)	-0.300	0	0
			max	0	(34)	-0.300	0	0
			Vz min	0	(34)	0	0	0
			max	14.400	(36)	0	0	0
			Tx min	0	(34)	-0.300	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(34)	0.300	0	0
			My	min	7.290	(100)	0	-389.708	-0.001
				max	0	(34)	-0.300	0	0
			Mz	min	7.290	(100)	-0.300	-187.616	-31.339
				max	7.290	(100)	-0.300	-187.616	31.337
60	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(187)	0.005	0	0
				max	0	(187)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(187)	0.007	0	0
				max	0	(187)	0.005	0	0
			Vz	min	0	(187)	0.013	0	0
				max	6.250	(89)	0.013	0	0
			Tx	min	0	(187)	0.005	0	0
				max	0	(187)	0.013	0	0
			My	min	3.125		0.013	-11.568	0
				max	6.250	(89)	0.007	0	0
			Mz	min	0	(187)	0.007	0	0
				max	6.250	(89)	0.007	0	0
61	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(188)	0.005	0	0
				max	0	(188)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(188)	0.007	0	0
				max	0	(188)	0.005	0	0
			Vz	min	0	(188)	0.013	0	0
				max	6.250	(90)	0.013	0	0
			Tx	min	0	(188)	0.005	0	0
				max	0	(188)	0.013	0	0
			My	min	3.125		0.013	-11.568	0
				max	6.250	(90)	0.007	0	0
			Mz	min	6.250	(90)	0.005	0	0
				max	0	(188)	0.005	0	0
62	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(189)	0.005	0	0
				max	0	(189)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(189)	0.007	0	0
				max	0	(189)	0.005	0	0
			Vz	min	0	(189)	0.012	0	0
				max	6.250	(91)	0.012	0	0
			Tx	min	0	(189)	0.005	0	0
				max	0	(189)	0.012	0	0
			My	min	3.125		0.012	-11.568	0
				max	6.250	(91)	0.007	0	0
			Mz	min	0	(189)	0.007	0	0
				max	6.250	(91)	0.007	0	0
63	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(190)	0.005	0	0
				max	0	(190)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(190)	0.005	0	0
				max	0	(190)	0.006	0	0
			Vz	min	0	(190)	0.012	0	0
				max	6.250	(92)	0.012	0	0
			Tx	min	0	(190)	0.005	0	0
				max	0	(190)	0.012	0	0
			My	min	3.125		0.012	-11.568	0
				max	6.250	(92)	0.006	0	0
			Mz	min	0	(190)	0.005	0	0
				max	6.250	(92)	0.005	0	0
64	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(191)	0.005	0	0
				max	0	(191)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(191)	0.005	0	0
				max	0	(191)	0.006	0	0
			Vz	min	0	(191)	0.011	0	0
				max	6.250	(93)	0.011	0	0
			Tx	min	0	(191)	0.005	0	0
				max	0	(191)	0.011	0	0
			My	min	3.125		0.011	-11.568	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.250	(93)	0.006	0	0
			Mz	min	6.250	(93)	0.006	0	0
				max	0	(191)	0.006	0	0
65	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(192)	0.004	0	0
				max	0	(192)	0.004	0	0
			Vy	min	0	(192)	0.004	0	0
				max	0	(192)	0.006	0	0
			Vz	min	0	(192)	0.010	0	0
				max	6.250	(94)	0.010	0	0
			Tx	min	0	(192)	0.004	0	0
				max	0	(192)	0.010	0	0
			My	min	3.125		0.010	-11.568	0
				max	6.250	(94)	0.006	0	0
			Mz	min	6.250	(94)	0.006	0	0
				max	0	(192)	0.006	0	0
66	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(193)	0.004	0	0
				max	0	(193)	0.004	0	0
			Vy	min	0	(193)	0.004	0	0
				max	0	(193)	0.005	0	0
			Vz	min	0	(193)	0.009	0	0
				max	6.250	(95)	0.009	0	0
			Tx	min	0	(193)	0.004	0	0
				max	0	(193)	0.009	0	0
			My	min	3.125		0.009	-11.568	0
				max	6.250	(95)	0.005	0	0
			Mz	min	6.250	(95)	0.005	0	0
				max	0	(193)	0.005	0	0
67	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(194)	0.004	0	0
				max	0	(194)	0.004	0	0
			Vy	min	0	(194)	0.004	0	0
				max	0	(194)	0.005	0	0
			Vz	min	0	(194)	0.008	0	0
				max	6.250	(96)	0.008	0	0
			Tx	min	0	(194)	0.004	0	0
				max	0	(194)	0.008	0	0
			My	min	3.125		0.008	-11.568	0
				max	6.250	(96)	0.005	0	0
			Mz	min	0	(194)	0.004	0	0
				max	6.250	(96)	0.004	0	0
68	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(195)	0.003	0	0
				max	0	(195)	0.003	0	0
			Vy	min	0	(195)	0.003	0	0
				max	0	(195)	0.004	0	0
			Vz	min	0	(195)	0.007	0	0
				max	6.250	(97)	0.007	0	0
			Tx	min	0	(195)	0.003	0	0
				max	0	(195)	0.007	0	0
			My	min	3.125		0.007	-11.568	0
				max	6.250	(97)	0.004	0	0
			Mz	min	6.250	(97)	0.004	0	0
				max	0	(195)	0.004	0	0
69	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(196)	0.002	0	0
				max	0	(196)	0.002	0	0
			Vy	min	0	(196)	0.003	0	0
				max	0	(196)	0.002	0	0
			Vz	min	0	(196)	0.006	0	0
				max	6.250	(98)	0.006	0	0
			Tx	min	0	(196)	0.002	0	0
				max	0	(196)	0.006	0	0
			My	min	3.125		0.006	-11.568	0
				max	6.250	(98)	0.003	0	0
			Mz	min	0	(196)	0.003	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.250	(98)	0.003	0	0
70	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(197)	0.002	0	0
				max	0	(197)	0.002	0	0
			Vy	min	0	(197)	0.002	0	0
				max	0	(197)	0.002	0	0
			Vz	min	0	(197)	0.004	0	0
				max	6.250	(99)	0.004	0	0
			Tx	min	0	(197)	0.002	0	0
				max	0	(197)	0.004	0	0
			My	min	3.125		0.004	-11.568	0
				max	6.250	(99)	0.002	0	0
			Mz	min	0	(197)	0.002	0	0
				max	6.250	(99)	0.002	0	0
71	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(198)	0.001	0	0
				max	0	(198)	0.001	0	0
			Vy	min	0	(198)	0.001	0	0
				max	0	(198)	0.001	0	0
			Vz	min	0	(198)	0.002	0	0
				max	6.250	(100)	0.002	0	0
			Tx	min	0	(198)	0.001	0	0
				max	0	(198)	0.002	0	0
			My	min	3.125		0.002	-11.568	0
				max	6.250	(100)	0.001	0	0
			Mz	min	6.250	(100)	0.001	0	0
				max	0	(198)	0.001	0	0
72	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(199)	0	0	0
				max	0	(199)	0	0	0
			Vy	min	0	(199)	0	0	0
				max	0	(199)	0	0	0
			Vz	min	0	(199)	0.001	0	0
				max	6.250	(101)	0.001	0	0
			Tx	min	0	(199)	0	0	0
				max	0	(199)	0.001	0	0
			My	min	3.125		0.001	-11.568	0
				max	6.250	(101)	0	0	0
			Mz	min	0	(199)	0	0	0
				max	6.250	(101)	0	0	0
73	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(200)	-0.001	0	0
				max	0	(200)	-0.001	0	0
			Vy	min	0	(200)	-0.001	0	0
				max	0	(200)	-0.001	0	0
			Vz	min	0	(200)	-0.001	0	0
				max	6.250	(102)	-0.001	0	0
			Tx	min	0	(200)	-0.001	0	0
				max	0	(200)	-0.001	0	0
			My	min	3.125		-0.001	-11.568	0
				max	6.250	(102)	-0.001	0	0
			Mz	min	6.250	(102)	-0.001	0	0
				max	0	(200)	-0.001	0	0
74	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(201)	-0.001	0	0
				max	0	(201)	-0.001	0	0
			Vy	min	0	(201)	-0.002	0	0
				max	0	(201)	-0.001	0	0
			Vz	min	0	(201)	-0.004	0	0
				max	6.250	(103)	-0.004	0	0
			Tx	min	0	(201)	-0.004	0	0
				max	0	(201)	-0.001	0	0
			My	min	3.125		-0.004	-11.568	0
				max	6.250	(103)	-0.002	0	0
			Mz	min	0	(201)	-0.002	0	0
				max	6.250	(103)	-0.002	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
75	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(202)	-0.002	0	0
				max	0	(202)	-0.002	0	0
			Vy	min	0	(202)	-0.003	0	0
				max	0	(202)	-0.002	0	0
			Vz	min	0	(202)	-0.006	0	0
				max	6.250	(104)	-0.006	0	0
			Tx	min	0	(202)	-0.006	0	0
				max	0	(202)	-0.002	0	0
			My	min	3.125		-0.006	-11.568	0
				max	6.250	(104)	-0.003	0	0
			Mz	min	0	(202)	-0.003	0	0
				max	6.250	(104)	-0.003	0	0
76	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(203)	-0.003	0	0
				max	0	(203)	-0.003	0	0
			Vy	min	0	(203)	-0.003	0	0
				max	0	(203)	-0.004	0	0
			Vz	min	0	(203)	-0.008	0	0
				max	6.250	(105)	-0.008	0	0
			Tx	min	0	(203)	-0.008	0	0
				max	0	(203)	-0.003	0	0
			My	min	3.125		-0.008	-11.568	0
				max	6.250	(105)	-0.004	0	0
			Mz	min	6.250	(105)	-0.004	0	0
				max	0	(203)	-0.004	0	0
77	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(204)	-0.004	0	0
				max	0	(204)	-0.004	0	0
			Vy	min	0	(204)	-0.004	0	0
				max	0	(204)	-0.006	0	0
			Vz	min	0	(204)	-0.010	0	0
				max	6.250	(106)	-0.010	0	0
			Tx	min	0	(204)	-0.010	0	0
				max	0	(204)	-0.004	0	0
			My	min	3.125		-0.010	-11.568	0
				max	6.250	(106)	-0.006	0	0
			Mz	min	6.250	(106)	-0.006	0	0
				max	0	(204)	-0.006	0	0
78	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(205)	-0.005	0	0
				max	0	(205)	-0.005	0	0
			Vy	min	0	(205)	-0.007	0	0
				max	0	(205)	-0.005	0	0
			Vz	min	0	(205)	-0.013	0	0
				max	6.250	(107)	-0.013	0	0
			Tx	min	0	(205)	-0.013	0	0
				max	0	(205)	-0.005	0	0
			My	min	3.125		-0.013	-11.568	0
				max	6.250	(107)	-0.007	0	0
			Mz	min	0	(205)	-0.007	0	0
				max	6.250	(107)	-0.007	0	0
79	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(206)	-0.006	0	0
				max	0	(206)	-0.006	0	0
			Vy	min	0	(206)	-0.006	0	0
				max	0	(206)	-0.008	0	0
			Vz	min	0	(206)	-0.015	0	0
				max	6.250	(108)	-0.015	0	0
			Tx	min	0	(206)	-0.015	0	0
				max	0	(206)	-0.006	0	0
			My	min	3.125		-0.015	-11.568	0
				max	6.250	(108)	-0.008	0	0
			Mz	min	6.250	(108)	-0.008	0	0
				max	0	(206)	-0.008	0	0
80	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(207)	-0.007	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(207)	-0.007	0	0
			Vy min	0	(207)	-0.007	0	0
			max	0	(207)	-0.009	0	0
			Vz min	0	(207)	-0.017	0	0
			max	6.250	(109)	-0.017	0	0
			Tx min	0	(207)	-0.017	0	0
			max	0	(207)	-0.007	0	0
			My min	3.125		-0.017	-11.568	0
			max	6.250	(109)	-0.009	0	0
			Mz min	6.250	(109)	-0.009	0	0
			max	0	(207)	-0.009	0	0
81	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(208)	-0.008	0	0
			max	0	(208)	-0.008	0	0
			Vy min	0	(208)	-0.008	0	0
			max	0	(208)	-0.010	0	0
			Vz min	0	(208)	-0.018	0	0
			max	6.250	(110)	-0.018	0	0
			Tx min	0	(208)	-0.018	0	0
			max	0	(208)	-0.008	0	0
			My min	3.125		-0.018	-11.568	0
			max	6.250	(110)	-0.010	0	0
			Mz min	6.250	(110)	-0.010	0	0
			max	0	(208)	-0.010	0	0
82	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(209)	-0.008	0	0
			max	0	(209)	-0.008	0	0
			Vy min	0	(209)	-0.008	0	0
			max	0	(209)	-0.010	0	0
			Vz min	0	(209)	-0.019	0	0
			max	6.250	(111)	-0.019	0	0
			Tx min	0	(209)	-0.019	0	0
			max	0	(209)	-0.008	0	0
			My min	3.125		-0.019	-11.568	0
			max	6.250	(111)	-0.010	0	0
			Mz min	6.250	(111)	-0.010	0	0
			max	0	(209)	-0.010	0	0
83	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(210)	0	0	0
			max	0	(210)	0	0	0
			Vy min	0	(210)	0	0	0
			max	0	(210)	0	0	0
			Vz min	0	(210)	0	0	0
			max	6.250	(187)	0	0	0
			Tx min	0	(210)	0	0	0
			max	0	(210)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(187)	0	0	0
			Mz min	6.250	(187)	0	0	0
			max	0	(210)	0	0	0
84	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(211)	0	0	0
			max	0	(211)	0	0	0
			Vy min	0	(211)	0	0	0
			max	0	(211)	0	0	0
			Vz min	0	(211)	0	0	0
			max	6.250	(188)	0	0	0
			Tx min	0	(211)	0	0	0
			max	0	(211)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(188)	0	0	0
			Mz min	0	(211)	0	0	0
			max	6.250	(188)	0	0	0
85	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(212)	0	0	0
			max	0	(212)	0	0	0
			Vy min	0	(212)	0	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(212)	0	0	0
			Vz min	0	(212)	0	0	0
			max	6.250	(189)	0	0	0
			Tx min	0	(212)	0	0	0
			max	0	(212)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(189)	0	0	0
			Mz min	6.250	(189)	0	0	0
			max	0	(212)	0	0	0
86	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(213)	0	0	0
			max	0	(213)	0	0	0
			Vy min	0	(213)	0	0	0
			max	0	(213)	0	0	0
			Vz min	0	(213)	0	0	0
			max	6.250	(190)	0	0	0
			Tx min	0	(213)	0	0	0
			max	0	(213)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(190)	0	0	0
			Mz min	0	(213)	0	0	0
			max	6.250	(190)	0	0	0
87	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(214)	0	0	0
			max	0	(214)	0	0	0
			Vy min	0	(214)	0	0	0
			max	0	(214)	0	0	0
			Vz min	0	(214)	0	0	0
			max	6.250	(191)	0	0	0
			Tx min	0	(214)	0	0	0
			max	0	(214)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(191)	0	0	0
			Mz min	0	(214)	0	0	0
			max	6.250	(191)	0	0	0
88	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(215)	0	0	0
			max	0	(215)	0	0	0
			Vy min	0	(215)	0	0	0
			max	0	(215)	0	0	0
			Vz min	0	(215)	0	0	0
			max	6.250	(192)	0	0	0
			Tx min	0	(215)	0	0	0
			max	0	(215)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(215)	0	0	0
			Mz min	0	(215)	0	0	0
			max	6.250	(192)	0	0	0
89	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(216)	0	0	0
			max	0	(216)	0	0	0
			Vy min	0	(216)	0	0	0
			max	0	(216)	0	0	0
			Vz min	0	(216)	0	0	0
			max	6.250	(193)	0	0	0
			Tx min	0	(216)	0	0	0
			max	0	(216)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(193)	0	0	0
			Mz min	0	(216)	0	0	0
			max	6.250	(193)	0	0	0
90	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(217)	0	0	0
			max	0	(217)	0	0	0
			Vy min	0	(217)	0	0	0
			max	0	(217)	0	0	0
			Vz min	0	(217)	0	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.250	(194)	0	0	0
				Tx min	0	(217)	0	0	0
				max	0	(217)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(217)	0	0	0
				Mz min	6.250	(194)	0	0	0
				max	0	(217)	0	0	0
91	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(218)	0	0	0
				max	0	(218)	0	0	0
				Vy min	0	(218)	0	0	0
				max	0	(218)	0	0	0
				Vz min	0	(218)	0	0	0
				max	6.250	(195)	0	0	0
				Tx min	0	(218)	0	0	0
				max	0	(218)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(218)	0	0	0
				Mz min	6.250	(195)	0	0	0
				max	0	(218)	0	0	0
92	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(219)	0	0	0
				max	0	(219)	0	0	0
				Vy min	0	(219)	0	0	0
				max	0	(219)	0	0	0
				Vz min	0	(219)	0	0	0
				max	6.250	(196)	0	0	0
				Tx min	0	(219)	0	0	0
				max	0	(219)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(219)	0	0	0
				Mz min	6.250	(196)	0	0	0
				max	0	(219)	0	0	0
93	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(220)	0	0	0
				max	0	(220)	0	0	0
				Vy min	0	(220)	0	0	0
				max	0	(220)	0	0	0
				Vz min	0	(220)	0	0	0
				max	6.250	(197)	0	0	0
				Tx min	0	(220)	0	0	0
				max	0	(220)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(220)	0	0	0
				Mz min	6.250	(197)	0	0	0
				max	0	(220)	0	0	0
94	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(221)	0	0	0
				max	0	(221)	0	0	0
				Vy min	0	(221)	0	0	0
				max	0	(221)	0	0	0
				Vz min	0	(221)	0	0	0
				max	6.250	(198)	0	0	0
				Tx min	0	(221)	0	0	0
				max	0	(221)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(198)	0	0	0
				Mz min	0	(221)	0	0	0
				max	6.250	(198)	0	0	0
95	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(222)	0	0	0
				max	0	(222)	0	0	0
				Vy min	0	(222)	0	0	0
				max	0	(222)	0	0	0
				Vz min	0	(222)	0	0	0
				max	6.250	(199)	0	0	0
				Tx min	0	(222)	0	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(222)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(222)	0	0	0
			Mz min	6.250	(199)	0	0	0
			max	0	(222)	0	0	0
96	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(223)	0	0	0
			max	0	(223)	0	0	0
			Vy min	0	(223)	0	0	0
			max	0	(223)	0	0	0
			Vz min	0	(223)	0	0	0
			max	6.250	(200)	0	0	0
			Tx min	0	(223)	0	0	0
			max	0	(223)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(200)	0	0	0
			Mz min	0	(223)	0	0	0
			max	6.250	(200)	0	0	0
97	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(224)	0	0	0
			max	0	(224)	0	0	0
			Vy min	0	(224)	0	0	0
			max	0	(224)	0	0	0
			Vz min	0	(224)	0	0	0
			max	6.250	(201)	0	0	0
			Tx min	0	(224)	0	0	0
			max	0	(224)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(224)	0	0	0
			Mz min	6.250	(201)	0	0	0
			max	0	(224)	0	0	0
98	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(225)	0	0	0
			max	0	(225)	0	0	0
			Vy min	0	(225)	0	0	0
			max	0	(225)	0	0	0
			Vz min	0	(225)	0	0	0
			max	6.250	(202)	0	0	0
			Tx min	0	(225)	0	0	0
			max	0	(225)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(225)	0	0	0
			Mz min	6.250	(202)	0	0	0
			max	0	(225)	0	0	0
99	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(226)	0	0	0
			max	0	(226)	0	0	0
			Vy min	0	(226)	0	0	0
			max	0	(226)	0	0	0
			Vz min	0	(226)	0	0	0
			max	6.250	(203)	0	0	0
			Tx min	0	(226)	0	0	0
			max	0	(226)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(203)	0	0	0
			Mz min	0	(226)	0	0	0
			max	6.250	(203)	0	0	0
100	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(227)	0	0	0
			max	0	(227)	0	0	0
			Vy min	0	(227)	0	0	0
			max	0	(227)	0	0	0
			Vz min	0	(227)	0	0	0
			max	6.250	(204)	0	0	0
			Tx min	0	(227)	0	0	0
			max	0	(227)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(227)	0	0	0
			Mz min	0	(227)	0	0	0
			max	6.250	(204)	0	0	0
101	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(228)	0	0	0
			max	0	(228)	0	0	0
			Vy min	0	(228)	0	0	0
			max	0	(228)	0	0	0
			Vz min	0	(228)	0	0	0
			max	6.250	(205)	0	0	0
			Tx min	0	(228)	0	0	0
			max	0	(228)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(205)	0	0	0
			Mz min	0	(228)	0	0	0
			max	6.250	(205)	0	0	0
102	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(229)	0	0	0
			max	0	(229)	0	0	0
			Vy min	0	(229)	0	0	0
			max	0	(229)	0	0	0
			Vz min	0	(229)	0	0	0
			max	6.250	(206)	0	0	0
			Tx min	0	(229)	0	0	0
			max	0	(229)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(229)	0	0	0
			Mz min	6.250	(206)	0	0	0
			max	0	(229)	0	0	0
103	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(230)	0	0	0
			max	0	(230)	0	0	0
			Vy min	0	(230)	0	0	0
			max	0	(230)	0	0	0
			Vz min	0	(230)	0	0	0
			max	6.250	(207)	0	0	0
			Tx min	0	(230)	0	0	0
			max	0	(230)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(230)	0	0	0
			Mz min	0	(230)	0	0	0
			max	6.250	(207)	0	0	0
104	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(231)	0	0	0
			max	0	(231)	0	0	0
			Vy min	0	(231)	0	0	0
			max	0	(231)	0	0	0
			Vz min	0	(231)	0	0	0
			max	6.250	(208)	0	0	0
			Tx min	0	(231)	0	0	0
			max	0	(231)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(208)	0	0	0
			Mz min	0	(231)	0	0	0
			max	6.250	(208)	0	0	0
105	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(232)	0	0	0
			max	0	(232)	0	0	0
			Vy min	0	(232)	0	0	0
			max	0	(232)	0	0	0
			Vz min	0	(232)	0	0	0
			max	6.250	(209)	0	0	0
			Tx min	0	(232)	0	0	0
			max	0	(232)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(232)	0	0	0
			Mz min	0	(232)	0	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	6.250	(209)	0	0	0
106	33	120x280		L=6.250				
		Nx	min	0	(66)	-0.005	0	0
			max	0	(66)	-0.005	0	0
		Vy	min	0	(66)	-0.007	0	0
			max	0	(66)	-0.005	0	0
		Vz	min	0	(66)	-0.013	0	0
			max	6.250	(233)	-0.013	0	0
		Tx	min	0	(66)	-0.013	0	0
			max	0	(66)	-0.005	0	0
		My	min	3.125		-0.013	-11.568	0
			max	0	(66)	-0.007	0	0
		Mz	min	0	(66)	-0.007	0	0
			max	6.250	(233)	-0.007	0	0
107	33	120x280		L=6.250				
		Nx	min	0	(233)	0	0	0
			max	0	(233)	0	0	0
		Vy	min	0	(233)	0	0	0
			max	0	(233)	0	0	0
		Vz	min	0	(233)	0	0	0
			max	6.250	(210)	0	0	0
		Tx	min	0	(233)	0	0	0
			max	0	(233)	0	0	0
		My	min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(233)	0	0	0
		Mz	min	0	(233)	0	0	0
			max	0	(233)	0	0	0
108	33	120x280		L=6.250				
		Nx	min	0	(67)	-0.005	0	0
			max	0	(67)	-0.005	0	0
		Vy	min	0	(67)	-0.007	0	0
			max	0	(67)	-0.005	0	0
		Vz	min	0	(67)	-0.013	0	0
			max	6.250	(234)	-0.013	0	0
		Tx	min	0	(67)	-0.013	0	0
			max	0	(67)	-0.005	0	0
		My	min	3.125		-0.013	-11.568	0
			max	0	(67)	-0.007	0	0
		Mz	min	0	(67)	-0.007	0	0
			max	6.250	(234)	-0.007	0	0
109	33	120x280		L=6.250				
		Nx	min	0	(234)	0	0	0
			max	0	(234)	0	0	0
		Vy	min	0	(234)	0	0	0
			max	0	(234)	0	0	0
		Vz	min	0	(234)	0	0	0
			max	6.250	(211)	0	0	0
		Tx	min	0	(234)	0	0	0
			max	0	(234)	0	0	0
		My	min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(234)	0	0	0
		Mz	min	6.250	(211)	0	0	0
			max	0	(234)	0	0	0
110	33	120x280		L=6.250				
		Nx	min	0	(68)	-0.005	0	0
			max	0	(68)	-0.005	0	0
		Vy	min	0	(68)	-0.007	0	0
			max	0	(68)	-0.005	0	0
		Vz	min	0	(68)	-0.012	0	0
			max	6.250	(235)	-0.012	0	0
		Tx	min	0	(68)	-0.012	0	0
			max	0	(68)	-0.005	0	0
		My	min	3.125		-0.012	-11.568	0
			max	0	(68)	-0.007	0	0
		Mz	min	0	(68)	-0.007	0	0
			max	6.250	(235)	-0.007	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
111	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(235)	0	0	0
				max	0	(235)	0	0	0
			Vy	min	0	(235)	0	0	0
				max	0	(235)	0	0	0
			Vz	min	0	(235)	0	0	0
				max	6.250	(212)	0	0	0
			Tx	min	0	(235)	0	0	0
				max	0	(235)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(235)	0	0	0
			Mz	min	0	(235)	0	0	0
				max	6.250	(212)	0	0	0
112	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(69)	-0.005	0	0
				max	0	(69)	-0.005	0	0
			Vy	min	0	(69)	-0.005	0	0
				max	0	(69)	-0.006	0	0
			Vz	min	0	(69)	-0.012	0	0
				max	6.250	(236)	-0.012	0	0
			Tx	min	0	(69)	-0.012	0	0
				max	0	(69)	-0.005	0	0
			My	min	3.125		-0.012	-11.568	0
				max	0	(69)	-0.006	0	0
			Mz	min	0	(69)	-0.005	0	0
				max	6.250	(236)	-0.005	0	0
113	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(236)	0	0	0
				max	0	(236)	0	0	0
			Vy	min	0	(236)	0	0	0
				max	0	(236)	0	0	0
			Vz	min	0	(236)	0	0	0
				max	6.250	(213)	0	0	0
			Tx	min	0	(236)	0	0	0
				max	0	(236)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(236)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(213)	0	0	0
				max	0	(236)	0	0	0
114	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(70)	-0.005	0	0
				max	0	(70)	-0.005	0	0
			Vy	min	0	(70)	-0.006	0	0
				max	0	(70)	-0.005	0	0
			Vz	min	0	(70)	-0.011	0	0
				max	6.250	(237)	-0.011	0	0
			Tx	min	0	(70)	-0.011	0	0
				max	0	(70)	-0.005	0	0
			My	min	3.125		-0.011	-11.568	0
				max	0	(70)	-0.006	0	0
			Mz	min	0	(70)	-0.006	0	0
				max	6.250	(237)	-0.006	0	0
115	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(237)	0	0	0
				max	0	(237)	0	0	0
			Vy	min	0	(237)	0	0	0
				max	0	(237)	0	0	0
			Vz	min	0	(237)	0	0	0
				max	6.250	(214)	0	0	0
			Tx	min	0	(237)	0	0	0
				max	0	(237)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(237)	0	0	0
			Mz	min	0	(237)	0	0	0
				max	6.250	(214)	0	0	0
116	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(71)	-0.004	0	0

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	0	(71)	-0.004	0	0
			Vy min	0	(71)	-0.006	0	0
			max	0	(71)	-0.004	0	0
			Vz min	0	(71)	-0.010	0	0
			max	6.250	(238)	-0.010	0	0
			Tx min	0	(71)	-0.010	0	0
			max	0	(71)	-0.004	0	0
			My min	3.125		-0.010	-11.568	0
			max	0	(71)	-0.006	0	0
			Mz min	0	(71)	-0.006	0	0
			max	6.250	(238)	-0.006	0	0
117	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(238)	0	0	0
			max	0	(238)	0	0	0
			Vy min	0	(238)	0	0	0
			max	0	(238)	0	0	0
			Vz min	0	(238)	0	0	0
			max	6.250	(215)	0	0	0
			Tx min	0	(238)	0	0	0
			max	0	(238)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	6.250	(215)	0	0	0
			Mz min	0	(238)	0	0	0
			max	6.250	(215)	0	0	0
118	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(72)	-0.004	0	0
			max	0	(72)	-0.004	0	0
			Vy min	0	(72)	-0.005	0	0
			max	0	(72)	-0.004	0	0
			Vz min	0	(72)	-0.009	0	0
			max	6.250	(239)	-0.009	0	0
			Tx min	0	(72)	-0.009	0	0
			max	0	(72)	-0.004	0	0
			My min	3.125		-0.009	-11.568	0
			max	0	(72)	-0.005	0	0
			Mz min	0	(72)	-0.005	0	0
			max	6.250	(239)	-0.005	0	0
119	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(239)	0	0	0
			max	0	(239)	0	0	0
			Vy min	0	(239)	0	0	0
			max	0	(239)	0	0	0
			Vz min	0	(239)	0	0	0
			max	6.250	(216)	0	0	0
			Tx min	0	(239)	0	0	0
			max	0	(239)	0	0	0
			My min	3.125		0	-11.568	0
			max	0	(239)	0	0	0
			Mz min	0	(239)	0	0	0
			max	6.250	(216)	0	0	0
120	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(73)	-0.003	0	0
			max	0	(73)	-0.003	0	0
			Vy min	0	(73)	-0.005	0	0
			max	0	(73)	-0.003	0	0
			Vz min	0	(73)	-0.008	0	0
			max	6.250	(240)	-0.008	0	0
			Tx min	0	(73)	-0.008	0	0
			max	0	(73)	-0.003	0	0
			My min	3.125		-0.008	-11.568	0
			max	0	(73)	-0.005	0	0
			Mz min	0	(73)	-0.005	0	0
			max	6.250	(240)	-0.005	0	0
121	33	120x280		L=6.250				
			Nx min	0	(240)	0	0	0
			max	0	(240)	0	0	0
			Vy min	0	(240)	0	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(240)	0	0	0
			Vz	min	0	(240)	0	0	0
				max	6.250	(217)	0	0	0
			Tx	min	0	(240)	0	0	0
				max	0	(240)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(240)	0	0	0
			Mz	min	0	(240)	0	0	0
				max	6.250	(217)	0	0	0
122	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(74)	-0.003	0	0
				max	0	(74)	-0.003	0	0
			Vy	min	0	(74)	-0.004	0	0
				max	0	(74)	-0.003	0	0
			Vz	min	0	(74)	-0.007	0	0
				max	6.250	(241)	-0.007	0	0
			Tx	min	0	(74)	-0.007	0	0
				max	0	(74)	-0.003	0	0
			My	min	3.125		-0.007	-11.568	0
				max	0	(74)	-0.004	0	0
			Mz	min	0	(74)	-0.004	0	0
				max	6.250	(241)	-0.004	0	0
123	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(241)	0	0	0
				max	0	(241)	0	0	0
			Vy	min	0	(241)	0	0	0
				max	0	(241)	0	0	0
			Vz	min	0	(241)	0	0	0
				max	6.250	(218)	0	0	0
			Tx	min	0	(241)	0	0	0
				max	0	(241)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(218)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(218)	0	0	0
				max	0	(241)	0	0	0
124	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(75)	-0.002	0	0
				max	0	(75)	-0.002	0	0
			Vy	min	0	(75)	-0.003	0	0
				max	0	(75)	-0.002	0	0
			Vz	min	0	(75)	-0.006	0	0
				max	6.250	(242)	-0.006	0	0
			Tx	min	0	(75)	-0.006	0	0
				max	0	(75)	-0.002	0	0
			My	min	3.125		-0.006	-11.568	0
				max	0	(75)	-0.003	0	0
			Mz	min	0	(75)	-0.003	0	0
				max	6.250	(242)	-0.003	0	0
125	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(242)	0	0	0
				max	0	(242)	0	0	0
			Vy	min	0	(242)	0	0	0
				max	0	(242)	0	0	0
			Vz	min	0	(242)	0	0	0
				max	6.250	(219)	0	0	0
			Tx	min	0	(242)	0	0	0
				max	0	(242)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(242)	0	0	0
			Mz	min	0	(242)	0	0	0
				max	6.250	(219)	0	0	0
126	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(76)	-0.002	0	0
				max	0	(76)	-0.002	0	0
			Vy	min	0	(76)	-0.002	0	0
				max	0	(76)	-0.002	0	0
			Vz	min	0	(76)	-0.004	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	6.250	(243)	-0.004	0	0
				Tx min	0	(76)	-0.004	0	0
				max	0	(76)	-0.002	0	0
				My min	3.125		-0.004	-11.568	0
				max	0	(76)	-0.002	0	0
				Mz min	0	(76)	-0.002	0	0
				max	6.250	(243)	-0.002	0	0
127	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(243)	0	0	0
				max	0	(243)	0	0	0
				Vy min	0	(243)	0	0	0
				max	0	(243)	0	0	0
				Vz min	0	(243)	0	0	0
				max	6.250	(220)	0	0	0
				Tx min	0	(243)	0	0	0
				max	0	(243)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(243)	0	0	0
				Mz min	6.250	(220)	0	0	0
				max	0	(243)	0	0	0
128	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(77)	-0.001	0	0
				max	0	(77)	-0.001	0	0
				Vy min	0	(77)	-0.001	0	0
				max	0	(77)	-0.001	0	0
				Vz min	0	(77)	-0.002	0	0
				max	6.250	(244)	-0.002	0	0
				Tx min	0	(77)	-0.002	0	0
				max	0	(77)	-0.001	0	0
				My min	3.125		-0.002	-11.568	0
				max	0	(77)	-0.001	0	0
				Mz min	6.250	(244)	-0.001	0	0
				max	0	(77)	-0.001	0	0
129	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(244)	0	0	0
				max	0	(244)	0	0	0
				Vy min	0	(244)	0	0	0
				max	0	(244)	0	0	0
				Vz min	0	(244)	0	0	0
				max	6.250	(221)	0	0	0
				Tx min	0	(244)	0	0	0
				max	0	(244)	0	0	0
				My min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(244)	0	0	0
				Mz min	6.250	(221)	0	0	0
				max	0	(244)	0	0	0
130	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(78)	0	0	0
				max	0	(78)	0	0	0
				Vy min	0	(78)	0	0	0
				max	0	(78)	0	0	0
				Vz min	0	(78)	-0.001	0	0
				max	6.250	(245)	-0.001	0	0
				Tx min	0	(78)	-0.001	0	0
				max	0	(78)	0	0	0
				My min	3.125		-0.001	-11.568	0
				max	0	(78)	0	0	0
				Mz min	6.250	(245)	0	0	0
				max	0	(78)	0	0	0
131	33	120x280			L=6.250				
				Nx min	0	(245)	0	0	0
				max	0	(245)	0	0	0
				Vy min	0	(245)	0	0	0
				max	0	(245)	0	0	0
				Vz min	0	(245)	0	0	0
				max	6.250	(222)	0	0	0
				Tx min	0	(245)	0	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(245)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(222)	0	0	0
			Mz	min	0	(245)	0	0	0
				max	6.250	(222)	0	0	0
132	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(79)	0.001	0	0
				max	0	(79)	0.001	0	0
			Vy	min	0	(79)	0.001	0	0
				max	0	(79)	0.001	0	0
			Vz	min	0	(79)	0.001	0	0
				max	6.250	(246)	0.001	0	0
			Tx	min	0	(79)	0.001	0	0
				max	0	(79)	0.001	0	0
			My	min	3.125		0.001	-11.568	0
				max	0	(79)	0.001	0	0
			Mz	min	0	(79)	0.001	0	0
				max	6.250	(246)	0.001	0	0
133	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(246)	0	0	0
				max	0	(246)	0	0	0
			Vy	min	0	(246)	0	0	0
				max	0	(246)	0	0	0
			Vz	min	0	(246)	0	0	0
				max	6.250	(223)	0	0	0
			Tx	min	0	(246)	0	0	0
				max	0	(246)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(246)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(223)	0	0	0
				max	0	(246)	0	0	0
134	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(80)	0.001	0	0
				max	0	(80)	0.001	0	0
			Vy	min	0	(80)	0.002	0	0
				max	0	(80)	0.001	0	0
			Vz	min	0	(80)	0.004	0	0
				max	6.250	(247)	0.004	0	0
			Tx	min	0	(80)	0.001	0	0
				max	0	(80)	0.004	0	0
			My	min	3.125		0.004	-11.568	0
				max	0	(80)	0.002	0	0
			Mz	min	0	(80)	0.002	0	0
				max	6.250	(247)	0.002	0	0
135	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(247)	0	0	0
				max	0	(247)	0	0	0
			Vy	min	0	(247)	0	0	0
				max	0	(247)	0	0	0
			Vz	min	0	(247)	0	0	0
				max	6.250	(224)	0	0	0
			Tx	min	0	(247)	0	0	0
				max	0	(247)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(247)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(224)	0	0	0
				max	0	(247)	0	0	0
136	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(81)	0.002	0	0
				max	0	(81)	0.002	0	0
			Vy	min	0	(81)	0.003	0	0
				max	0	(81)	0.002	0	0
			Vz	min	0	(81)	0.006	0	0
				max	6.250	(248)	0.006	0	0
			Tx	min	0	(81)	0.002	0	0
				max	0	(81)	0.006	0	0
			My	min	3.125		0.006	-11.568	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(81)	0.003	0	0
			Mz	min	0	(81)	0.003	0	0
				max	6.250	(248)	0.003	0	0
137	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(248)	0	0	0
				max	0	(248)	0	0	0
			Vy	min	0	(248)	0	0	0
				max	0	(248)	0	0	0
			Vz	min	0	(248)	0	0	0
				max	6.250	(225)	0	0	0
			Tx	min	0	(248)	0	0	0
				max	0	(248)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(248)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(225)	0	0	0
				max	0	(248)	0	0	0
138	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(82)	0.003	0	0
				max	0	(82)	0.003	0	0
			Vy	min	0	(82)	0.003	0	0
				max	0	(82)	0.004	0	0
			Vz	min	0	(82)	0.008	0	0
				max	6.250	(249)	0.008	0	0
			Tx	min	0	(82)	0.003	0	0
				max	0	(82)	0.008	0	0
			My	min	3.125		0.008	-11.568	0
				max	0	(82)	0.004	0	0
			Mz	min	0	(82)	0.003	0	0
				max	6.250	(249)	0.003	0	0
139	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(249)	0	0	0
				max	0	(249)	0	0	0
			Vy	min	0	(249)	0	0	0
				max	0	(249)	0	0	0
			Vz	min	0	(249)	0	0	0
				max	6.250	(226)	0	0	0
			Tx	min	0	(249)	0	0	0
				max	0	(249)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(249)	0	0	0
			Mz	min	0	(249)	0	0	0
				max	6.250	(226)	0	0	0
140	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(83)	0.004	0	0
				max	0	(83)	0.004	0	0
			Vy	min	0	(83)	0.006	0	0
				max	0	(83)	0.004	0	0
			Vz	min	0	(83)	0.010	0	0
				max	6.250	(250)	0.010	0	0
			Tx	min	0	(83)	0.004	0	0
				max	0	(83)	0.010	0	0
			My	min	3.125		0.010	-11.568	0
				max	0	(83)	0.006	0	0
			Mz	min	0	(83)	0.006	0	0
				max	6.250	(250)	0.006	0	0
141	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(250)	0	0	0
				max	0	(250)	0	0	0
			Vy	min	0	(250)	0	0	0
				max	0	(250)	0	0	0
			Vz	min	0	(250)	0	0	0
				max	6.250	(227)	0	0	0
			Tx	min	0	(250)	0	0	0
				max	0	(250)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(227)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(227)	0	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(250)	0	0	0
142	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(84)	0.005	0	0
				max	0	(84)	0.005	0	0
			Vy	min	0	(84)	0.005	0	0
				max	0	(84)	0.007	0	0
			Vz	min	0	(84)	0.013	0	0
				max	6.250	(251)	0.013	0	0
			Tx	min	0	(84)	0.005	0	0
				max	0	(84)	0.013	0	0
			My	min	3.125		0.013	-11.568	0
				max	0	(84)	0.007	0	0
			Mz	min	6.250	(251)	0.007	0	0
				max	0	(84)	0.007	0	0
143	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(251)	0	0	0
				max	0	(251)	0	0	0
			Vy	min	0	(251)	0	0	0
				max	0	(251)	0	0	0
			Vz	min	0	(251)	0	0	0
				max	6.250	(228)	0	0	0
			Tx	min	0	(251)	0	0	0
				max	0	(251)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(251)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(228)	0	0	0
				max	0	(251)	0	0	0
144	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(85)	0.006	0	0
				max	0	(85)	0.006	0	0
			Vy	min	0	(85)	0.006	0	0
				max	0	(85)	0.008	0	0
			Vz	min	0	(85)	0.015	0	0
				max	6.250	(252)	0.015	0	0
			Tx	min	0	(85)	0.006	0	0
				max	0	(85)	0.015	0	0
			My	min	3.125		0.015	-11.568	0
				max	0	(85)	0.008	0	0
			Mz	min	6.250	(252)	0.008	0	0
				max	0	(85)	0.008	0	0
145	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(252)	0	0	0
				max	0	(252)	0	0	0
			Vy	min	0	(252)	0	0	0
				max	0	(252)	0	0	0
			Vz	min	0	(252)	0	0	0
				max	6.250	(229)	0	0	0
			Tx	min	0	(252)	0	0	0
				max	0	(252)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(252)	0	0	0
			Mz	min	0	(252)	0	0	0
				max	6.250	(229)	0	0	0
146	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(86)	0.007	0	0
				max	0	(86)	0.007	0	0
			Vy	min	0	(86)	0.009	0	0
				max	0	(86)	0.007	0	0
			Vz	min	0	(86)	0.017	0	0
				max	6.250	(253)	0.017	0	0
			Tx	min	0	(86)	0.007	0	0
				max	0	(86)	0.017	0	0
			My	min	3.125		0.017	-11.568	0
				max	0	(86)	0.009	0	0
			Mz	min	6.250	(253)	0.007	0	0
				max	0	(86)	0.007	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
147	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(253)	0	0	0
				max	0	(253)	0	0	0
			Vy	min	0	(253)	0	0	0
				max	0	(253)	0	0	0
			Vz	min	0	(253)	0	0	0
				max	6.250	(230)	0	0	0
			Tx	min	0	(253)	0	0	0
				max	0	(253)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(230)	0	0	0
			Mz	min	6.250	(230)	0	0	0
				max	0	(253)	0	0	0
148	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(87)	0.008	0	0
				max	0	(87)	0.008	0	0
			Vy	min	0	(87)	0.008	0	0
				max	0	(87)	0.010	0	0
			Vz	min	0	(87)	0.018	0	0
				max	6.250	(254)	0.018	0	0
			Tx	min	0	(87)	0.008	0	0
				max	0	(87)	0.018	0	0
			My	min	3.125		0.018	-11.568	0
				max	0	(87)	0.010	0	0
			Mz	min	6.250	(254)	0.010	0	0
				max	0	(87)	0.010	0	0
149	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(254)	0	0	0
				max	0	(254)	0	0	0
			Vy	min	0	(254)	0	0	0
				max	0	(254)	0	0	0
			Vz	min	0	(254)	0	0	0
				max	6.250	(231)	0	0	0
			Tx	min	0	(254)	0	0	0
				max	0	(254)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	0	(254)	0	0	0
			Mz	min	0	(254)	0	0	0
				max	6.250	(231)	0	0	0
150	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(88)	0.008	0	0
				max	0	(88)	0.008	0	0
			Vy	min	0	(88)	0.011	0	0
				max	0	(88)	0.008	0	0
			Vz	min	0	(88)	0.019	0	0
				max	6.250	(255)	0.019	0	0
			Tx	min	0	(88)	0.008	0	0
				max	0	(88)	0.019	0	0
			My	min	3.125		0.019	-11.568	0
				max	0	(88)	0.011	0	0
			Mz	min	0	(88)	0.011	0	0
				max	0	(88)	0.008	0	0
151	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(255)	0	0	0
				max	0	(255)	0	0	0
			Vy	min	0	(255)	0	0	0
				max	0	(255)	0	0	0
			Vz	min	0	(255)	0	0	0
				max	6.250	(232)	0	0	0
			Tx	min	0	(255)	0	0	0
				max	0	(255)	0	0	0
			My	min	3.125		0	-11.568	0
				max	6.250	(232)	0	0	0
			Mz	min	0	(255)	0	0	0
				max	6.250	(232)	0	0	0
152	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	0	(19)	-0.311	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(19)	-0.311	0	0
			Vy	min	1.290	(67)	-0.311	-62.709	-8.485
				max	0	(19)	-0.311	0	0
			Vz	min	0	(19)	0	0	0
				max	14.400	(20)	0	0	0
			Tx	min	0	(19)	-0.311	0	0
				max	0	(19)	0.311	0	0
			My	min	7.290	(77)	0	-389.708	0.001
				max	0	(19)	-0.311	0	0
			Mz	min	7.290	(77)	-0.311	-187.616	-31.358
				max	7.290	(77)	-0.311	-187.616	31.360
153	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(466)	0.289	-10.884	0.954
				max	14.272	(466)	0.289	-10.884	0.954
			Vy	min	0.690	(187)	0.289	-59.367	-3.330
				max	0.690	(187)	0.289	-59.367	-3.330
			Vz	min	0	(30)	0	0	0
				max	14.400	(32)	0	0	0
			Tx	min	0	(30)	-0.288	0	0
				max	0	(30)	0.289	0	0
			My	min	7.290	(198)	0	-709.226	0
				max	14.400	(32)	0.289	0	0
			Mz	min	7.290	(198)	0.289	-321.355	-31.347
				max	7.290	(198)	0.289	-321.355	31.346
154	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(538)	-0.309	-10.884	-0.742
				max	14.272	(538)	-0.309	-10.884	-0.742
			Vy	min	0	(26)	-0.309	0	0
				max	0	(26)	-0.309	0	0
			Vz	min	0	(26)	-0.001	0	0
				max	14.400	(28)	-0.001	0	0
			Tx	min	0	(26)	-0.309	0	0
				max	0	(26)	0.307	0	0
			My	min	7.290	(221)	-0.001	-709.333	0
				max	0	(26)	-0.309	0	0
			Mz	min	7.290	(221)	-0.309	-321.400	-31.354
				max	7.290	(221)	-0.309	-321.400	31.354
155	variabile	240x2400 / 240x1200			L=14.400				
			Nx	min	14.272	(610)	0.294	-10.884	0.816
				max	14.272	(610)	0.294	-10.884	0.816
			Vy	min	1.290	(234)	0.294	-106.224	-8.143
				max	1.290	(234)	0.294	-106.224	-8.143
			Vz	min	0	(22)	0	0	0
				max	14.400	(24)	0	0	0
			Tx	min	0	(22)	-0.294	0	0
				max	0	(22)	0.294	0	0
			My	min	7.290	(244)	0	-709.226	0.001
				max	0	(22)	0.294	0	0
			Mz	min	7.290	(244)	0.294	-321.355	-31.360
				max	7.290	(244)	0.294	-321.355	31.361
156	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	0	(51)	1.465	0	-6.226
				max	0	(51)	1.465	0	-6.226
			Vy	min	0	(51)	1.465	0	-6.226
				max	0	(51)	1.465	0	-6.226
			Vz	min	0	(51)	0.015	0	-0.124
				max	4.830	(38)	0.020	0	0.225
			Tx	min	0	(51)	-1.435	0	-6.226
				max	0	(51)	1.465	0	-6.226
			My	min	2.415		0.020	-8.368	0.041
				max	4.830	(38)	0.020	0	0.129
			Mz	min	4.830	(38)	1.465	0	-8.369
				max	4.830	(38)	1.465	0	8.644
157	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(122)	0.030	0	0
				max	0	(122)	0.030	0	0
			Vy	min	0	(122)	0.030	0	0

	Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
				max	0	(122)	0.039	0	0
			Vz	min	0	(122)	0.059	0	0
				max	6.250	(123)	0.059	0	0
			Tx	min	0	(122)	0.030	0	0
				max	0	(122)	0.059	0	0
			My	min	3.125		0.059	-11.568	0
				max	6.250	(123)	0.039	0	0
			Mz	min	6.250	(123)	0.039	0	0
				max	0	(122)	0.039	0	0
158	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(124)	0.036	0	0
				max	0	(124)	0.036	0	0
			Vy	min	0	(124)	0.036	0	0
				max	0	(124)	0.047	0	0
			Vz	min	0	(124)	0.069	0	0
				max	6.250	(125)	0.069	0	0
			Tx	min	0	(124)	0.036	0	0
				max	0	(124)	0.069	0	0
			My	min	3.125		0.069	-11.568	0
				max	6.250	(125)	0.047	0	0
			Mz	min	6.250	(125)	0.047	0	0
				max	0	(124)	0.047	0	0
159	33	120x280			L=6.250				
			Nx	min	0	(126)	0.040	0	0
				max	0	(126)	0.040	0	0
			Vy	min	0	(126)	0.040	0	0
				max	0	(126)	0.052	0	0
			Vz	min	0	(126)	0.073	0	0
				max	6.250	(127)	0.073	0	0
			Tx	min	0	(126)	0.040	0	0
				max	0	(126)	0.073	0	0
			My	min	3.125		0.073	-11.568	0
				max	6.250	(127)	0.073	0	0
			Mz	min	6.250	(127)	0.052	0	0
				max	0	(126)	0.052	0	0
160	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	4.290	(127)	-2.278	-17.299	-1.475
				max	4.290	(127)	-2.278	-17.299	-1.475
			Vy	min	4.290	(127)	-2.278	-17.299	-1.475
				max	4.290	(127)	-2.278	-17.299	-1.475
			Vz	min	0	(160)	-0.028	0	-0.092
				max	4.830	(616)	-0.022	0	-0.021
			Tx	min	0	(160)	-2.278	0	-3.814
				max	0	(160)	2.228	0	-3.814
			My	min	2.490	(121)	-0.022	-72.579	0.014
				max	4.830	(616)	-2.278	0	-1.502
			Mz	min	0	(160)	-2.278	0	-3.814
				max	0	(160)	-2.278	0	3.697
161	9	300x300			L=4.740				
			Nx	min	4.260	(143)	1.450	-15.346	-1.899
				max	4.260	(143)	1.450	-15.346	-1.899
			Vy	min	0	(616)	1.450	0	-2.211
				max	0	(616)	1.450	0	-2.211
			Vz	min	0	(616)	0.002	0	-0.022
				max	4.740	(617)	0.002	0	-0.023
			Tx	min	0	(616)	-1.447	0	-2.211
				max	0	(616)	1.450	0	-2.211
			My	min	2.460	(137)	0.002	-70.217	-0.026
				max	0	(616)	1.450	0	-2.211
			Mz	min	2.460	(137)	1.450	-41.783	-3.936
				max	2.460	(137)	1.450	-41.783	3.862
162	9	300x300			L=4.830				
			Nx	min	0	(617)	1.546	0	-1.800
				max	0	(617)	1.546	0	-1.800
			Vy	min	0	(617)	1.546	0	-1.800
				max	0	(617)	1.546	0	-1.800
			Vz	min	0	(617)	0.030	0	-0.033

Se.	Nome sezione	C	min. max.	Loc. [m]	Nodo	Tx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
			max	4.830	(161)	0.030	0	-0.090
			Tx min	0	(617)	-1.493	0	-1.800
			max	0	(617)	1.546	0	-1.800
			My min	2.520	(153)	0.023	-76.662	0.022
			max	0	(617)	1.546	0	-1.800
			Mz min	4.830	(161)	1.546	0	-3.887
			max	4.830	(161)	1.546	0	3.774
—	—	—	—	—	—	—	—	—

DEFORMAZIONE ELASTICA

Spostamenti nodali [Lineare,(SLU (sismico)) Critico]

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
1	eX	min	0	0	0	0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
	eY	min	0	0	0	0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
	eZ	min	0	0	0	0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
	fX	min	0	0	0	-0.00013	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
	fY	min	0	0	0	0.00021	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
	fZ	min	0	0	0	0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00021	0.00009	0
2	eX	min	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
	eY	min	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
	eZ	min	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
	fX	min	0	0	0	-0.00003	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
	fY	min	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00019	-0.00009	0
3	eX	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00024	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00028	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
4	eX	min	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00029	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00033	-0.00003	0
5	eX	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00025	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00028	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00028	0.00003	0
6	eX	min	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
	eY	min	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
	eZ	min	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
	fX	min	0	0	0	-0.00015	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
	fY	min	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
		max	0	0	0	0.00020	-0.00004	0
7	eX	min	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
	eY	min	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
	fX	min	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	0.00013	0.00009	0
	fY	min	0	0	0	-0.00021	0	0
		max	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00021	0.00009	0
8	eX	min	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00027	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00027	0.00003	0
9	eX	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00029	-0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00032	0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00032	-0.00003	0
10	eX	min	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00025	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00028	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00028	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00028	0.00003	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
11	eX	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00015	-0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00020	0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00020	-0.00003	0
12	eX	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
	eY	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
	fX	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	0.00003	-0.00009	0
	fY	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
		max	0	0	0	-0.00019	-0.00009	0
13	eX	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
	eY	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
	eZ	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.090	-0.00012	-0.00007	0
	fX	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.130	-0.00005	-0.00007	0
	fY	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.130	-0.00012	0.00003	0
	fZ	min	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
		max	0	0	-0.130	-0.00012	-0.00007	0
14	eX	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
	eY	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
	eZ	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
	fX	min	0	0	0	-0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
	fY	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
15	eX	min	-0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
	eY	min	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
	eZ	min	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.091	0.00012	-0.00007	0
	fX	min	0.001	0	-0.130	0.00005	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
	fY	min	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.130	0.00012	0.00002	0
	fZ	min	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
		max	0.001	0	-0.130	0.00012	-0.00007	0
16	eX	min	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
		max	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
	eY	min	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
		max	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
		max	0	0	0	-0.00006	0.00007	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
		max	0	0	0	0.00004	0.00007	0
	fY	min	0	0	0	-0.00006	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
		max	0	0	0	-0.00006	0.00007	0
17	eX	min	0	0	0	0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
	eY	min	0	0	0	0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
	eZ	min	0	0	0	0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
	fX	min	0	0	0	-0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
	fY	min	0	0	0	0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
	fZ	min	0	0	0	0.00003	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00003	0.00006	0
18	eX	min	0	0	0	0.00006	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
	eY	min	0	0	0	0.00006	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
	eZ	min	0	0	0	0.00006	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
	fY	min	0	0	0	0.00006	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
	fZ	min	0	0	0	0.00006	0.00006	0
		max	0	0	0	0.00006	0.00006	0
19	eX	min	-10.185	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
	eY	min	10.194	-3.838	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
	eZ	min	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
	fX	min	10.194	3.843	-0.067	-0.00090	-0.00262	0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
	fY	min	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	0.00258	0.00053
	fZ	min	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	-0.00053
		max	10.194	3.843	-0.067	0.00093	-0.00262	0.00053
20	eX	min	-11.247	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
	eY	min	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	3.835	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
	eZ	min	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
	fX	min	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	-3.840	-0.066	0.00090	-0.00291	-0.00053
	fY	min	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	0.00287	-0.00053
	fZ	min	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	-0.00053
		max	11.250	-3.840	-0.066	-0.00094	-0.00291	0.00053
21	eX	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	13.346	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
	eY	min	-13.376	-4.500	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
	eZ	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
	fX	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	-13.376	4.521	-0.068	0.00091	-0.00292	-0.00060
	fY	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	0.00288	-0.00060
	fZ	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
		max	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	0.00060

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
22	eX	min	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
		max	10.167	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
	eY	min	-10.173	-6.302	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
		max	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
	eZ	min	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
		max	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
	fX	min	-10.173	6.305	-0.111	-0.00150	-0.00266	0.00053
		max	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
	fY	min	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
		max	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	0.00265	0.00053
	fZ	min	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	-0.00053
		max	-10.173	6.305	-0.111	0.00152	-0.00266	0.00053
23	eX	min	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
		max	15.061	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
	eY	min	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
		max	-15.084	9.081	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
	eZ	min	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
		max	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
	fX	min	-15.084	-9.112	-0.116	-0.00153	-0.00270	0.00062
		max	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
	fY	min	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
		max	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	0.00269	0.00062
	fZ	min	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	-0.00062
		max	-15.084	-9.112	-0.116	0.00155	-0.00270	0.00062
24	eX	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	11.242	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
	eY	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	-11.266	6.283	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
	eZ	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
	fX	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	-11.266	-6.285	-0.104	0.00145	-0.00288	-0.00052
	fY	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	0.00288	-0.00052
	fZ	min	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	-0.00052
		max	-11.266	-6.285	-0.104	-0.00147	-0.00288	0.00052
25	eX	min	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	13.346	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
	eY	min	-13.376	-7.341	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
	eZ	min	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
	fX	min	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	-13.376	7.353	-0.106	0.00144	-0.00289	-0.00058
	fY	min	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	0.00289	-0.00058
	fZ	min	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	-0.00058
		max	-13.376	7.353	-0.106	-0.00146	-0.00289	0.00058
26	eX	min	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
		max	10.128	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
	eY	min	-10.149	-7.820	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
		max	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
	eZ	min	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
		max	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
	fX	min	-10.149	7.821	-0.111	-0.00185	-0.00266	0.00015
		max	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
	fY	min	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
		max	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	0.00266	0.00015
	fZ	min	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	-0.00015
		max	-10.149	7.821	-0.111	0.00187	-0.00266	0.00015
27	eX	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
		max	15.061	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
	eY	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
		max	-15.084	11.220	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
	eZ	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
		max	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
	fX	min	-15.084	-11.248	-0.116	-0.00186	-0.00272	0.00030

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
	fY	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
		max	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	0.00272	0.00030
	fZ	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	-0.00030
		max	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
28	eX	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
		max	11.234	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
	eY	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
		max	-11.260	7.798	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
	eZ	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
		max	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
	fX	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
		max	-11.260	-7.801	-0.104	0.00182	-0.00286	0.00015
	fY	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
		max	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	0.00285	0.00015
	fZ	min	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	-0.00015
		max	-11.260	-7.801	-0.104	-0.00183	-0.00286	0.00015
29	eX	min	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
		max	13.316	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
	eY	min	-13.351	-9.126	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
		max	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
	eZ	min	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
		max	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
	fX	min	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
		max	-13.351	9.135	-0.106	0.00181	-0.00287	0.00021
	fY	min	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
		max	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	0.00285	0.00021
	fZ	min	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	-0.00021
		max	-13.351	9.135	-0.106	-0.00183	-0.00287	0.00021
30	eX	min	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
		max	10.151	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
	eY	min	-10.171	-6.613	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
		max	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
	eZ	min	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
		max	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
	fX	min	-10.171	6.617	-0.111	-0.00156	-0.00261	0.00052
		max	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
	fY	min	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
		max	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	0.00260	0.00052
	fZ	min	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	-0.00052
		max	-10.171	6.617	-0.111	0.00158	-0.00261	0.00052
31	eX	min	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
		max	14.906	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
	eY	min	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
		max	-14.938	9.468	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
	eZ	min	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
		max	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
	fX	min	-14.938	-9.492	-0.116	-0.00155	-0.00261	0.00073
		max	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
	fY	min	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
		max	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	0.00260	0.00073
	fZ	min	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	-0.00073
		max	-14.938	-9.492	-0.116	0.00156	-0.00261	0.00073
32	eX	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
		max	11.190	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
	eY	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
		max	-11.225	6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
	eZ	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
		max	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
	fX	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
		max	-11.225	-6.601	-0.104	0.00154	-0.00290	0.00045
	fY	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
		max	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	0.00290	0.00045
	fZ	min	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	-0.00045
		max	-11.225	-6.601	-0.104	-0.00156	-0.00290	0.00045
33	eX	min	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	13.315	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
	eY	min	-13.350	-7.731	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
		max	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
	eZ	min	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
		max	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
	fX	min	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
		max	-13.350	7.743	-0.106	0.00155	-0.00292	0.00047
	fY	min	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
		max	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	0.00292	0.00047
	fZ	min	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	-0.00047
		max	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	-0.00292	0.00047
34	eX	min	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
		max	9.980	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
	eY	min	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
		max	-10.028	4.161	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
	eZ	min	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
		max	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
	fX	min	-10.028	-4.165	-0.107	-0.00098	0.00262	0.00051
		max	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
	fY	min	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	-0.00262	0.00051
		max	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
	fZ	min	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	-0.00050
		max	-10.028	-4.165	-0.107	0.00098	0.00262	0.00051
35	eX	min	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
		max	14.904	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
	eY	min	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
		max	-14.936	5.980	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
	eZ	min	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
		max	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
	fX	min	-14.936	-5.996	-0.112	-0.00101	0.00273	0.00072
		max	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
	fY	min	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	-0.00272	0.00072
		max	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
	fZ	min	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	-0.00071
		max	-14.936	-5.996	-0.112	0.00102	0.00273	0.00072
36	eX	min	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
		max	11.154	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
	eY	min	-11.187	-4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
		max	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
	eZ	min	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
		max	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
	fX	min	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
		max	-11.187	4.145	-0.099	0.00094	0.00276	-0.00047
	fY	min	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	-0.00275	-0.00047
		max	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
	fZ	min	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	-0.00047
		max	-11.187	4.145	-0.099	-0.00095	0.00276	0.00046
37	eX	min	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
		max	13.167	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
	eY	min	-13.195	-4.831	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
		max	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
	eZ	min	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
		max	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
	fX	min	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
		max	-13.195	4.836	-0.101	0.00094	0.00276	-0.00050
	fY	min	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	-0.00275	-0.00050
		max	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
	fZ	min	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	-0.00050
		max	-13.195	4.836	-0.101	-0.00094	0.00276	0.00050
38	eX	min	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
		max	13.163	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
	eY	min	-13.191	-2.635	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
		max	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
	eZ	min	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
		max	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
	fX	min	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
		max	-13.191	2.646	-0.052	0.00054	0.00283	-0.00042

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	-0.00281	-0.00042
		max	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
	fZ	min	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	-0.00042
		max	-13.191	2.646	-0.052	-0.00054	0.00283	0.00042
39	eX	min	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
		max	11.201	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
	eY	min	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
		max	-11.210	4.193	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
	eZ	min	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
		max	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
	fX	min	-11.210	-4.203	-0.067	-0.00090	-0.00263	0.00056
		max	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
	fY	min	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
		max	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	0.00258	0.00056
	fZ	min	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	-0.00056
		max	-11.210	-4.203	-0.067	0.00094	-0.00263	0.00056
40	eX	min	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
		max	11.202	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
	eY	min	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
		max	-11.211	6.892	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
	eZ	min	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
		max	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
	fX	min	-11.211	-6.896	-0.113	-0.00151	-0.00267	0.00057
		max	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
	fY	min	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
		max	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	0.00267	0.00057
	fZ	min	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	-0.00057
		max	-11.211	-6.896	-0.113	0.00153	-0.00267	0.00057
41	eX	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
		max	10.523	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
	eY	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
		max	-10.545	7.341	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
	eZ	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
		max	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
	fX	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
		max	-10.545	-7.347	-0.101	0.00181	-0.00286	0.00014
	fY	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
		max	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	0.00284	0.00014
	fZ	min	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	-0.00014
		max	-10.545	-7.347	-0.101	-0.00183	-0.00286	0.00014
42	eX	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	10.524	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
	eY	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	-10.546	5.915	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
	eZ	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
	fX	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	-10.546	-5.921	-0.101	0.00145	-0.00287	-0.00050
	fY	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	0.00287	-0.00050
	fZ	min	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	-0.00050
		max	-10.546	-5.921	-0.101	-0.00147	-0.00287	0.00050
43	eX	min	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
		max	11.169	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
	eY	min	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
		max	-11.191	8.545	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
	eZ	min	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
		max	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
	fX	min	-11.191	-8.549	-0.113	-0.00186	-0.00268	0.00016
		max	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
	fY	min	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
		max	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	0.00268	0.00016
	fZ	min	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	-0.00016
		max	-11.191	-8.549	-0.113	0.00187	-0.00268	0.00016
44	eX	min	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
		max	11.166	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
		max	-11.188	7.226	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
	eZ	min	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
		max	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
	fX	min	-11.188	-7.228	-0.113	-0.00156	-0.00261	0.00056
		max	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
	fY	min	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
		max	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	0.00260	0.00056
	fZ	min	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	-0.00056
		max	-11.188	-7.228	-0.113	0.00158	-0.00261	0.00056
45	eX	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
		max	10.464	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
	eY	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
		max	-10.499	3.907	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
	eZ	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
		max	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
	fX	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
		max	-10.499	-3.908	-0.097	0.00095	0.00276	-0.00045
	fY	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	-0.00275	-0.00045
		max	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
	fZ	min	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	-0.00045
		max	-10.499	-3.908	-0.097	-0.00095	0.00276	0.00045
46	eX	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
		max	10.467	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
	eY	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
		max	-10.501	6.211	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
	eZ	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
		max	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
	fX	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
		max	-10.501	-6.215	-0.101	0.00154	-0.00289	0.00045
	fY	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
		max	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	0.00289	0.00045
	fZ	min	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	-0.00045
		max	-10.501	-6.215	-0.101	-0.00156	-0.00289	0.00045
47	eX	min	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
	eY	min	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
	eZ	min	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
	fX	min	0	0	0	0.00004	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
	fY	min	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	0.00012	0
	fZ	min	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00018	0
48	eX	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
	eY	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00004	-0.00019	0
	fY	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00007	0.00013	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00019	0
49	eX	min	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
		max	10.843	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
	eY	min	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
		max	-10.958	2.460	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
	eZ	min	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
		max	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
	fX	min	-10.958	-2.463	-0.072	-0.00051	0.00236	0.00069
		max	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
	fY	min	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	-0.00235	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
	fZ	min	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	-0.00068
		max	-10.958	-2.463	-0.072	0.00053	0.00236	0.00069
50	eX	min	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
		max	11.002	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
	eY	min	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
		max	-11.047	2.455	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
	eZ	min	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
		max	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
	fX	min	-11.047	-2.464	-0.048	-0.00053	0.00258	0.00043
		max	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
	fY	min	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	-0.00256	0.00043
		max	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
	fZ	min	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	-0.00043
		max	-11.047	-2.464	-0.048	0.00054	0.00258	0.00043
51	eX	min	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
		max	12.582	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
	eY	min	-12.690	-2.638	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
		max	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
	eZ	min	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
		max	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
	fX	min	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
		max	-12.690	2.644	-0.076	0.00051	0.00252	-0.00048
	fY	min	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	-0.00252	-0.00048
		max	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
	fZ	min	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	-0.00048
		max	-12.690	2.644	-0.076	-0.00054	0.00252	0.00046
52	eX	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
		max	11.729	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
	eY	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
		max	-11.838	2.462	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
	eZ	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
		max	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
	fX	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
		max	-11.838	-2.463	-0.076	0.00051	0.00251	-0.00045
	fY	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	-0.00251	-0.00045
		max	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
	fZ	min	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	-0.00045
		max	-11.838	-2.463	-0.076	-0.00054	0.00251	0.00044
53	eX	min	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
		max	11.010	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
	eY	min	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
		max	-11.055	4.544	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
	eZ	min	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
		max	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
	fX	min	-11.055	-4.550	-0.108	-0.00098	0.00266	0.00055
		max	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
	fY	min	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	-0.00265	0.00055
		max	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
	fZ	min	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	-0.00054
		max	-11.055	-4.550	-0.108	0.00099	0.00266	0.00055
54	eX	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
	eY	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00004	-0.00001	0
	fY	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00006	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00006	-0.00001	0
55	eX	min	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
	eY	min	0	0	0	0.00002	-0.00001	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00002	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
	fY	min	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00002	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00002	-0.00001	0
56	eX	min	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
	eY	min	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
	fY	min	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00006	-0.00001	0
57	eX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
58	eX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
59	eX	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
60	eX	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	-0.00009	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	-0.00009	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	-0.00009	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	-0.00009	0	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	0	0	0	-0.00009	0	0
		max	0	0	0	-0.00009	0	0
61	eX	min	0	0	0	0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
62	eX	min	0	0	0	0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00009	0	0
		max	0	0	0	0.00009	0	0
63	eX	min	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
	eY	min	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00007	0.00001	0
	fY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00008	0.00001	0
64	eX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
65	eX	min	0	0	0	0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
	eY	min	0	0	0	0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
	fY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	0.00008	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00008	0.00001	0
66	eX	min	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
		max	14.561	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
	eY	min	-14.565	-3.839	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
		max	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
		max	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
	fX	min	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
		max	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
	fY	min	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
		max	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	0.00258	0.00815
	fZ	min	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	-0.00813
		max	-14.565	3.844	-0.684	-0.00089	-0.00263	0.00815
67	eX	min	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
		max	18.844	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
	eY	min	-18.856	-3.841	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
		max	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
	eZ	min	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
		max	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
	fX	min	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
		max	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
	fY	min	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
		max	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	0.00258	0.00796
	fZ	min	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	-0.00795
		max	-18.856	3.845	-1.215	-0.00088	-0.00263	0.00796
68	eX	min	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
		max	23.204	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
	eY	min	-23.220	-3.842	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
		max	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
	eZ	min	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
		max	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
	fX	min	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
		max	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
	fY	min	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
		max	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	0.00258	0.00766
	fZ	min	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	-0.00765
		max	-23.220	3.845	-1.734	-0.00085	-0.00263	0.00766
69	eX	min	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
		max	27.461	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
	eY	min	-27.480	-3.842	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
		max	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
	eZ	min	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
		max	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
	fX	min	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
		max	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
	fY	min	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
		max	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	0.00258	0.00723
	fZ	min	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	-0.00723
		max	-27.480	3.846	-2.235	-0.00082	-0.00263	0.00723
70	eX	min	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
		max	31.494	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
	eY	min	-31.514	-3.843	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
		max	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
	eZ	min	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
		max	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
	fX	min	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
		max	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
	fY	min	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
		max	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	0.00259	0.00669
	fZ	min	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	-0.00669
		max	-31.514	3.846	-2.713	-0.00077	-0.00263	0.00669
71	eX	min	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
		max	35.206	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
	eY	min	-35.226	-3.844	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
		max	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
	eZ	min	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
		max	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
	fX	min	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
		max	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
	fY	min	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602
		max	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	0.00259	-0.00602
	fZ	min	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	-0.00602

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-35.226	3.847	-3.160	-0.00072	-0.00263	0.00602
72	eX	min	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	38.518	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
	eY	min	-38.537	-3.845	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
	eZ	min	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
	fX	min	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
	fY	min	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	0.00259	-0.00525
	fZ	min	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	-0.00525
		max	-38.537	3.847	-3.571	-0.00065	-0.00264	0.00525
73	eX	min	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	41.357	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
	eY	min	-41.377	-3.845	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
	eZ	min	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
	fX	min	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
	fY	min	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	0.00260	-0.00438
	fZ	min	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	-0.00438
		max	-41.377	3.848	-3.940	-0.00058	-0.00264	0.00438
74	eX	min	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	43.665	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
	eY	min	-43.684	-3.846	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
	eZ	min	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
	fX	min	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
	fY	min	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	0.00261	-0.00343
	fZ	min	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	-0.00343
		max	-43.684	3.848	-4.260	-0.00049	-0.00265	0.00343
75	eX	min	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
		max	45.389	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
	eY	min	-45.409	-3.846	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
		max	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
	eZ	min	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
		max	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
	fX	min	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
		max	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
	fY	min	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
		max	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	0.00261	0.00241
	fZ	min	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	-0.00240
		max	-45.409	3.848	-4.524	-0.00039	-0.00266	0.00241
76	eX	min	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
		max	46.490	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
	eY	min	-46.509	-3.847	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
		max	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
	eZ	min	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
		max	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
	fX	min	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
		max	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
	fY	min	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
		max	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	0.00262	0.00136
	fZ	min	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	-0.00136
		max	-46.509	3.848	-4.726	-0.00028	-0.00266	0.00136
77	eX	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
		max	46.936	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
	eY	min	-46.956	-3.847	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
		max	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
	eZ	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
	fX	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
		max	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
	fY	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
		max	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	0.00263	0.00053
	fZ	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	-0.00053
		max	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
78	eX	min	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
		max	46.708	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
	eY	min	-46.728	-3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
		max	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
	eZ	min	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
		max	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
	fX	min	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
		max	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
	fY	min	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
		max	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	0.00264	0.00117
	fZ	min	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	-0.00117
		max	-46.728	3.847	-4.919	-0.00003	-0.00268	0.00117
79	eX	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
		max	45.800	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
	eY	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
		max	-45.820	3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
	eZ	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
		max	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
	fX	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
		max	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
	fY	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
		max	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	0.00265	0.00227
	fZ	min	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	-0.00227
		max	-45.820	-3.847	-4.898	0.00010	-0.00270	0.00227
80	eX	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
		max	44.215	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
	eY	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
		max	-44.236	3.846	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
	eZ	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
		max	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
	fX	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
		max	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
	fY	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
		max	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	0.00266	0.00340
	fZ	min	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	-0.00340
		max	-44.236	-3.847	-4.792	0.00025	-0.00271	0.00340
81	eX	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
		max	41.973	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
	eY	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
		max	-41.995	3.846	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
	eZ	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
		max	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
	fX	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
		max	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
	fY	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
		max	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	0.00268	0.00451
	fZ	min	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	-0.00451
		max	-41.995	-3.847	-4.597	0.00040	-0.00272	0.00451
82	eX	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
		max	39.110	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
	eY	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
		max	-39.131	3.845	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
	eZ	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
		max	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
	fX	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
		max	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
	fY	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556
		max	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	0.00270	0.00556
	fZ	min	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	-0.00556
		max	-39.131	-3.847	-4.310	0.00056	-0.00274	0.00556

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
83	eX	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
		max	35.675	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
	eY	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
		max	-35.698	3.844	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
	eZ	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
		max	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
	fX	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
		max	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
	fY	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
		max	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	0.00271	0.00653
	fZ	min	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	-0.00653
		max	-35.698	-3.846	-3.929	0.00071	-0.00276	0.00653
84	eX	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
		max	31.742	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
	eY	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
		max	-31.765	3.843	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
	eZ	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
		max	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
	fX	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
		max	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
	fY	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
		max	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	0.00273	0.00740
	fZ	min	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	-0.00740
		max	-31.765	-3.845	-3.454	0.00087	-0.00278	0.00740
85	eX	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	27.411	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
	eY	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	-27.434	3.841	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
	eZ	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
	fX	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
	fY	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	0.00276	-0.00814
	fZ	min	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	-0.00814
		max	-27.434	-3.845	-2.890	0.00101	-0.00280	0.00814
86	eX	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	22.824	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
	eY	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	-22.846	3.840	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
	eZ	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
	fX	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
	fY	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	0.00278	-0.00874
	fZ	min	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	-0.00874
		max	-22.846	-3.844	-2.242	0.00114	-0.00282	0.00874
87	eX	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	18.205	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
	eY	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	-18.223	3.838	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
	eZ	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
	fX	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
	fY	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	0.00281	-0.00917
	fZ	min	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	-0.00917
		max	-18.223	-3.843	-1.522	0.00125	-0.00285	0.00916
88	eX	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	13.960	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
	eY	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	-13.969	3.836	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
	eZ	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
	fY	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	0.00284	-0.00942
	fZ	min	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	-0.00942
		max	-13.969	-3.841	-0.748	0.00132	-0.00288	0.00940
89	eX	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
		max	14.413	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
	eY	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
		max	-14.446	4.162	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
	eZ	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
		max	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
	fX	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
		max	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
	fY	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	-0.00261	-0.00836
		max	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
	fZ	min	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	-0.00836
		max	-14.446	-4.166	-0.724	-0.00089	0.00262	0.00834
90	eX	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
		max	18.779	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
	eY	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
		max	-18.802	4.163	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
	eZ	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
		max	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
	fX	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
		max	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
	fY	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	-0.00261	-0.00810
		max	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
	fZ	min	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	-0.00810
		max	-18.802	-4.166	-1.254	-0.00088	0.00262	0.00808
91	eX	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
		max	23.192	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
	eY	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
		max	-23.211	4.163	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
	eZ	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
		max	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
	fX	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
		max	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
	fY	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	-0.00261	-0.00772
		max	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
	fZ	min	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	-0.00772
		max	-23.211	-4.167	-1.773	-0.00085	0.00261	0.00772
92	eX	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
		max	27.474	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
	eY	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
		max	-27.491	4.164	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
	eZ	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
		max	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
	fX	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
		max	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
	fY	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	-0.00260	-0.00726
		max	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
	fZ	min	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	-0.00726
		max	-27.491	-4.167	-2.274	-0.00082	0.00261	0.00725
93	eX	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
		max	31.513	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
	eY	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
		max	-31.530	4.164	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
	eZ	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
		max	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
	fX	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
		max	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
	fY	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	-0.00260	0.00669
		max	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669
	fZ	min	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	-0.00669
		max	-31.530	-4.167	-2.751	-0.00077	0.00261	0.00669

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
94	eX	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
		max	35.224	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
	eY	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
		max	-35.241	4.164	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
	eZ	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
		max	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
	fX	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
		max	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
	fY	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	-0.00260	0.00602
		max	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
	fZ	min	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	-0.00601
		max	-35.241	-4.167	-3.198	-0.00072	0.00261	0.00602
95	eX	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
		max	38.530	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
	eY	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
		max	-38.548	4.164	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
	eZ	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
		max	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
	fX	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
		max	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
	fY	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	-0.00260	0.00524
		max	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
	fZ	min	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	-0.00524
		max	-38.548	-4.167	-3.609	-0.00065	0.00261	0.00524
96	eX	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
		max	41.364	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
	eY	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
		max	-41.382	4.164	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
	eZ	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
		max	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
	fX	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
		max	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
	fY	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	-0.00260	0.00437
		max	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
	fZ	min	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	-0.00437
		max	-41.382	-4.167	-3.978	-0.00057	0.00261	0.00437
97	eX	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
		max	43.667	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
	eY	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
		max	-43.687	4.164	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
	eZ	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
		max	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
	fX	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
		max	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
	fY	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	-0.00260	0.00342
		max	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
	fZ	min	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	-0.00342
		max	-43.687	-4.167	-4.297	-0.00049	0.00261	0.00342
98	eX	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
		max	45.390	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
	eY	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
		max	-45.409	4.164	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
	eZ	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
		max	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
	fX	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
		max	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
	fY	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	-0.00260	0.00240
		max	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
	fZ	min	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	-0.00240
		max	-45.409	-4.166	-4.561	-0.00039	0.00261	0.00240
99	eX	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
		max	46.489	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
	eY	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
		max	-46.509	4.164	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
	eZ	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
		max	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
	fX	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
	fY	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	-0.00260	0.00135
		max	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
	fZ	min	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	-0.00135
		max	-46.509	-4.166	-4.763	-0.00028	0.00261	0.00135
100	eX	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
		max	46.935	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
	eY	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
		max	-46.955	4.163	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
	eZ	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
		max	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
	fX	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
		max	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
	fY	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	-0.00261	0.00053
		max	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
	fZ	min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	-0.00053
		max	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
101	eX	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
		max	46.707	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
	eY	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
		max	-46.727	4.163	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
	eZ	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
		max	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
	fX	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
		max	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
	fY	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	-0.00261	0.00117
		max	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
	fZ	min	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	-0.00117
		max	-46.727	-4.164	-4.955	-0.00003	0.00262	0.00117
102	eX	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
		max	45.799	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
	eY	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
		max	-45.819	4.162	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
	eZ	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
		max	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
	fX	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
		max	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
	fY	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	-0.00261	0.00227
		max	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
	fZ	min	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	-0.00227
		max	-45.819	-4.164	-4.934	0.00010	0.00262	0.00227
103	eX	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
		max	44.215	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
	eY	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
		max	-44.236	4.161	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
	eZ	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
		max	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
	fX	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
		max	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
	fY	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	-0.00262	0.00340
		max	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
	fZ	min	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	-0.00340
		max	-44.236	-4.162	-4.828	0.00025	0.00263	0.00340
104	eX	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
		max	41.976	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
	eY	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
		max	-41.997	4.160	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
	eZ	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
		max	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
	fX	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
		max	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
	fY	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	-0.00263	0.00450
		max	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
	fZ	min	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	-0.00450
		max	-41.997	-4.161	-4.633	0.00040	0.00264	0.00450
105	eX	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	39.116	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
	eY	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
		max	-39.137	4.159	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
	eZ	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
		max	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
	fX	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
		max	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
	fY	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	-0.00264	-0.00555
		max	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
	fZ	min	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	-0.00555
		max	-39.137	-4.160	-4.345	0.00056	0.00265	0.00555
106	eX	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
		max	35.685	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
	eY	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
		max	-35.706	4.157	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
	eZ	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
		max	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
	fX	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
		max	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
	fY	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	-0.00265	0.00652
		max	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
	fZ	min	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	-0.00652
		max	-35.706	-4.158	-3.964	0.00071	0.00266	0.00652
107	eX	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
		max	31.755	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
	eY	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
		max	-31.776	4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
	eZ	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
		max	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
	fX	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
		max	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
	fY	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	-0.00266	0.00740
		max	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
	fZ	min	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	-0.00740
		max	-31.776	-4.156	-3.489	0.00087	0.00267	0.00740
108	eX	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
		max	27.421	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
	eY	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
		max	-27.442	4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
	eZ	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
		max	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
	fX	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
		max	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
	fY	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	-0.00268	0.00816
		max	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
	fZ	min	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	-0.00815
		max	-27.442	-4.154	-2.924	0.00101	0.00268	0.00816
109	eX	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
		max	22.818	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
	eY	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
		max	-22.841	4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
	eZ	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
		max	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
	fX	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
		max	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
	fY	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	-0.00269	0.00878
		max	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
	fZ	min	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	-0.00878
		max	-22.841	-4.152	-2.276	0.00114	0.00270	0.00878
110	eX	min	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
		max	18.164	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
	eY	min	-18.190	-4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
		max	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
	eZ	min	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
		max	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
	fX	min	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
		max	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	-0.00271	0.00926
		max	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
	fZ	min	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	-0.00925
		max	-18.190	4.150	-1.556	0.00125	0.00272	0.00926
111	eX	min	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
		max	13.873	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
	eY	min	-13.902	-4.147	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
		max	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
	eZ	min	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
		max	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
	fX	min	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
		max	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
	fY	min	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	-0.00273	0.00956
		max	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
	fZ	min	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	-0.00955
		max	-13.902	4.148	-0.781	0.00132	0.00274	0.00956
112	eX	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	5.533	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
	eY	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	-5.579	2.197	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
	eZ	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
	fX	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	-5.579	-2.212	-0.076	0.00086	-0.00248	-0.00029
	fY	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	0.00248	-0.00029
	fZ	min	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	-0.00029
		max	-5.579	-2.212	-0.076	-0.00087	-0.00248	0.00028
113	eX	min	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
		max	4.825	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
	eY	min	-4.879	-2.189	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
		max	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
	eZ	min	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
		max	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
	fX	min	-4.879	2.203	-0.080	-0.00086	-0.00221	0.00030
		max	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
	fY	min	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
		max	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	0.00221	0.00030
	fZ	min	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	-0.00029
		max	-4.879	2.203	-0.080	0.00088	-0.00221	0.00030
114	eX	min	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
		max	4.853	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
	eY	min	-4.917	-2.191	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
		max	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
	eZ	min	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
		max	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
	fX	min	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
		max	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
	fY	min	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
		max	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	0.00221	0.00036
	fZ	min	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	-0.00034
		max	-4.917	2.204	-2.066	-0.00285	-0.00221	0.00036
115	eX	min	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
		max	4.871	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
	eY	min	-4.946	-1.173	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
		max	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
	eZ	min	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
		max	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
	fX	min	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
		max	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
	fY	min	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	-0.00218	-0.00037
		max	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
	fZ	min	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	-0.00037
		max	-4.946	1.206	-2.208	-0.00291	0.00219	0.00037
116	eX	min	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
		max	4.886	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-4.960	-2.193	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
		max	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
	eZ	min	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
		max	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
	fX	min	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
		max	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
	fY	min	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
		max	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	0.00221	0.00043
	fZ	min	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	-0.00042
		max	-4.960	2.204	-3.754	-0.00276	-0.00222	0.00043
117	eX	min	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
		max	4.890	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
	eY	min	-4.967	-1.175	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
		max	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
	eZ	min	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
		max	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
	fX	min	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
		max	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
	fY	min	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	-0.00217	0.00042
		max	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
	fZ	min	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	-0.00042
		max	-4.967	1.204	-3.735	-0.00212	0.00217	0.00042
118	eX	min	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
		max	4.923	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
	eY	min	-5.005	-2.195	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
		max	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
	eZ	min	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
		max	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
	fX	min	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
		max	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
	fY	min	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
		max	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	0.00221	0.00047
	fZ	min	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	-0.00046
		max	-5.005	2.205	-5.370	-0.00262	-0.00222	0.00047
119	eX	min	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
		max	4.923	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
	eY	min	-5.005	-1.177	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
		max	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
	eZ	min	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
		max	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
	fX	min	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
		max	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
	fY	min	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	-0.00216	0.00046
		max	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
	fZ	min	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	-0.00046
		max	-5.005	1.202	-4.700	-0.00106	0.00216	0.00046
120	eX	min	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
		max	4.965	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
	eY	min	-5.054	-2.196	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
		max	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
	eZ	min	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
		max	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
	fX	min	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
		max	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
	fY	min	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
		max	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	0.00222	0.00049
	fZ	min	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	-0.00048
		max	-5.054	2.205	-6.889	-0.00243	-0.00222	0.00049
121	eX	min	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
		max	4.965	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
	eY	min	-5.053	-1.178	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
		max	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
	eZ	min	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
		max	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
	fX	min	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
		max	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
	fY	min	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	-0.00215	0.00049

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
	fZ	min	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	-0.00047
		max	-5.053	1.200	-4.976	0.00014	0.00215	0.00049
122	eX	min	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
		max	5.014	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
	eY	min	-5.109	-2.198	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
		max	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
	eZ	min	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
		max	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
	fX	min	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
		max	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
	fY	min	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
		max	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	0.00222	0.00049
	fZ	min	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	-0.00048
		max	-5.109	2.206	-8.283	-0.00221	-0.00223	0.00049
123	eX	min	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
		max	5.014	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
	eY	min	-5.109	-1.180	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
		max	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
	eZ	min	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
		max	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
	fX	min	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
		max	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
	fY	min	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
		max	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	0.00214	0.00049
	fZ	min	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	-0.00048
		max	-5.109	1.197	-4.530	0.00133	-0.00214	0.00049
124	eX	min	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
		max	5.070	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
	eY	min	-5.173	-2.199	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
		max	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
	eZ	min	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
		max	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
	fX	min	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
		max	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
	fY	min	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
		max	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	0.00223	0.00049
	fZ	min	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	-0.00047
		max	-5.173	2.206	-9.532	-0.00195	-0.00223	0.00049
125	eX	min	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
		max	5.067	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
	eY	min	-5.170	-1.181	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
		max	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
	eZ	min	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
		max	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
	fX	min	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
		max	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
	fY	min	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
		max	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	0.00214	0.00048
	fZ	min	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	-0.00047
		max	-5.170	1.195	-3.418	0.00234	-0.00214	0.00048
126	eX	min	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
		max	5.139	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
	eY	min	-5.247	-2.201	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
		max	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
	eZ	min	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
		max	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
	fX	min	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
		max	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
	fY	min	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
		max	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	0.00224	0.00047
	fZ	min	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	-0.00046
		max	-5.247	2.206	-10.615	-0.00166	-0.00224	0.00047
127	eX	min	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
		max	5.128	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
	eY	min	-5.236	-1.182	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
	eZ	min	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
		max	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
	fX	min	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
		max	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
	fY	min	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
		max	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	0.00214	0.00046
	fZ	min	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	-0.00045
		max	-5.236	1.192	-1.785	0.00303	-0.00215	0.00046
128	eX	min	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
		max	5.223	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
	eY	min	-5.336	-2.202	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
		max	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
	eZ	min	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
		max	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
	fX	min	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
		max	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
	fY	min	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
		max	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	0.00225	0.00045
	fZ	min	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	-0.00044
		max	-5.336	2.206	-11.518	-0.00135	-0.00225	0.00045
129	eX	min	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
		max	5.203	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
	eY	min	-5.316	-1.183	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
		max	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
	eZ	min	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
		max	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
	fX	min	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
		max	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
	fY	min	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
		max	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	0.00215	0.00045
	fZ	min	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	-0.00044
		max	-5.316	1.190	-0.251	-0.00310	-0.00215	0.00045
130	eX	min	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
		max	5.321	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
	eY	min	-5.438	-2.203	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
		max	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
	eZ	min	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
		max	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
	fX	min	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
		max	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
	fY	min	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
		max	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	0.00225	0.00042
	fZ	min	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	-0.00042
		max	-5.438	2.206	-12.226	-0.00101	-0.00226	0.00042
131	eX	min	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
		max	5.306	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
	eY	min	-5.423	-1.185	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
		max	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
	eZ	min	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
		max	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
	fX	min	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
		max	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
	fY	min	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
		max	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	0.00216	0.00044
	fZ	min	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	-0.00043
		max	-5.423	1.189	-2.037	-0.00277	-0.00217	0.00044
132	eX	min	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
		max	5.426	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
	eY	min	-5.545	-2.205	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
		max	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
	eZ	min	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
		max	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
	fX	min	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
		max	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
	fY	min	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
		max	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	0.00226	0.00038

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	-0.00037
		max	-5.545	2.206	-12.729	-0.00066	-0.00227	0.00038
133	eX	min	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
		max	5.421	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
	eY	min	-5.540	-1.186	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
		max	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
	eZ	min	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
		max	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
	fX	min	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
		max	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
	fY	min	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
		max	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	0.00218	0.00039
	fZ	min	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	-0.00038
		max	-5.540	1.189	-3.492	-0.00202	-0.00219	0.00039
134	eX	min	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
		max	5.522	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
	eY	min	-5.643	-2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
		max	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
	eZ	min	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
		max	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
	fX	min	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
		max	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
	fY	min	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
		max	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	0.00227	0.00032
	fZ	min	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	-0.00032
		max	-5.643	2.206	-13.021	-0.00031	-0.00228	0.00032
135	eX	min	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
		max	5.523	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
	eY	min	-5.644	-1.187	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
		max	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
	eZ	min	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
		max	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
	fX	min	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
		max	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
	fY	min	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
		max	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	0.00220	0.00032
	fZ	min	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	-0.00032
		max	-5.644	1.188	-4.404	-0.00099	-0.00221	0.00032
136	eX	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	5.598	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
	eY	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	-5.719	2.206	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
	eZ	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
	fX	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
	fY	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	0.00229	-0.00027
	fZ	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
		max	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	0.00027
137	eX	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	5.601	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
	eY	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	-5.722	1.187	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
	eZ	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
	fX	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
	fY	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	0.00222	-0.00027
	fZ	min	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	-0.00027
		max	-5.722	-1.188	-4.650	0.00018	-0.00223	0.00027
138	eX	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	5.648	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
	eY	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	-5.767	2.205	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
	fX	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
	fY	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	0.00230	-0.00025
	fZ	min	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	-0.00025
		max	-5.767	-2.208	-12.956	0.00041	-0.00230	0.00024
139	eX	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	5.647	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
	eY	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	-5.767	1.186	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
	eZ	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
	fX	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
	fY	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	0.00225	-0.00024
	fZ	min	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	-0.00024
		max	-5.767	-1.189	-4.199	0.00131	-0.00225	0.00024
140	eX	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	5.675	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
	eY	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	-5.792	2.205	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
	eZ	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
	fX	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
	fY	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	0.00231	-0.00025
	fZ	min	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	-0.00025
		max	-5.792	-2.208	-12.601	0.00077	-0.00231	0.00025
141	eX	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	5.666	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
	eY	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	-5.784	1.185	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
	eZ	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
	fX	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
	fY	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	0.00227	-0.00026
	fZ	min	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	-0.00026
		max	-5.784	-1.189	-3.108	0.00228	-0.00227	0.00025
142	eX	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	5.689	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
	eY	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	-5.803	2.204	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
	eZ	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
	fX	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
	fY	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	0.00232	-0.00028
	fZ	min	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	-0.00028
		max	-5.803	-2.209	-12.035	0.00111	-0.00233	0.00027
143	eX	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
		max	5.669	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
	eY	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
		max	-5.783	1.183	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
	eZ	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
		max	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
	fX	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
		max	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
	fY	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028
		max	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	0.00229	-0.00028
	fZ	min	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	-0.00028

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-5.783	-1.190	-1.527	0.00292	-0.00230	0.00027
144	eX	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	5.700	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
	eY	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	-5.809	2.204	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
	eZ	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
	fX	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
	fY	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	0.00234	-0.00030
	fZ	min	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	-0.00030
		max	-5.809	-2.210	-11.268	0.00144	-0.00234	0.00029
145	eX	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	5.679	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
	eY	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	-5.788	1.182	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
	eZ	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
	fX	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
	fY	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	0.00232	-0.00030
	fZ	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
		max	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	0.00029
146	eX	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	5.710	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
	eY	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	-5.812	2.203	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
	eZ	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
	fX	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
	fY	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	0.00235	-0.00033
	fZ	min	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	-0.00033
		max	-5.812	-2.210	-10.310	0.00175	-0.00236	0.00031
147	eX	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	5.700	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
	eY	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	-5.802	1.181	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
	eZ	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
	fX	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
	fY	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	0.00233	-0.00032
	fZ	min	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	-0.00032
		max	-5.802	-1.193	-2.481	-0.00307	-0.00233	0.00031
148	eX	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	5.712	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
	eY	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	-5.807	2.203	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
	eZ	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
	fX	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
	fY	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	0.00237	-0.00035
	fZ	min	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	-0.00035
		max	-5.807	-2.211	-9.175	0.00203	-0.00237	0.00033
149	eX	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
		max	5.712	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
	eY	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
		max	-5.806	1.180	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
	eZ	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
	fX	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
		max	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
	fY	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
		max	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	0.00234	-0.00034
	fZ	min	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	-0.00034
		max	-5.806	-1.195	-4.086	-0.00221	-0.00234	0.00033
150	eX	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	5.702	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
	eY	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	-5.789	2.202	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
	eZ	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
	fX	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
	fY	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	0.00239	-0.00037
	fZ	min	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	-0.00037
		max	-5.789	-2.211	-7.880	0.00228	-0.00239	0.00035
151	eX	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
		max	5.705	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
	eY	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
		max	-5.792	1.178	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
	eZ	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
		max	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
	fX	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
		max	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
	fY	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	-0.00235	-0.00037
		max	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
	fZ	min	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	-0.00037
		max	-5.792	-1.198	-5.077	-0.00106	0.00235	0.00035
152	eX	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	5.674	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
	eY	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	-5.754	2.201	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
	eZ	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
	fX	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
	fY	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	0.00240	-0.00038
	fZ	min	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	-0.00038
		max	-5.754	-2.212	-6.446	0.00250	-0.00240	0.00037
153	eX	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
		max	5.678	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
	eY	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
		max	-5.757	1.177	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
	eZ	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
		max	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
	fX	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
		max	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
	fY	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	-0.00237	-0.00038
		max	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
	fZ	min	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	-0.00038
		max	-5.757	-1.200	-5.326	0.00023	0.00237	0.00036
154	eX	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	5.633	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
	eY	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	-5.704	2.200	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
	eZ	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
	fX	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
	fY	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	0.00242	-0.00039
	fZ	min	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	-0.00039
		max	-5.704	-2.212	-4.894	0.00267	-0.00242	0.00037

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
155	eX	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
		max	5.635	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
	eY	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
		max	-5.707	1.175	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
	eZ	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
		max	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
	fX	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
		max	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
	fY	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	-0.00238	-0.00037
		max	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
	fZ	min	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	-0.00037
		max	-5.707	-1.202	-4.802	0.00149	0.00239	0.00036
156	eX	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	5.587	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
	eY	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	-5.650	2.199	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
	eZ	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
	fX	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
	fY	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	0.00244	-0.00037
	fZ	min	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	-0.00037
		max	-5.650	-2.212	-3.252	0.00280	-0.00244	0.00035
157	eX	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
		max	5.582	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
	eY	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
		max	-5.649	1.173	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
	eZ	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
		max	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
	fX	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
		max	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
	fY	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	-0.00240	-0.00035
		max	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
	fZ	min	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	-0.00035
		max	-5.649	-1.203	-3.570	0.00257	0.00240	0.00034
158	eX	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	5.550	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
	eY	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	-5.602	2.198	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
	eZ	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
	fX	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
	fY	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	0.00246	-0.00032
	fZ	min	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	-0.00032
		max	-5.602	-2.212	-1.548	0.00287	-0.00246	0.00031
159	eX	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
		max	5.529	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
	eY	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
		max	-5.595	1.171	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
	eZ	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
		max	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
	fX	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
		max	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
	fY	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	-0.00242	0.00030
		max	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
	fZ	min	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	-0.00030
		max	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
160	eX	min	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
		max	4.870	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
	eY	min	-4.946	-1.171	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
		max	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
	eZ	min	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
		max	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-4.946	1.208	-0.039	-0.00045	0.00221	-0.00030
		max	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
	fY	min	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	-0.00220	-0.00030
		max	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
	fZ	min	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	-0.00030
		max	-4.946	1.208	-0.039	0.00049	0.00221	0.00030
161	eX	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
		max	5.499	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
	eY	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
		max	-5.566	1.169	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
	eZ	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
		max	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
	fX	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
		max	-5.566	-1.206	-0.042	0.00045	0.00244	0.00026
	fY	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	-0.00243	0.00026
		max	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
	fZ	min	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	-0.00026
		max	-5.566	-1.206	-0.042	-0.00049	0.00244	0.00026
162	eX	min	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00018	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00024	-0.00003	0
163	eX	min	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
	eY	min	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
	eZ	min	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
	fX	min	0	0	0	-0.00026	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
	fY	min	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00030	-0.00002	0
164	eX	min	0	0	0	0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	eY	min	0	0	0	0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00027	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	fY	min	0	0	0	0.00030	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00030	0.00001	0
165	eX	min	0	0	0	0.00023	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0
	eY	min	0	0	0	0.00023	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0
	eZ	min	0	0	0	0.00023	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0
	fX	min	0	0	0	-0.00019	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0
	fY	min	0	0	0	0.00023	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	0.00023	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00023	0.00002	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
166	eX	min	0	0	0	0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00009	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00019	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00003	0
167	eX	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	0.00018	-0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00023	-0.00003	0
168	eX	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
	eY	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	0.00026	-0.00001	0
	fY	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00029	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00029	-0.00001	0
169	eX	min	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
	eY	min	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00027	0.00001	0
	fY	min	0	0	0	-0.00030	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00030	0.00001	0
170	eX	min	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
	eY	min	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
	fX	min	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
		max	0	0	0	0.00019	0.00001	0
	fY	min	0	0	0	-0.00023	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00023	0.00001	0
171	eX	min	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00019	0.00003	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	0	0	0	0.00008	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	-0.00019	-0.00001	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
		max	0	0	0	-0.00019	0.00003	0
172	eX	min	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
	eY	min	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
	fX	min	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00001	0.00005	0
	fY	min	0	0	0	-0.00009	0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	-0.00009	0.00005	0
173	eX	min	0	0	0	0.00001	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
	eY	min	0	0	0	0.00001	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
	eZ	min	0	0	0	0.00001	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
	fX	min	0	0	0	-0.00001	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
	fY	min	0	0	0	0.00001	0	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
	fZ	min	0	0	0	0.00001	0.00003	0
		max	0	0	0	0.00001	0.00003	0
174	eX	min	0	0	0	0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
	eY	min	0	0	0	0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
	eZ	min	0	0	0	0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
	fX	min	0	0	0	0.00001	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
	fY	min	0	0	0	0.00009	0.00002	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
	fZ	min	0	0	0	0.00009	0.00005	0
		max	0	0	0	0.00009	0.00005	0
175	eX	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	-0.00007	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	-0.00007	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	-0.00007	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00005	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	-0.00007	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	-0.00007	0	0
176	eX	min	0	0	0	0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00003	0	0
		max	0	0	0	0.00003	0	0
177	eX	min	0	0	0	0.00007	0	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00005	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0
178	eX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
179	eX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
180	eX	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
181	eX	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
	eY	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00005	-0.00002	0
	fY	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00007	-0.00002	0
182	eX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00007	0	0

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00008	0	0
		max	0	0	0	-0.00008	0	0
183	eX	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
	eY	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
	fX	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00003	-0.00002	0
	fY	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
		max	0	0	0	-0.00003	-0.00002	0
184	eX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	eZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	0.00004	0	0
	fY	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
	fZ	min	0	0	0	-0.00004	0	0
		max	0	0	0	-0.00004	0	0
185	eX	min	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
	eY	min	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
	eZ	min	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
	fX	min	0	0	0	-0.00005	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
	fY	min	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00001	0
	fZ	min	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
		max	0	0	0	0.00007	-0.00002	0
186	eX	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	eZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fX	min	0	0	0	-0.00007	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fY	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
	fZ	min	0	0	0	0.00008	0	0
		max	0	0	0	0.00008	0	0
187	eX	min	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
		max	14.506	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
	eY	min	-14.527	-6.616	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
		max	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
	eZ	min	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
		max	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
	fX	min	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
		max	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
	fY	min	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
		max	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	0.00260	0.00816
	fZ	min	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	-0.00816
		max	-14.527	6.619	-1.168	-0.00153	-0.00261	0.00816
188	eX	min	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	18.803	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-18.824	-6.618	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
	eZ	min	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
	fX	min	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
	fY	min	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	0.00261	-0.00800
	fZ	min	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	-0.00800
		max	-18.824	6.621	-2.077	-0.00150	-0.00261	0.00800
189	eX	min	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	23.188	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
	eY	min	-23.207	-6.619	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
	eZ	min	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
	fX	min	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
	fY	min	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	0.00261	-0.00770
	fZ	min	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	-0.00770
		max	-23.207	6.623	-2.965	-0.00146	-0.00262	0.00770
190	eX	min	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	27.465	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
	eY	min	-27.483	-6.621	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
	eZ	min	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
	fX	min	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
	fY	min	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	0.00261	-0.00726
	fZ	min	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	-0.00726
		max	-27.483	6.624	-3.823	-0.00140	-0.00262	0.00726
191	eX	min	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	31.509	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
	eY	min	-31.526	-6.622	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
	eZ	min	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
	fX	min	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
	fY	min	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	0.00262	-0.00670
	fZ	min	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	-0.00670
		max	-31.526	6.626	-4.641	-0.00132	-0.00262	0.00670
192	eX	min	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
		max	35.224	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
	eY	min	-35.241	-6.624	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
		max	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
	eZ	min	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
		max	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
	fX	min	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
		max	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
	fY	min	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
		max	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	0.00262	0.00602
	fZ	min	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	-0.00602
		max	-35.241	6.627	-5.408	-0.00123	-0.00263	0.00602
193	eX	min	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
		max	38.533	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
	eY	min	-38.551	-6.625	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
		max	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
	eZ	min	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
		max	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
	fX	min	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
		max	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
	fY	min	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	0.00263	0.00525
	fZ	min	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	-0.00524
		max	-38.551	6.628	-6.113	-0.00112	-0.00263	0.00525
194	eX	min	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
		max	41.369	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
	eY	min	-41.388	-6.626	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
		max	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
	eZ	min	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
		max	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
	fX	min	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
		max	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
	fY	min	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
		max	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	0.00263	0.00438
	fZ	min	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	-0.00437
		max	-41.388	6.628	-6.746	-0.00099	-0.00264	0.00438
195	eX	min	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
		max	43.673	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
	eY	min	-43.693	-6.626	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
		max	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
	eZ	min	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
		max	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
	fX	min	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
		max	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
	fY	min	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
		max	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	0.00264	0.00342
	fZ	min	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	-0.00342
		max	-43.693	6.629	-7.295	-0.00084	-0.00265	0.00342
196	eX	min	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
		max	45.396	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
	eY	min	-45.416	-6.627	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
		max	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
	eZ	min	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
		max	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
	fX	min	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
		max	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
	fY	min	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
		max	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	0.00265	0.00240
	fZ	min	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	-0.00240
		max	-45.416	6.629	-7.749	-0.00067	-0.00265	0.00240
197	eX	min	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
		max	46.496	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
	eY	min	-46.515	-6.627	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
		max	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
	eZ	min	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
		max	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
	fX	min	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
		max	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
	fY	min	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
		max	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	0.00266	0.00135
	fZ	min	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	-0.00135
		max	-46.515	6.629	-8.098	-0.00049	-0.00266	0.00135
198	eX	min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	46.942	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
	eY	min	-46.962	-6.627	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
	eZ	min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
	fX	min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
	fY	min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	0.00267	0.00053
	fZ	min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	-0.00053
		max	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
199	eX	min	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	46.714	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
	eY	min	-46.734	-6.626	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
	eZ	min	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
	fX	min	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
	fY	min	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	0.00268	0.00117
	fZ	min	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	-0.00117
		max	-46.734	6.628	-8.433	-0.00006	-0.00268	0.00117
200	eX	min	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	45.805	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
	eY	min	-45.826	-6.626	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
	eZ	min	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
	fX	min	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
	fY	min	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	0.00269	0.00227
	fZ	min	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	-0.00227
		max	-45.826	6.628	-8.400	0.00017	-0.00269	0.00227
201	eX	min	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
		max	44.221	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
	eY	min	-44.242	-6.625	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
		max	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
	eZ	min	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
		max	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
	fX	min	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
		max	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
	fY	min	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
		max	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	0.00270	0.00340
	fZ	min	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	-0.00340
		max	-44.242	6.627	-8.220	0.00042	-0.00271	0.00340
202	eX	min	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
		max	41.981	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
	eY	min	-42.002	-6.624	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
		max	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
	eZ	min	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
		max	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
	fX	min	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
		max	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
	fY	min	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
		max	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	0.00272	0.00451
	fZ	min	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	-0.00450
		max	-42.002	6.625	-7.888	0.00069	-0.00272	0.00451
203	eX	min	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
		max	39.120	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
	eY	min	-39.141	-6.622	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
		max	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
	eZ	min	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
		max	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
	fX	min	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
		max	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
	fY	min	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
		max	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	0.00274	0.00555
	fZ	min	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	-0.00555
		max	-39.141	6.623	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00555
204	eX	min	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	35.688	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	eY	min	-35.709	-6.620	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	eZ	min	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	fX	min	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	fY	min	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	0.00275	0.00653

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	-0.00653
		max	-35.709	6.621	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
205	eX	min	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
		max	31.756	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
	eY	min	-31.777	-6.618	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
		max	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
	eZ	min	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
		max	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
	fX	min	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
		max	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
	fY	min	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
		max	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	0.00277	0.00740
	fZ	min	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	-0.00740
		max	-31.777	6.619	-5.930	0.00149	-0.00278	0.00740
206	eX	min	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
		max	27.422	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
	eY	min	-27.443	-6.615	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
		max	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
	eZ	min	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
		max	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
	fX	min	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
		max	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
	fY	min	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
		max	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	0.00280	0.00815
	fZ	min	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	-0.00815
		max	-27.443	6.616	-4.960	0.00174	-0.00280	0.00815
207	eX	min	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
		max	22.822	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
	eY	min	-22.845	-6.612	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
		max	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
	eZ	min	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
		max	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
	fX	min	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
		max	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
	fY	min	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
		max	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	0.00282	0.00877
	fZ	min	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	-0.00877
		max	-22.845	6.613	-3.847	0.00197	-0.00282	0.00877
208	eX	min	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
		max	18.177	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
	eY	min	-18.202	-6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
		max	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
	eZ	min	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
		max	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
	fX	min	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
		max	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
	fY	min	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
		max	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	0.00285	0.00924
	fZ	min	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	-0.00923
		max	-18.202	6.609	-2.609	0.00215	-0.00285	0.00924
209	eX	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
		max	13.900	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
	eY	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
		max	-13.929	6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
	eZ	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
		max	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
	fX	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
		max	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
	fY	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
		max	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	0.00287	0.00953
	fZ	min	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	-0.00952
		max	-13.929	-6.605	-1.278	0.00228	-0.00288	0.00953
210	eX	min	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	14.516	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
	eY	min	-14.534	-7.823	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
	fX	min	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
	fY	min	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	0.00265	-0.00820
	fZ	min	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00820
		max	-14.534	7.824	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00820
211	eX	min	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	18.824	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
	eY	min	-18.841	-7.825	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
	eZ	min	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
	fX	min	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
	fY	min	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	0.00265	-0.00800
	fZ	min	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00800
		max	-18.841	7.826	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00800
212	eX	min	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
		max	23.201	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
	eY	min	-23.218	-7.827	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
		max	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
	eZ	min	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
		max	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
	fX	min	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
		max	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
	fY	min	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
		max	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	0.00265	0.00768
	fZ	min	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	-0.00768
		max	-23.218	7.828	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00768
213	eX	min	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
		max	27.468	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
	eY	min	-27.486	-7.829	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
		max	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
	eZ	min	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
		max	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
	fX	min	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
		max	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
	fY	min	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
		max	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	0.00265	0.00724
	fZ	min	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	-0.00724
		max	-27.486	7.830	-3.823	-0.00140	-0.00265	0.00724
214	eX	min	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
		max	31.505	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
	eY	min	-31.524	-7.830	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
		max	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
	eZ	min	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
		max	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
	fX	min	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
		max	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
	fY	min	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
		max	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	0.00265	0.00669
	fZ	min	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	-0.00669
		max	-31.524	7.831	-4.641	-0.00132	-0.00265	0.00669
215	eX	min	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
		max	35.220	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
	eY	min	-35.238	-7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
	eZ	min	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
	fX	min	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
	fY	min	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	0.00265	0.00602
	fZ	min	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	-0.00602
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-35.238	7.832	-5.408	-0.00123	-0.00265	0.00602
216	eX	min	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
		max	38.530	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
	eY	min	-38.549	-7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
		max	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
	eZ	min	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
		max	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
	fX	min	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
		max	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
	fY	min	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
		max	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	0.00265	0.00525
	fZ	min	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.549	7.833	-6.114	-0.00112	-0.00266	0.00525
217	eX	min	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
		max	41.369	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
	eY	min	-41.388	-7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
		max	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
	eZ	min	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
		max	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
	fX	min	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
		max	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
	fY	min	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
		max	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	0.00265	0.00438
	fZ	min	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	-0.00438
		max	-41.388	7.834	-6.747	-0.00099	-0.00266	0.00438
218	eX	min	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
		max	43.675	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
	eY	min	-43.694	-7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
		max	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
	eZ	min	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
		max	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
	fX	min	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
		max	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
	fY	min	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
		max	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	0.00266	0.00342
	fZ	min	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	-0.00342
		max	-43.694	7.834	-7.296	-0.00084	-0.00266	0.00342
219	eX	min	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
		max	45.398	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
	eY	min	-45.418	-7.834	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
		max	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
	eZ	min	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
		max	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
	fX	min	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
		max	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
	fY	min	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
		max	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	0.00266	0.00240
	fZ	min	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	-0.00240
		max	-45.418	7.835	-7.750	-0.00067	-0.00266	0.00240
220	eX	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
		max	46.498	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
	eY	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
		max	-46.518	7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
	eZ	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
		max	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
	fX	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
		max	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
	fY	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
		max	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	0.00266	0.00136
	fZ	min	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	-0.00135
		max	-46.518	-7.834	-8.099	-0.00049	-0.00267	0.00136
221	eX	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	46.944	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
	eY	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.964	7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
	eZ	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
	fX	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
	fY	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
		max	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	0.00267	0.00053
	fZ	min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	-0.00053
		max	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
222	eX	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	46.716	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
	eY	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.737	7.833	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
	eZ	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
	fX	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
	fY	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
		max	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	0.00267	0.00117
	fZ	min	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	-0.00117
		max	-46.737	-7.834	-8.434	-0.00006	-0.00268	0.00117
223	eX	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	45.808	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
	eY	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.828	7.832	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
	eZ	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
	fX	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
	fY	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
		max	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	0.00268	0.00227
	fZ	min	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	-0.00227
		max	-45.828	-7.833	-8.401	0.00017	-0.00269	0.00227
224	eX	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
		max	44.223	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
	eY	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
		max	-44.244	7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
	eZ	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
		max	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
	fX	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
		max	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
	fY	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
		max	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	0.00269	0.00340
	fZ	min	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	-0.00340
		max	-44.244	-7.831	-8.222	0.00042	-0.00270	0.00340
225	eX	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
		max	41.982	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
	eY	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
		max	-42.003	7.829	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
	eZ	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
		max	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
	fX	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
		max	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
	fY	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
		max	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	0.00270	0.00451
	fZ	min	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	-0.00451
		max	-42.003	-7.830	-7.889	0.00069	-0.00271	0.00451
226	eX	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
		max	39.120	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
	eY	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
		max	-39.141	7.827	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
	eZ	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
		max	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
	fX	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
		max	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
	fY	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556
		max	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	0.00271	0.00556
	fZ	min	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	-0.00556
		max	-39.141	-7.828	-7.398	0.00095	-0.00272	0.00556

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
227	eX	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
		max	35.686	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
	eY	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
		max	-35.708	7.824	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
	eZ	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
		max	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
	fX	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
		max	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
	fY	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
		max	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	0.00273	0.00653
	fZ	min	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	-0.00653
		max	-35.708	-7.825	-6.745	0.00122	-0.00274	0.00653
228	eX	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
		max	31.753	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
	eY	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
		max	-31.775	7.821	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
	eZ	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
		max	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
	fX	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
		max	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
	fY	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
		max	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	0.00274	0.00740
	fZ	min	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	-0.00740
		max	-31.775	-7.822	-5.931	0.00149	-0.00275	0.00740
229	eX	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
		max	27.419	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
	eY	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
		max	-27.440	7.817	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
	eZ	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
		max	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
	fX	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
		max	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
	fY	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
		max	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	0.00276	0.00815
	fZ	min	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	-0.00815
		max	-27.440	-7.819	-4.961	0.00174	-0.00277	0.00815
230	eX	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
		max	22.824	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
	eY	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
		max	-22.846	7.813	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
	eZ	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
		max	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
	fX	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
		max	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
	fY	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
		max	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	0.00278	0.00876
	fZ	min	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	-0.00876
		max	-22.846	-7.815	-3.848	0.00197	-0.00279	0.00876
231	eX	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
		max	18.191	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
	eY	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
		max	-18.214	7.808	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
	eZ	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
		max	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
	fX	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
		max	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
	fY	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
		max	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	0.00280	0.00920
	fZ	min	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	-0.00920
		max	-18.214	-7.811	-2.610	0.00215	-0.00281	0.00920
232	eX	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
		max	13.937	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
	eY	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
		max	-13.961	7.803	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
	eZ	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
		max	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
		max	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
	fY	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
		max	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	0.00283	0.00945
	fZ	min	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	-0.00944
		max	-13.961	-7.806	-1.278	0.00228	-0.00284	0.00945
233	eX	min	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
		max	14.549	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
	eY	min	-14.560	-6.304	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
		max	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
	eZ	min	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
		max	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
	fX	min	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
		max	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
	fY	min	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
		max	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	0.00265	0.00813
	fZ	min	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	-0.00813
		max	-14.560	6.307	-1.168	-0.00153	-0.00266	0.00813
234	eX	min	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
		max	18.838	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
	eY	min	-18.852	-6.306	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
		max	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
	eZ	min	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
		max	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
	fX	min	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
		max	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
	fY	min	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
		max	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	0.00265	0.00796
	fZ	min	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	-0.00796
		max	-18.852	6.309	-2.077	-0.00150	-0.00266	0.00796
235	eX	min	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
		max	23.203	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
	eY	min	-23.220	-6.308	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
		max	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
	eZ	min	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
		max	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
	fX	min	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
		max	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
	fY	min	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
		max	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	0.00265	0.00767
	fZ	min	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	-0.00766
		max	-23.220	6.310	-2.965	-0.00146	-0.00266	0.00767
236	eX	min	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
		max	27.464	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
	eY	min	-27.483	-6.309	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
		max	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
	eZ	min	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
		max	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
	fX	min	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
		max	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
	fY	min	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
		max	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	0.00265	0.00724
	fZ	min	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	-0.00724
		max	-27.483	6.311	-3.823	-0.00140	-0.00266	0.00724
237	eX	min	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
		max	31.500	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
	eY	min	-31.519	-6.310	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
		max	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
	eZ	min	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
		max	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
	fX	min	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
		max	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
	fY	min	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669
		max	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	0.00265	0.00669
	fZ	min	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	-0.00669
		max	-31.519	6.312	-4.641	-0.00132	-0.00266	0.00669

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
238	eX	min	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
		max	35.214	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
	eY	min	-35.233	-6.311	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
		max	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
	eZ	min	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
		max	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
	fX	min	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
		max	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
	fY	min	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
		max	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	0.00265	0.00602
	fZ	min	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	-0.00602
		max	-35.233	6.313	-5.408	-0.00123	-0.00266	0.00602
239	eX	min	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	38.525	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
	eY	min	-38.545	-6.312	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
	eZ	min	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
	fX	min	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
	fY	min	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	0.00266	-0.00525
	fZ	min	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	-0.00525
		max	-38.545	6.314	-6.113	-0.00112	-0.00266	0.00525
240	eX	min	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
		max	41.364	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
	eY	min	-41.384	-6.313	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
		max	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
	eZ	min	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
		max	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
	fX	min	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
		max	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
	fY	min	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
		max	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	0.00266	0.00438
	fZ	min	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	-0.00438
		max	-41.384	6.314	-6.746	-0.00099	-0.00267	0.00438
241	eX	min	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
		max	43.672	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
	eY	min	-43.691	-6.313	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
		max	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
	eZ	min	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
		max	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
	fX	min	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
		max	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
	fY	min	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
		max	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	0.00266	0.00342
	fZ	min	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	-0.00342
		max	-43.691	6.315	-7.295	-0.00084	-0.00267	0.00342
242	eX	min	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
		max	45.396	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
	eY	min	-45.415	-6.313	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
		max	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
	eZ	min	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
		max	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
	fX	min	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
		max	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
	fY	min	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
		max	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	0.00267	0.00240
	fZ	min	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	-0.00240
		max	-45.415	6.314	-7.749	-0.00067	-0.00268	0.00240
243	eX	min	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
		max	46.496	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
	eY	min	-46.516	-6.313	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
		max	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
	eZ	min	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
		max	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
	fX	min	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
	fY	min	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
		max	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	0.00267	0.00136
	fZ	min	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	-0.00136
		max	-46.516	6.314	-8.098	-0.00049	-0.00268	0.00136
244	eX	min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
		max	46.942	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
	eY	min	-46.962	-6.313	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
		max	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
	eZ	min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
		max	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
	fX	min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
		max	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
	fY	min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
		max	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	0.00268	0.00053
	fZ	min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	-0.00053
		max	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
245	eX	min	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
		max	46.715	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
	eY	min	-46.735	-6.312	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
		max	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
	eZ	min	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
		max	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
	fX	min	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
		max	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
	fY	min	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
		max	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	0.00269	0.00117
	fZ	min	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	-0.00117
		max	-46.735	6.313	-8.433	-0.00006	-0.00270	0.00117
246	eX	min	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
		max	45.806	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
	eY	min	-45.826	-6.311	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
		max	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
	eZ	min	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
		max	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
	fX	min	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
		max	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
	fY	min	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
		max	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	0.00270	0.00227
	fZ	min	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	-0.00227
		max	-45.826	6.312	-8.400	0.00017	-0.00271	0.00227
247	eX	min	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
		max	44.221	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
	eY	min	-44.242	-6.310	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
		max	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
	eZ	min	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
		max	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
	fX	min	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
		max	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
	fY	min	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
		max	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	0.00271	0.00340
	fZ	min	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	-0.00340
		max	-44.242	6.311	-8.220	0.00042	-0.00272	0.00340
248	eX	min	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
		max	41.980	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
	eY	min	-42.001	-6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
		max	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
	eZ	min	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
		max	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
	fX	min	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
		max	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
	fY	min	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
		max	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	0.00272	0.00451
	fZ	min	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	-0.00451
		max	-42.001	6.309	-7.888	0.00069	-0.00273	0.00451
249	eX	min	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	39.116	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
	eY	min	-39.138	-6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
		max	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
	eZ	min	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
		max	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
	fX	min	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
		max	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
	fY	min	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
		max	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	0.00273	0.00556
	fZ	min	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	-0.00556
		max	-39.138	6.307	-7.397	0.00095	-0.00274	0.00556
250	eX	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	35.682	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	eY	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.704	6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	eZ	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	fX	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
	fY	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
		max	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	0.00275	0.00653
	fZ	min	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	-0.00653
		max	-35.704	-6.305	-6.744	0.00122	-0.00276	0.00653
251	eX	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
		max	31.748	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
	eY	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
		max	-31.771	6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
	eZ	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
		max	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
	fX	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
		max	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
	fY	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
		max	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	0.00277	0.00740
	fZ	min	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	-0.00740
		max	-31.771	-6.302	-5.930	0.00149	-0.00277	0.00740
252	eX	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	27.416	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
	eY	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	-27.438	6.299	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
	eZ	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
	fX	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
	fY	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	0.00278	-0.00815
	fZ	min	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	-0.00815
		max	-27.438	-6.300	-4.960	0.00174	-0.00279	0.00815
253	eX	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	22.826	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
	eY	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	-22.848	6.295	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
	eZ	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
	fX	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
	fY	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	0.00280	-0.00875
	fZ	min	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	-0.00875
		max	-22.848	-6.296	-3.847	0.00197	-0.00281	0.00874
254	eX	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	18.202	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
	eY	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	-18.223	6.292	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
	eZ	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
	fX	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	0.00283	-0.00918
	fZ	min	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	-0.00918
		max	-18.223	-6.293	-2.609	0.00215	-0.00284	0.00918
255	eX	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
		max	13.951	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
	eY	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
		max	-13.972	6.287	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
	eZ	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
		max	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
	fX	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
		max	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
	fY	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
		max	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	0.00285	0.00944
	fZ	min	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	-0.00943
		max	-13.972	-6.289	-1.278	0.00228	-0.00286	0.00944
256	eX	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
		max	10.972	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
	eY	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
		max	-11.016	4.162	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
	eZ	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
		max	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
	fX	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
		max	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
	fY	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	-0.00262	-0.00848
		max	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
	fZ	min	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	-0.00848
		max	-11.016	-4.165	-0.261	-0.00090	0.00262	0.00845
257	eX	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
		max	12.058	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
	eY	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
		max	-12.098	4.162	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
	eZ	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
		max	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
	fX	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
		max	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
	fY	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	-0.00261	-0.00845
		max	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
	fZ	min	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	-0.00845
		max	-12.098	-4.165	-0.416	-0.00090	0.00262	0.00843
258	eX	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
		max	13.212	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
	eY	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
		max	-13.248	4.162	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
	eZ	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
		max	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
	fX	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
		max	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
	fY	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	-0.00261	-0.00842
		max	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
	fZ	min	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	-0.00842
		max	-13.248	-4.166	-0.570	-0.00089	0.00262	0.00840
259	eX	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
		max	15.485	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
	eY	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
		max	-15.515	4.162	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
	eZ	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
		max	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
	fX	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
		max	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
	fY	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	-0.00261	-0.00831
		max	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
	fZ	min	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	-0.00831
		max	-15.515	-4.166	-0.857	-0.00089	0.00262	0.00829
260	eX	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
		max	16.573	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
		max	-16.601	4.162	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
	eZ	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
		max	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
	fX	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
		max	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
	fY	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	-0.00261	-0.00824
		max	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
	fZ	min	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	-0.00824
		max	-16.601	-4.166	-0.990	-0.00088	0.00262	0.00823
261	eX	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
		max	17.673	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
	eY	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
		max	-17.698	4.163	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
	eZ	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
		max	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
	fX	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
		max	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
	fY	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	-0.00261	-0.00817
		max	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
	fZ	min	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	-0.00817
		max	-17.698	-4.166	-1.123	-0.00088	0.00262	0.00816
262	eX	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
		max	19.886	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
	eY	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
		max	-19.908	4.163	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
	eZ	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
		max	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
	fX	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
		max	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
	fY	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	-0.00261	-0.00801
		max	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
	fZ	min	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	-0.00801
		max	-19.908	-4.166	-1.385	-0.00087	0.00262	0.00800
263	eX	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
		max	20.993	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
	eY	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
		max	-21.014	4.163	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
	eZ	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
		max	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
	fX	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
		max	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
	fY	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	-0.00261	-0.00792
		max	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
	fZ	min	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	-0.00792
		max	-21.014	-4.166	-1.516	-0.00086	0.00261	0.00791
264	eX	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
		max	22.096	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
	eY	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
		max	-22.115	4.163	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
	eZ	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
		max	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
	fX	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
		max	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
	fY	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	-0.00261	-0.00783
		max	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
	fZ	min	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	-0.00783
		max	-22.115	-4.167	-1.645	-0.00086	0.00261	0.00782
265	eX	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
		max	24.280	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
	eY	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
		max	-24.298	4.163	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
	eZ	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
		max	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
	fX	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
		max	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
	fY	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	-0.00260	-0.00762

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
	fZ	min	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	-0.00762
		max	-24.298	-4.167	-1.900	-0.00084	0.00261	0.00761
266	eX	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
		max	25.357	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
	eY	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
		max	-25.375	4.163	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
	eZ	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
		max	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
	fX	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
		max	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
	fY	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	-0.00260	-0.00750
		max	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
	fZ	min	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	-0.00750
		max	-25.375	-4.167	-2.026	-0.00084	0.00261	0.00750
267	eX	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
		max	26.422	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
	eY	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
		max	-26.440	4.164	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
	eZ	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
		max	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
	fX	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
		max	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
	fY	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	-0.00260	-0.00738
		max	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
	fZ	min	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	-0.00738
		max	-26.440	-4.167	-2.151	-0.00083	0.00261	0.00738
268	eX	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
		max	28.510	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
	eY	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
		max	-28.527	4.164	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
	eZ	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
		max	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
	fX	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
		max	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
	fY	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	-0.00260	-0.00712
		max	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
	fZ	min	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	-0.00712
		max	-28.527	-4.167	-2.396	-0.00081	0.00261	0.00712
269	eX	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
		max	29.530	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
	eY	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
		max	-29.546	4.164	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
	eZ	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
		max	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
	fX	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
		max	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
	fY	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	-0.00260	-0.00698
		max	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
	fZ	min	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	-0.00698
		max	-29.546	-4.167	-2.516	-0.00080	0.00261	0.00698
270	eX	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
		max	30.531	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
	eY	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
		max	-30.548	4.164	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
	eZ	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
		max	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
	fX	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
		max	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
	fY	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	-0.00260	0.00684
		max	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
	fZ	min	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	-0.00684
		max	-30.548	-4.167	-2.634	-0.00078	0.00261	0.00684
271	eX	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
		max	32.475	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
	eY	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-32.492	4.164	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
	eZ	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
		max	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
	fX	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
		max	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
	fY	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	-0.00260	0.00653
		max	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
	fZ	min	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	-0.00653
		max	-32.492	-4.167	-2.866	-0.00076	0.00261	0.00653
272	eX	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
		max	33.415	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
	eY	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
		max	-33.431	4.164	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
	eZ	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
		max	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
	fX	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
		max	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
	fY	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	-0.00260	0.00636
		max	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
	fZ	min	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	-0.00636
		max	-33.431	-4.167	-2.979	-0.00075	0.00261	0.00636
273	eX	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
		max	34.331	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
	eY	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
		max	-34.348	4.164	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
	eZ	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
		max	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
	fX	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
		max	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
	fY	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	-0.00260	0.00619
		max	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
	fZ	min	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	-0.00619
		max	-34.348	-4.167	-3.090	-0.00073	0.00261	0.00619
274	eX	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
		max	36.091	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
	eY	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
		max	-36.108	4.164	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
	eZ	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
		max	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
	fX	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
		max	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
	fY	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	-0.00260	0.00583
		max	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
	fZ	min	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	-0.00583
		max	-36.108	-4.167	-3.305	-0.00070	0.00261	0.00583
275	eX	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
		max	36.932	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
	eY	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
		max	-36.949	4.164	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
	eZ	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
		max	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
	fX	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
		max	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
	fY	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	-0.00260	0.00564
		max	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
	fZ	min	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	-0.00564
		max	-36.949	-4.167	-3.409	-0.00069	0.00261	0.00564
276	eX	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
		max	37.745	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
	eY	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
		max	-37.763	4.164	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
	eZ	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
		max	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
	fX	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
		max	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
	fY	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	-0.00260	0.00544
		max	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	-0.00544
		max	-37.763	-4.167	-3.510	-0.00067	0.00261	0.00544
277	eX	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
		max	39.285	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
	eY	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
		max	-39.303	4.164	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
	eZ	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
		max	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
	fX	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
		max	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
	fY	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	-0.00260	0.00503
		max	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
	fZ	min	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	-0.00503
		max	-39.303	-4.167	-3.706	-0.00063	0.00261	0.00503
278	eX	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
		max	40.010	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
	eY	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
		max	-40.028	4.164	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
	eZ	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
		max	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
	fX	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
		max	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
	fY	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	-0.00260	0.00482
		max	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
	fZ	min	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	-0.00482
		max	-40.028	-4.167	-3.799	-0.00061	0.00261	0.00482
279	eX	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
		max	40.703	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
	eY	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
		max	-40.721	4.164	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
	eZ	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
		max	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
	fX	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
		max	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
	fY	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	-0.00260	0.00460
		max	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
	fZ	min	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	-0.00460
		max	-40.721	-4.167	-3.890	-0.00060	0.00261	0.00460
280	eX	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
		max	41.992	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
	eY	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
		max	-42.010	4.164	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
	eZ	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
		max	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
	fX	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
		max	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
	fY	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	-0.00260	0.00414
		max	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
	fZ	min	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	-0.00414
		max	-42.010	-4.167	-4.062	-0.00055	0.00261	0.00414
281	eX	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
		max	42.585	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
	eY	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
		max	-42.604	4.164	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
	eZ	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
		max	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
	fX	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
		max	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
	fY	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	-0.00260	0.00391
		max	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
	fZ	min	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	-0.00391
		max	-42.604	-4.167	-4.144	-0.00053	0.00261	0.00391
282	eX	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
		max	43.144	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
	eY	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
		max	-43.163	4.164	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
		max	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
	fX	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
		max	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
	fY	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	-0.00260	0.00367
		max	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
	fZ	min	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	-0.00366
		max	-43.163	-4.167	-4.222	-0.00051	0.00261	0.00367
283	eX	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
		max	44.154	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
	eY	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
		max	-44.173	4.164	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
	eZ	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
		max	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
	fX	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
		max	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
	fY	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	-0.00260	0.00317
		max	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
	fZ	min	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	-0.00317
		max	-44.173	-4.167	-4.368	-0.00046	0.00261	0.00317
284	eX	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
		max	44.604	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
	eY	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
		max	-44.623	4.164	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
	eZ	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
		max	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
	fX	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
		max	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
	fY	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	-0.00260	0.00292
		max	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
	fZ	min	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	-0.00292
		max	-44.623	-4.167	-4.436	-0.00044	0.00261	0.00292
285	eX	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
		max	45.016	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
	eY	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
		max	-45.035	4.164	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
	eZ	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
		max	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
	fX	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
		max	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
	fY	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	-0.00260	0.00266
		max	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
	fZ	min	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	-0.00266
		max	-45.035	-4.166	-4.500	-0.00042	0.00261	0.00266
286	eX	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
		max	45.724	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
	eY	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
		max	-45.744	4.164	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
	eZ	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
		max	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
	fX	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
		max	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
	fY	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	-0.00260	0.00214
		max	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
	fZ	min	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	-0.00214
		max	-45.744	-4.166	-4.617	-0.00036	0.00261	0.00214
287	eX	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
		max	46.019	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
	eY	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
		max	-46.039	4.164	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
	eZ	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
		max	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
	fX	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
		max	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
	fY	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	-0.00260	0.00188
		max	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
	fZ	min	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	-0.00188

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.039	-4.166	-4.670	-0.00034	0.00261	0.00188
288	eX	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
		max	46.274	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
	eY	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
		max	-46.294	4.164	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
	eZ	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
		max	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
	fX	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
		max	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
	fY	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	-0.00260	0.00162
		max	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
	fZ	min	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	-0.00161
		max	-46.294	-4.166	-4.718	-0.00031	0.00261	0.00162
289	eX	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
		max	46.663	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
	eY	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
		max	-46.682	4.164	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
	eZ	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
		max	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
	fX	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
		max	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
	fY	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	-0.00260	0.00110
		max	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
	fZ	min	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	-0.00110
		max	-46.682	-4.166	-4.803	-0.00025	0.00261	0.00110
290	eX	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
		max	46.795	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
	eY	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
		max	-46.815	4.164	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
	eZ	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
		max	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
	fX	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
		max	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
	fY	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	-0.00260	0.00086
		max	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
	fZ	min	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	-0.00086
		max	-46.815	-4.166	-4.838	-0.00022	0.00261	0.00086
291	eX	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
		max	46.886	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
	eY	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
		max	-46.906	4.163	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
	eZ	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
		max	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
	fX	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
		max	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
	fY	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	-0.00260	0.00065
		max	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
	fZ	min	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	-0.00065
		max	-46.906	-4.165	-4.869	-0.00019	0.00261	0.00065
292	eX	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
		max	46.941	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
	eY	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
		max	-46.962	4.163	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
	eZ	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
		max	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
	fX	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
		max	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
	fY	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	-0.00261	0.00054
		max	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
	fZ	min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	-0.00054
		max	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
293	eX	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
		max	46.906	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
	eY	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
		max	-46.926	4.163	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
	eZ	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
	fX	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
		max	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
	fY	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	-0.00261	0.00069
		max	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
	fZ	min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	-0.00069
		max	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
294	eX	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
		max	46.828	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
	eY	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
		max	-46.848	4.163	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
	eZ	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
		max	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
	fX	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
		max	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
	fY	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	-0.00261	0.00091
		max	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
	fZ	min	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	-0.00091
		max	-46.848	-4.165	-4.947	-0.00007	0.00262	0.00091
295	eX	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
		max	46.544	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
	eY	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
		max	-46.564	4.163	-4.957	0	0.00262	0.00143
	eZ	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
		max	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
	fX	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
		max	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
	fY	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	-0.00261	0.00143
		max	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
	fZ	min	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	-0.00143
		max	-46.564	-4.164	-4.957	0	0.00262	0.00143
296	eX	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
		max	46.338	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
	eY	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
		max	-46.358	4.162	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
	eZ	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
		max	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
	fX	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
		max	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
	fY	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	-0.00261	0.00171
		max	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
	fZ	min	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	-0.00171
		max	-46.358	-4.164	-4.955	0.00003	0.00262	0.00171
297	eX	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
		max	46.090	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
	eY	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
		max	-46.110	4.162	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
	eZ	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
		max	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
	fX	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
		max	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
	fY	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	-0.00261	0.00199
		max	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
	fZ	min	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	-0.00199
		max	-46.110	-4.164	-4.947	0.00007	0.00262	0.00199
298	eX	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
		max	45.466	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
	eY	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
		max	-45.486	4.162	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
	eZ	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
		max	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
	fX	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
		max	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
	fY	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	-0.00262	0.00255
		max	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255
	fZ	min	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	-0.00255
		max	-45.486	-4.163	-4.916	0.00014	0.00262	0.00255

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
299	eX	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
		max	45.091	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
	eY	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
		max	-45.111	4.162	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
	eZ	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
		max	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
	fX	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
		max	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
	fY	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	-0.00262	0.00284
		max	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
	fZ	min	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	-0.00284
		max	-45.111	-4.163	-4.892	0.00018	0.00263	0.00284
300	eX	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
		max	44.674	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
	eY	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
		max	-44.694	4.161	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
	eZ	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
		max	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
	fX	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
		max	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
	fY	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	-0.00262	0.00312
		max	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
	fZ	min	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	-0.00312
		max	-44.694	-4.163	-4.863	0.00021	0.00263	0.00312
301	eX	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
		max	43.716	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
	eY	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
		max	-43.737	4.161	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
	eZ	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
		max	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
	fX	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
		max	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
	fY	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	-0.00262	0.00368
		max	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
	fZ	min	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	-0.00368
		max	-43.737	-4.162	-4.788	0.00029	0.00263	0.00368
302	eX	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
		max	43.176	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
	eY	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
		max	-43.197	4.161	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
	eZ	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
		max	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
	fX	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
		max	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
	fY	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	-0.00263	0.00396
		max	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
	fZ	min	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	-0.00396
		max	-43.197	-4.162	-4.742	0.00033	0.00263	0.00396
303	eX	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
		max	42.596	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
	eY	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
		max	-42.617	4.160	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
	eZ	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
		max	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
	fX	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
		max	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
	fY	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	-0.00263	0.00423
		max	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
	fZ	min	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	-0.00423
		max	-42.617	-4.162	-4.690	0.00036	0.00263	0.00423
304	eX	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
		max	41.318	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
	eY	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
		max	-41.338	4.160	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
	eZ	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
		max	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
		max	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
	fY	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	-0.00263	0.00477
		max	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
	fZ	min	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	-0.00477
		max	-41.338	-4.161	-4.569	0.00044	0.00264	0.00477
305	eX	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
		max	40.621	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
	eY	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
		max	-40.642	4.159	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
	eZ	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
		max	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
	fX	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
		max	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
	fY	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	-0.00263	0.00504
		max	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
	fZ	min	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	-0.00504
		max	-40.642	-4.161	-4.500	0.00048	0.00264	0.00504
306	eX	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
		max	39.887	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
	eY	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
		max	-39.907	4.159	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
	eZ	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
		max	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
	fX	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
		max	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
	fY	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	-0.00264	-0.00530
		max	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
	fZ	min	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	-0.00530
		max	-39.907	-4.160	-4.426	0.00052	0.00264	0.00530
307	eX	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
		max	38.309	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
	eY	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
		max	-38.330	4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
	eZ	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
		max	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
	fX	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
		max	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
	fY	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	-0.00264	-0.00580
		max	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
	fZ	min	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	-0.00580
		max	-38.330	-4.159	-4.258	0.00060	0.00265	0.00580
308	eX	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
		max	37.468	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
	eY	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
		max	-37.489	4.158	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
	eZ	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
		max	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
	fX	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
		max	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
	fY	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	-0.00264	-0.00605
		max	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
	fZ	min	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	-0.00605
		max	-37.489	-4.159	-4.166	0.00064	0.00265	0.00605
309	eX	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
		max	36.593	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
	eY	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
		max	-36.614	4.158	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
	eZ	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
		max	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
	fX	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
		max	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
	fY	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	-0.00265	0.00629
		max	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629
	fZ	min	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	-0.00629
		max	-36.614	-4.159	-4.068	0.00067	0.00265	0.00629

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
310	eX	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
		max	34.746	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
	eY	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
		max	-34.767	4.157	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
	eZ	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
		max	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
	fX	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
		max	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
	fY	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	-0.00265	0.00675
		max	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
	fZ	min	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	-0.00675
		max	-34.767	-4.158	-3.854	0.00075	0.00266	0.00675
311	eX	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
		max	33.777	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
	eY	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
		max	-33.798	4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
	eZ	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
		max	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
	fX	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
		max	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
	fY	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	-0.00266	0.00697
		max	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
	fZ	min	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	-0.00697
		max	-33.798	-4.157	-3.738	0.00079	0.00266	0.00697
312	eX	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
		max	32.780	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
	eY	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
		max	-32.801	4.156	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
	eZ	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
		max	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
	fX	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
		max	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
	fY	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	-0.00266	0.00719
		max	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
	fZ	min	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	-0.00719
		max	-32.801	-4.157	-3.616	0.00083	0.00267	0.00719
313	eX	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
		max	30.705	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
	eY	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
		max	-30.726	4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
	eZ	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
		max	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
	fX	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
		max	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
	fY	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	-0.00267	0.00760
		max	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
	fZ	min	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	-0.00760
		max	-30.726	-4.156	-3.356	0.00091	0.00267	0.00760
314	eX	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
		max	29.631	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
	eY	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
		max	-29.652	4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
	eZ	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
		max	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
	fX	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
		max	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
	fY	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	-0.00267	0.00779
		max	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
	fZ	min	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	-0.00779
		max	-29.652	-4.155	-3.217	0.00094	0.00268	0.00779
315	eX	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
		max	28.536	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
	eY	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
		max	-28.557	4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
	eZ	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
		max	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
	fX	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
	fY	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	-0.00267	0.00798
		max	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
	fZ	min	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	-0.00798
		max	-28.557	-4.155	-3.073	0.00098	0.00268	0.00798
316	eX	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
		max	26.289	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
	eY	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
		max	-26.310	4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
	eZ	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
		max	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
	fX	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
		max	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
	fY	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	-0.00268	0.00833
		max	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
	fZ	min	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	-0.00832
		max	-26.310	-4.154	-2.769	0.00105	0.00269	0.00833
317	eX	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
		max	25.142	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
	eY	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
		max	-25.164	4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
	eZ	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
		max	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
	fX	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
		max	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
	fY	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	-0.00268	0.00849
		max	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
	fZ	min	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	-0.00848
		max	-25.164	-4.153	-2.610	0.00108	0.00269	0.00849
318	eX	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
		max	23.984	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
	eY	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
		max	-24.007	4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
	eZ	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
		max	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
	fX	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
		max	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
	fY	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	-0.00269	0.00864
		max	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
	fZ	min	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	-0.00864
		max	-24.007	-4.153	-2.445	0.00111	0.00270	0.00864
319	eX	min	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
		max	21.648	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
	eY	min	-21.672	-4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
		max	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
	eZ	min	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
		max	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
	fX	min	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
		max	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
	fY	min	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	-0.00270	0.00892
		max	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
	fZ	min	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	-0.00891
		max	-21.672	4.152	-2.102	0.00117	0.00270	0.00892
320	eX	min	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
		max	20.479	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
	eY	min	-20.503	-4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
		max	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
	eZ	min	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
		max	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
	fX	min	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
		max	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
	fY	min	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	-0.00270	0.00904
		max	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
	fZ	min	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	-0.00904
		max	-20.503	4.151	-1.924	0.00120	0.00271	0.00904
321	eX	min	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	19.315	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
	eY	min	-19.340	-4.150	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
		max	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
	eZ	min	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
		max	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
	fX	min	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
		max	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
	fY	min	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	-0.00271	0.00915
		max	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
	fZ	min	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	-0.00915
		max	-19.340	4.151	-1.742	0.00123	0.00271	0.00915
322	eX	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
		max	11.704	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
	eY	min	-11.736	-4.145	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
	eZ	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
	fX	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
	fY	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	-0.00275	0.00964
		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
	fZ	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	-0.00963
		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
323	eX	min	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
		max	12.351	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
	eY	min	-12.382	-4.146	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
		max	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
	eZ	min	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
		max	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
	fX	min	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
		max	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
	fY	min	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	-0.00274	0.00962
		max	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
	fZ	min	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	-0.00961
		max	-12.382	4.147	-0.442	0.00134	0.00275	0.00962
324	eX	min	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
		max	13.079	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
	eY	min	-13.109	-4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
		max	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
	eZ	min	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
		max	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
	fX	min	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
		max	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
	fY	min	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	-0.00274	0.00959
		max	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
	fZ	min	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	-0.00959
		max	-13.109	4.147	-0.612	0.00133	0.00275	0.00959
325	eX	min	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
		max	17.034	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
	eY	min	-17.060	-4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
		max	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
	eZ	min	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
		max	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
	fX	min	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
		max	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
	fY	min	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	-0.00272	0.00935
		max	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
	fZ	min	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	-0.00934
		max	-17.060	4.149	-1.366	0.00127	0.00272	0.00935
326	eX	min	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
		max	15.933	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
	eY	min	-15.961	-4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
		max	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
	eZ	min	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
		max	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
	fX	min	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
		max	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	-0.00272	0.00943
		max	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
	fZ	min	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	-0.00942
		max	-15.961	4.149	-1.174	0.00129	0.00273	0.00943
327	eX	min	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
		max	14.875	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
	eY	min	-14.903	-4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
		max	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
	eZ	min	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
		max	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
	fX	min	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
		max	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
	fY	min	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	-0.00273	0.00950
		max	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
	fZ	min	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	-0.00949
		max	-14.903	4.148	-0.979	0.00131	0.00273	0.00950
328	eX	min	-11.176	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
	eY	min	11.182	-3.838	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
	eZ	min	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
	fX	min	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
	fY	min	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	0.00258	0.00822
	fZ	min	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	-0.00820
		max	11.182	3.843	-0.221	-0.00090	-0.00262	0.00822
329	eX	min	-12.250	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
	eY	min	12.252	-3.839	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
	eZ	min	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
	fX	min	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
	fY	min	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	0.00258	0.00820
	fZ	min	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	-0.00818
		max	12.252	3.843	-0.376	-0.00090	-0.00262	0.00820
330	eX	min	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
		max	13.384	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
	eY	min	-13.385	-3.839	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
		max	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
	eZ	min	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
		max	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
	fX	min	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
		max	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
	fY	min	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
		max	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	0.00258	0.00818
	fZ	min	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	-0.00816
		max	-13.385	3.844	-0.530	-0.00089	-0.00262	0.00818
331	eX	min	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
		max	15.610	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
	eY	min	-15.616	-3.840	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
		max	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
	eZ	min	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
		max	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
	fX	min	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
		max	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
	fY	min	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
		max	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	0.00258	0.00811
	fZ	min	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	-0.00810
		max	-15.616	3.844	-0.818	-0.00089	-0.00263	0.00811
332	eX	min	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
		max	16.677	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-16.685	-3.840	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
		max	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
	eZ	min	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
		max	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
	fX	min	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
		max	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
	fY	min	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
		max	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	0.00258	0.00807
	fZ	min	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	-0.00806
		max	-16.685	3.844	-0.951	-0.00089	-0.00263	0.00807
333	eX	min	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
		max	17.757	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
	eY	min	-17.767	-3.840	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
		max	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
	eZ	min	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
		max	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
	fX	min	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
		max	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
	fY	min	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
		max	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	0.00258	0.00802
	fZ	min	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	-0.00801
		max	-17.767	3.844	-1.083	-0.00088	-0.00263	0.00802
334	eX	min	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
		max	19.935	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
	eY	min	-19.948	-3.841	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
		max	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
	eZ	min	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
		max	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
	fX	min	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
		max	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
	fY	min	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
		max	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	0.00258	0.00790
	fZ	min	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	-0.00789
		max	-19.948	3.845	-1.346	-0.00087	-0.00263	0.00790
335	eX	min	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
		max	21.027	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
	eY	min	-21.042	-3.841	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
		max	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
	eZ	min	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
		max	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
	fX	min	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
		max	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
	fY	min	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
		max	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	0.00258	0.00783
	fZ	min	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	-0.00782
		max	-21.042	3.845	-1.476	-0.00087	-0.00263	0.00783
336	eX	min	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
		max	22.118	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
	eY	min	-22.133	-3.841	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
		max	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
	eZ	min	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
		max	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
	fX	min	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
		max	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
	fY	min	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
		max	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	0.00258	0.00775
	fZ	min	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	-0.00774
		max	-22.133	3.845	-1.606	-0.00086	-0.00263	0.00775
337	eX	min	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
		max	24.283	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
	eY	min	-24.300	-3.842	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
		max	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
	eZ	min	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
		max	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
	fX	min	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
		max	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
	fY	min	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	0.00258	0.00756
	fZ	min	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	-0.00756
		max	-24.300	3.845	-1.861	-0.00084	-0.00263	0.00756
338	eX	min	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
		max	25.354	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
	eY	min	-25.372	-3.842	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
		max	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
	eZ	min	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
		max	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
	fX	min	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
		max	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
	fY	min	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
		max	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	0.00258	0.00746
	fZ	min	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	-0.00746
		max	-25.372	3.846	-1.987	-0.00084	-0.00263	0.00746
339	eX	min	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
		max	26.413	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
	eY	min	-26.432	-3.842	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
		max	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
	eZ	min	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
		max	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
	fX	min	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
		max	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
	fY	min	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
		max	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	0.00258	0.00735
	fZ	min	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	-0.00735
		max	-26.432	3.846	-2.112	-0.00083	-0.00263	0.00735
340	eX	min	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
		max	28.494	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
	eY	min	-28.513	-3.843	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
		max	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
	eZ	min	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
		max	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
	fX	min	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
		max	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
	fY	min	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
		max	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	0.00259	0.00711
	fZ	min	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	-0.00711
		max	-28.513	3.846	-2.357	-0.00081	-0.00263	0.00711
341	eX	min	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
		max	29.512	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
	eY	min	-29.531	-3.843	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
		max	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
	eZ	min	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
		max	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
	fX	min	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
		max	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
	fY	min	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
		max	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	0.00259	0.00697
	fZ	min	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	-0.00697
		max	-29.531	3.846	-2.477	-0.00080	-0.00263	0.00697
342	eX	min	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
		max	30.512	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
	eY	min	-30.532	-3.843	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
		max	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
	eZ	min	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
		max	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
	fX	min	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
		max	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
	fY	min	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
		max	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	0.00259	0.00683
	fZ	min	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	-0.00683
		max	-30.532	3.846	-2.596	-0.00078	-0.00263	0.00683
343	eX	min	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
		max	32.455	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
	eY	min	-32.475	-3.844	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
	eZ	min	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
		max	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
	fX	min	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
		max	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
	fY	min	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
		max	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	0.00259	0.00653
	fZ	min	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	-0.00653
		max	-32.475	3.847	-2.828	-0.00076	-0.00263	0.00653
344	eX	min	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
		max	33.395	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
	eY	min	-33.415	-3.844	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
		max	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
	eZ	min	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
		max	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
	fX	min	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
		max	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
	fY	min	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
		max	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	0.00259	0.00637
	fZ	min	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	-0.00637
		max	-33.415	3.847	-2.940	-0.00075	-0.00263	0.00637
345	eX	min	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	34.313	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
	eY	min	-34.333	-3.844	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
	eZ	min	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
	fX	min	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
	fY	min	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	0.00259	-0.00620
	fZ	min	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	-0.00620
		max	-34.333	3.847	-3.051	-0.00073	-0.00263	0.00620
346	eX	min	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	36.075	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
	eY	min	-36.095	-3.844	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
	eZ	min	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
	fX	min	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
	fY	min	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	0.00259	-0.00584
	fZ	min	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	-0.00584
		max	-36.095	3.847	-3.267	-0.00070	-0.00264	0.00584
347	eX	min	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	36.917	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
	eY	min	-36.937	-3.845	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
	eZ	min	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
	fX	min	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
	fY	min	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	0.00259	-0.00565
	fZ	min	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	-0.00565
		max	-36.937	3.847	-3.371	-0.00069	-0.00264	0.00565
348	eX	min	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	37.731	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
	eY	min	-37.751	-3.845	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
	eZ	min	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
	fX	min	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
	fY	min	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	0.00259	-0.00545

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	-0.00545
		max	-37.751	3.847	-3.472	-0.00067	-0.00264	0.00545
349	eX	min	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	39.274	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
	eY	min	-39.294	-3.845	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
	eZ	min	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
	fX	min	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
	fY	min	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	0.00260	-0.00504
	fZ	min	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	-0.00504
		max	-39.294	3.847	-3.668	-0.00063	-0.00264	0.00504
350	eX	min	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	40.000	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
	eY	min	-40.020	-3.845	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
	eZ	min	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
	fX	min	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
	fY	min	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	0.00260	-0.00483
	fZ	min	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	-0.00483
		max	-40.020	3.847	-3.762	-0.00061	-0.00264	0.00483
351	eX	min	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	40.695	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
	eY	min	-40.715	-3.845	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
	eZ	min	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
	fX	min	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
	fY	min	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	0.00260	-0.00461
	fZ	min	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	-0.00461
		max	-40.715	3.847	-3.852	-0.00060	-0.00264	0.00461
352	eX	min	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	41.986	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
	eY	min	-42.006	-3.846	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
	eZ	min	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
	fX	min	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
	fY	min	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	0.00260	-0.00415
	fZ	min	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	-0.00415
		max	-42.006	3.848	-4.025	-0.00055	-0.00265	0.00415
353	eX	min	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	42.581	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
	eY	min	-42.600	-3.846	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
	eZ	min	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
	fX	min	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
	fY	min	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	0.00260	-0.00391
	fZ	min	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	-0.00391
		max	-42.600	3.848	-4.107	-0.00053	-0.00265	0.00391
354	eX	min	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	43.141	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
	eY	min	-43.160	-3.846	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
	fX	min	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
	fY	min	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
	fZ	min	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
		max	-43.160	3.848	-4.185	-0.00051	-0.00265	-0.00367
355	eX	min	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
		max	44.152	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
	eY	min	-44.172	-3.846	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
		max	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
	eZ	min	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
		max	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
	fX	min	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
		max	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
	fY	min	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
		max	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	0.00318
	fZ	min	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	-0.00318
		max	-44.172	3.848	-4.331	-0.00046	-0.00265	-0.00318
356	eX	min	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
		max	44.603	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
	eY	min	-44.622	-3.846	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
		max	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
	eZ	min	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
		max	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
	fX	min	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
		max	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
	fY	min	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
		max	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	0.00292
	fZ	min	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	-0.00292
		max	-44.622	3.848	-4.399	-0.00044	-0.00265	-0.00292
357	eX	min	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
		max	45.015	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
	eY	min	-45.035	-3.846	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
		max	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
	eZ	min	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
		max	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
	fX	min	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
		max	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
	fY	min	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
		max	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	0.00266
	fZ	min	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	-0.00266
		max	-45.035	3.848	-4.463	-0.00042	-0.00266	-0.00266
358	eX	min	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
		max	45.724	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
	eY	min	-45.744	-3.847	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
		max	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
	eZ	min	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
		max	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
	fX	min	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
		max	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
	fY	min	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
		max	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	0.00214
	fZ	min	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	-0.00214
		max	-45.744	3.848	-4.580	-0.00036	-0.00266	-0.00214
359	eX	min	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
		max	46.020	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
	eY	min	-46.039	-3.847	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
		max	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
	eZ	min	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
		max	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
	fX	min	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
		max	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
	fY	min	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
		max	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
	fZ	min	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	-0.00188

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.039	3.848	-4.633	-0.00034	-0.00266	0.00188
360	eX	min	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
		max	46.275	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
	eY	min	-46.295	-3.847	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
		max	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
	eZ	min	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
		max	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
	fX	min	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
		max	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
	fY	min	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
		max	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	0.00262	0.00162
	fZ	min	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	-0.00162
		max	-46.295	3.848	-4.681	-0.00031	-0.00266	0.00162
361	eX	min	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
		max	46.664	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
	eY	min	-46.683	-3.847	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
		max	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
	eZ	min	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
		max	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
	fX	min	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
		max	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
	fY	min	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
		max	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	0.00262	0.00110
	fZ	min	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	-0.00110
		max	-46.683	3.848	-4.766	-0.00025	-0.00267	0.00110
362	eX	min	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
		max	46.796	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
	eY	min	-46.816	-3.847	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
		max	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
	eZ	min	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
		max	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
	fX	min	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
		max	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
	fY	min	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
		max	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	0.00263	0.00086
	fZ	min	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	-0.00086
		max	-46.816	3.848	-4.802	-0.00022	-0.00267	0.00086
363	eX	min	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
		max	46.887	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
	eY	min	-46.907	-3.847	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
		max	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
	eZ	min	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
		max	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
	fX	min	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
		max	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
	fY	min	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
		max	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	0.00263	0.00066
	fZ	min	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	-0.00065
		max	-46.907	3.848	-4.833	-0.00019	-0.00267	0.00066
364	eX	min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
		max	46.943	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
	eY	min	-46.963	-3.847	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
		max	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
	eZ	min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
		max	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
	fX	min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
		max	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
	fY	min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
		max	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	0.00263	0.00055
	fZ	min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	-0.00054
		max	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
365	eX	min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
		max	46.907	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
	eY	min	-46.927	-3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
		max	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
	eZ	min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
	fX	min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
		max	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
	fY	min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
		max	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	0.00263	0.00069
	fZ	min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	-0.00069
		max	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
366	eX	min	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
		max	46.829	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
	eY	min	-46.849	-3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
		max	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
	eZ	min	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
		max	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
	fX	min	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
		max	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
	fY	min	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
		max	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	0.00264	0.00091
	fZ	min	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	-0.00091
		max	-46.849	3.847	-4.911	-0.00007	-0.00268	0.00091
367	eX	min	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
		max	46.545	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
	eY	min	-46.565	-3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
	eZ	min	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
	fX	min	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
	fY	min	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.565	3.847	-4.921	0	0.00264	0.00143
	fZ	min	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	-0.00143
		max	-46.565	3.847	-4.921	0	-0.00269	0.00143
368	eX	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
		max	46.339	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
	eY	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
		max	-46.359	3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
	eZ	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
		max	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
	fX	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
		max	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
	fY	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
		max	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	0.00265	0.00171
	fZ	min	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	-0.00171
		max	-46.359	-3.847	-4.919	0.00003	-0.00269	0.00171
369	eX	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
		max	46.091	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
	eY	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
		max	-46.111	3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
	eZ	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
		max	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
	fX	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
		max	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
	fY	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
		max	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	0.00265	0.00199
	fZ	min	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	-0.00199
		max	-46.111	-3.847	-4.911	0.00007	-0.00269	0.00199
370	eX	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
		max	45.466	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
	eY	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
		max	-45.487	3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
	eZ	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
		max	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
	fX	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
		max	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
	fY	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256
		max	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	0.00265	0.00256
	fZ	min	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	-0.00256
		max	-45.487	-3.847	-4.880	0.00014	-0.00270	0.00256

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
371	eX	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
		max	45.091	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
	eY	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
		max	-45.111	3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
	eZ	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
		max	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
	fX	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
		max	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
	fY	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
		max	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	0.00266	0.00284
	fZ	min	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	-0.00284
		max	-45.111	-3.847	-4.856	0.00018	-0.00270	0.00284
372	eX	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
		max	44.674	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
	eY	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
		max	-44.694	3.846	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
	eZ	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
		max	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
	fX	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
		max	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
	fY	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
		max	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	0.00266	0.00312
	fZ	min	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	-0.00312
		max	-44.694	-3.847	-4.827	0.00021	-0.00271	0.00312
373	eX	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
		max	43.715	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
	eY	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
		max	-43.736	3.846	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
	eZ	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
		max	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
	fX	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
		max	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
	fY	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
		max	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	0.00267	0.00368
	fZ	min	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	-0.00368
		max	-43.736	-3.847	-4.752	0.00029	-0.00271	0.00368
374	eX	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
		max	43.174	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
	eY	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
		max	-43.195	3.846	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
	eZ	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
		max	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
	fX	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
		max	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
	fY	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
		max	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	0.00267	0.00396
	fZ	min	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	-0.00396
		max	-43.195	-3.847	-4.706	0.00032	-0.00272	0.00396
375	eX	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
		max	42.594	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
	eY	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
		max	-42.615	3.846	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
	eZ	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
		max	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
	fX	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
		max	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
	fY	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
		max	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	0.00268	0.00424
	fZ	min	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	-0.00424
		max	-42.615	-3.847	-4.655	0.00036	-0.00272	0.00424
376	eX	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
		max	41.314	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
	eY	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
		max	-41.335	3.845	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
	eZ	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
		max	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
		max	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
	fY	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
		max	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	0.00268	0.00478
	fZ	min	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	-0.00478
		max	-41.335	-3.847	-4.534	0.00044	-0.00273	0.00478
377	eX	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
		max	40.617	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
	eY	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
		max	-40.638	3.845	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
	eZ	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
		max	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
	fX	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
		max	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
	fY	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
		max	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	0.00269	0.00504
	fZ	min	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	-0.00504
		max	-40.638	-3.847	-4.465	0.00048	-0.00273	0.00504
378	eX	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
		max	39.881	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
	eY	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
		max	-39.903	3.845	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
	eZ	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
		max	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
	fX	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
		max	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
	fY	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
		max	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	0.00269	0.00530
	fZ	min	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	-0.00530
		max	-39.903	-3.847	-4.391	0.00052	-0.00274	0.00530
379	eX	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
		max	38.302	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
	eY	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
		max	-38.324	3.845	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
	eZ	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
		max	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
	fX	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
		max	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
	fY	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
		max	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	0.00270	0.00581
	fZ	min	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	-0.00581
		max	-38.324	-3.846	-4.224	0.00060	-0.00274	0.00581
380	eX	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
		max	37.460	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
	eY	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
		max	-37.482	3.844	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
	eZ	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
		max	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
	fX	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
		max	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
	fY	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
		max	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	0.00270	0.00606
	fZ	min	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	-0.00605
		max	-37.482	-3.846	-4.131	0.00064	-0.00275	0.00606
381	eX	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
		max	36.584	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
	eY	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
		max	-36.606	3.844	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
	eZ	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
		max	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
	fX	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
		max	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
	fY	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630
		max	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	0.00271	0.00630
	fZ	min	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	-0.00629
		max	-36.606	-3.846	-4.033	0.00067	-0.00275	0.00630

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
382	eX	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
		max	34.735	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
	eY	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
		max	-34.758	3.844	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
	eZ	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
		max	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
	fX	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
		max	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
	fY	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
		max	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	0.00272	0.00676
	fZ	min	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	-0.00676
		max	-34.758	-3.846	-3.819	0.00075	-0.00276	0.00676
383	eX	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
		max	33.766	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
	eY	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
		max	-33.788	3.843	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
	eZ	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
		max	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
	fX	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
		max	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
	fY	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
		max	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	0.00272	0.00698
	fZ	min	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	-0.00698
		max	-33.788	-3.846	-3.703	0.00079	-0.00277	0.00698
384	eX	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
		max	32.767	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
	eY	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
		max	-32.790	3.843	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
	eZ	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
		max	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
	fX	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
		max	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
	fY	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
		max	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	0.00273	0.00719
	fZ	min	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	-0.00719
		max	-32.790	-3.846	-3.582	0.00083	-0.00277	0.00719
385	eX	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
		max	30.692	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
	eY	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
		max	-30.715	3.842	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
	eZ	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
		max	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
	fX	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
		max	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
	fY	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
		max	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	0.00274	0.00760
	fZ	min	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	-0.00760
		max	-30.715	-3.845	-3.321	0.00090	-0.00278	0.00760
386	eX	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
		max	29.619	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
	eY	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
		max	-29.642	3.842	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
	eZ	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
		max	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
	fX	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
		max	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
	fY	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
		max	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	0.00274	0.00779
	fZ	min	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	-0.00779
		max	-29.642	-3.845	-3.183	0.00094	-0.00279	0.00779
387	eX	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
		max	28.524	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
	eY	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
		max	-28.547	3.842	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
	eZ	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
		max	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
	fX	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
	fY	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
		max	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	0.00275	0.00797
	fZ	min	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	-0.00797
		max	-28.547	-3.845	-3.039	0.00098	-0.00279	0.00797
388	eX	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	26.281	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
	eY	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	-26.304	3.841	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
	eZ	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
	fX	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
	fY	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	0.00276	-0.00831
	fZ	min	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	-0.00831
		max	-26.304	-3.844	-2.735	0.00105	-0.00281	0.00831
389	eX	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	25.138	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
	eY	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	-25.161	3.841	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
	eZ	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
	fX	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
	fY	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	0.00277	-0.00846
	fZ	min	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	-0.00846
		max	-25.161	-3.844	-2.576	0.00108	-0.00281	0.00846
390	eX	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	23.984	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
	eY	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	-24.007	3.840	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
	eZ	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
	fX	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
	fY	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	0.00277	-0.00860
	fZ	min	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	-0.00860
		max	-24.007	-3.844	-2.411	0.00111	-0.00282	0.00860
391	eX	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	21.661	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
	eY	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	-21.682	3.840	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
	eZ	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
	fX	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
	fY	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	0.00279	-0.00886
	fZ	min	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	-0.00886
		max	-21.682	-3.843	-2.068	0.00117	-0.00283	0.00886
392	eX	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	20.499	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
	eY	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	-20.520	3.839	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
	eZ	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
	fX	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
	fY	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	0.00279	-0.00898
	fZ	min	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	-0.00898
		max	-20.520	-3.843	-1.890	0.00120	-0.00284	0.00897
393	eX	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	19.345	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
	eY	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
		max	-19.365	3.839	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
	eZ	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
		max	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
	fX	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
		max	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
	fY	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
		max	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	0.00280	-0.00908
	fZ	min	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	-0.00908
		max	-19.365	-3.843	-1.708	0.00123	-0.00284	0.00907
394	eX	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
	eY	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	-11.804	3.835	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
	eZ	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
	fX	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
	fY	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	0.00286	-0.00948
	fZ	min	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	-0.00948
		max	-11.804	-3.840	-0.237	0.00134	-0.00290	0.00946
395	eX	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	12.450	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
	eY	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	-12.454	3.836	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
	eZ	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
	fX	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
	fY	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	0.00285	-0.00947
	fZ	min	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	-0.00947
		max	-12.454	-3.841	-0.408	0.00134	-0.00290	0.00944
396	eX	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	13.173	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
	eY	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	-13.180	3.836	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
	eZ	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
	fX	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
	fY	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	0.00284	-0.00945
	fZ	min	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	-0.00945
		max	-13.180	-3.841	-0.579	0.00133	-0.00289	0.00942
397	eX	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	17.086	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
	eY	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	-17.103	3.838	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
	eZ	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
	fX	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
	fY	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	0.00281	-0.00925
	fZ	min	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	-0.00925
		max	-17.103	-3.842	-1.333	0.00127	-0.00286	0.00924
398	eX	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	15.998	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
	eY	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	-16.012	3.837	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
	eZ	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
	fX	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	0.00282	-0.00932
	fZ	min	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	-0.00932
		max	-16.012	-3.842	-1.140	0.00129	-0.00287	0.00930
399	eX	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	14.951	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
	eY	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	-14.963	3.837	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
	eZ	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
	fX	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
	fY	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	0.00283	-0.00937
	fZ	min	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	-0.00937
		max	-14.963	-3.842	-0.945	0.00131	-0.00287	0.00936
400	eX	min	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
		max	11.133	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
	eY	min	-11.154	-6.614	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
		max	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
	eZ	min	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
		max	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
	fX	min	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
		max	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
	fY	min	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
		max	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	0.00260	0.00821
	fZ	min	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	-0.00821
		max	-11.154	6.618	-0.376	-0.00153	-0.00261	0.00821
401	eX	min	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
		max	12.200	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
	eY	min	-12.221	-6.614	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
		max	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
	eZ	min	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
		max	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
	fX	min	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
		max	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
	fY	min	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
		max	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	0.00260	0.00820
	fZ	min	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	-0.00820
		max	-12.221	6.618	-0.641	-0.00153	-0.00261	0.00820
402	eX	min	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
		max	13.330	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
	eY	min	-13.351	-6.615	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
		max	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
	eZ	min	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
		max	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
	fX	min	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
		max	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
	fY	min	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
		max	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	0.00260	0.00818
	fZ	min	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	-0.00818
		max	-13.351	6.619	-0.905	-0.00153	-0.00261	0.00818
403	eX	min	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	15.557	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
	eY	min	-15.578	-6.616	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
	eZ	min	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
	fX	min	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
	fY	min	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	0.00261	-0.00813
	fZ	min	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	-0.00813
		max	-15.578	6.620	-1.397	-0.00152	-0.00261	0.00813
404	eX	min	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	16.627	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-16.648	-6.617	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
	eZ	min	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
	fX	min	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
	fY	min	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	0.00261	-0.00810
	fZ	min	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	-0.00810
		max	-16.648	6.620	-1.624	-0.00151	-0.00261	0.00810
405	eX	min	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	17.711	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
	eY	min	-17.732	-6.617	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
	eZ	min	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
	fX	min	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
	fY	min	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	0.00261	-0.00806
	fZ	min	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	-0.00806
		max	-17.732	6.621	-1.851	-0.00151	-0.00261	0.00805
406	eX	min	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	19.900	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
	eY	min	-19.921	-6.618	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
	eZ	min	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
	fX	min	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
	fY	min	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	0.00261	-0.00794
	fZ	min	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	-0.00794
		max	-19.921	6.622	-2.301	-0.00149	-0.00261	0.00794
407	eX	min	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	20.999	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
	eY	min	-21.019	-6.618	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
	eZ	min	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
	fX	min	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
	fY	min	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	0.00261	-0.00787
	fZ	min	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	-0.00787
		max	-21.019	6.622	-2.524	-0.00148	-0.00261	0.00787
408	eX	min	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	22.095	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
	eY	min	-22.115	-6.619	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
	eZ	min	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
	fX	min	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
	fY	min	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	0.00261	-0.00779
	fZ	min	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	-0.00779
		max	-22.115	6.622	-2.745	-0.00147	-0.00261	0.00779
409	eX	min	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
		max	24.273	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
	eY	min	-24.292	-6.620	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
		max	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
	eZ	min	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
		max	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
	fX	min	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
		max	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
	fY	min	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	0.00261	-0.00760
	fZ	min	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	-0.00760
		max	-24.292	6.623	-3.182	-0.00145	-0.00262	0.00760
410	eX	min	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	25.349	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
	eY	min	-25.367	-6.620	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
	eZ	min	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
	fX	min	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
	fY	min	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	0.00261	-0.00750
	fZ	min	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	-0.00750
		max	-25.367	6.624	-3.398	-0.00143	-0.00262	0.00749
411	eX	min	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	26.413	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
	eY	min	-26.432	-6.621	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
	eZ	min	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
	fX	min	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
	fY	min	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	0.00261	-0.00738
	fZ	min	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	-0.00738
		max	-26.432	6.624	-3.612	-0.00142	-0.00262	0.00738
412	eX	min	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	28.502	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
	eY	min	-28.520	-6.621	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
	eZ	min	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
	fX	min	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
	fY	min	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	0.00261	-0.00713
	fZ	min	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	-0.00713
		max	-28.520	6.625	-4.032	-0.00138	-0.00262	0.00713
413	eX	min	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	29.522	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
	eY	min	-29.540	-6.622	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
	eZ	min	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
	fX	min	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
	fY	min	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	0.00262	-0.00699
	fZ	min	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	-0.00699
		max	-29.540	6.625	-4.237	-0.00136	-0.00262	0.00699
414	eX	min	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	30.525	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
	eY	min	-30.543	-6.622	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
	eZ	min	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
	fX	min	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
	fY	min	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	0.00262	-0.00685
	fZ	min	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	-0.00685
		max	-30.543	6.625	-4.441	-0.00134	-0.00262	0.00685
415	eX	min	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
		max	32.471	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
	eY	min	-32.489	-6.623	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
	eZ	min	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
		max	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
	fX	min	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
		max	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
	fY	min	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
		max	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	0.00262	0.00654
	fZ	min	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	-0.00654
		max	-32.489	6.626	-4.838	-0.00130	-0.00262	0.00654
416	eX	min	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
		max	33.412	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
	eY	min	-33.430	-6.623	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
		max	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
	eZ	min	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
		max	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
	fX	min	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
		max	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
	fY	min	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
		max	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	0.00262	0.00637
	fZ	min	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	-0.00637
		max	-33.430	6.626	-5.031	-0.00128	-0.00262	0.00637
417	eX	min	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
		max	34.330	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
	eY	min	-34.348	-6.623	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
		max	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
	eZ	min	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
		max	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
	fX	min	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
		max	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
	fY	min	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
		max	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	0.00262	0.00620
	fZ	min	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	-0.00620
		max	-34.348	6.627	-5.221	-0.00126	-0.00263	0.00620
418	eX	min	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
		max	36.092	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
	eY	min	-36.110	-6.624	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
		max	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
	eZ	min	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
		max	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
	fX	min	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
		max	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
	fY	min	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
		max	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	0.00262	0.00584
	fZ	min	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	-0.00584
		max	-36.110	6.627	-5.590	-0.00120	-0.00263	0.00584
419	eX	min	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
		max	36.933	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
	eY	min	-36.951	-6.624	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
		max	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
	eZ	min	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
		max	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
	fX	min	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
		max	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
	fY	min	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
		max	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	0.00262	0.00565
	fZ	min	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	-0.00565
		max	-36.951	6.627	-5.769	-0.00118	-0.00263	0.00565
420	eX	min	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
		max	37.747	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
	eY	min	-37.765	-6.625	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
		max	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
	eZ	min	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
		max	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
	fX	min	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
		max	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
	fY	min	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
		max	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	0.00263	0.00545

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	-0.00545
		max	-37.765	6.628	-5.943	-0.00115	-0.00263	0.00545
421	eX	min	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
		max	39.289	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
	eY	min	-39.307	-6.625	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
		max	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
	eZ	min	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
		max	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
	fX	min	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
		max	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
	fY	min	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
		max	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	0.00263	0.00504
	fZ	min	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	-0.00504
		max	-39.307	6.628	-6.279	-0.00109	-0.00263	0.00504
422	eX	min	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
		max	40.014	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
	eY	min	-40.032	-6.625	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
		max	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
	eZ	min	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
		max	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
	fX	min	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
		max	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
	fY	min	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
		max	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	0.00263	0.00482
	fZ	min	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	-0.00482
		max	-40.032	6.628	-6.439	-0.00106	-0.00264	0.00482
423	eX	min	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
		max	40.708	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
	eY	min	-40.726	-6.625	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
		max	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
	eZ	min	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
		max	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
	fX	min	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
		max	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
	fY	min	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
		max	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	0.00263	0.00460
	fZ	min	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	-0.00460
		max	-40.726	6.628	-6.595	-0.00102	-0.00264	0.00460
424	eX	min	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
		max	41.997	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
	eY	min	-42.016	-6.626	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
		max	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
	eZ	min	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
		max	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
	fX	min	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
		max	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
	fY	min	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
		max	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	0.00264	0.00414
	fZ	min	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	-0.00414
		max	-42.016	6.629	-6.892	-0.00095	-0.00264	0.00414
425	eX	min	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
		max	42.591	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
	eY	min	-42.610	-6.626	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
		max	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
	eZ	min	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
		max	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
	fX	min	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
		max	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
	fY	min	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
		max	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	0.00264	0.00391
	fZ	min	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	-0.00391
		max	-42.610	6.629	-7.032	-0.00092	-0.00264	0.00391
426	eX	min	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
		max	43.150	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
	eY	min	-43.169	-6.626	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
		max	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
		max	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
	fX	min	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
		max	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
	fY	min	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
		max	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	0.00264	0.00367
	fZ	min	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	-0.00367
		max	-43.169	6.629	-7.166	-0.00088	-0.00264	0.00367
427	eX	min	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
		max	44.160	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
	eY	min	-44.180	-6.626	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
		max	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
	eZ	min	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
		max	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
	fX	min	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
		max	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
	fY	min	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
		max	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	0.00264	0.00317
	fZ	min	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	-0.00317
		max	-44.180	6.629	-7.418	-0.00080	-0.00265	0.00317
428	eX	min	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
		max	44.610	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
	eY	min	-44.630	-6.626	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
		max	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
	eZ	min	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
		max	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
	fX	min	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
		max	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
	fY	min	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
		max	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	0.00264	0.00292
	fZ	min	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	-0.00292
		max	-44.630	6.629	-7.535	-0.00076	-0.00265	0.00292
429	eX	min	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
		max	45.022	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
	eY	min	-45.042	-6.627	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
		max	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
	eZ	min	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
		max	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
	fX	min	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
		max	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
	fY	min	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
		max	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	0.00265	0.00266
	fZ	min	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	-0.00266
		max	-45.042	6.629	-7.645	-0.00072	-0.00265	0.00266
430	eX	min	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
		max	45.731	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
	eY	min	-45.750	-6.627	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
		max	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
	eZ	min	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
		max	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
	fX	min	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
		max	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
	fY	min	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
		max	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	0.00265	0.00214
	fZ	min	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	-0.00214
		max	-45.750	6.629	-7.847	-0.00063	-0.00266	0.00214
431	eX	min	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
		max	46.026	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
	eY	min	-46.046	-6.627	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
		max	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
	eZ	min	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
		max	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
	fX	min	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
		max	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
	fY	min	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
		max	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	0.00265	0.00188
	fZ	min	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	-0.00188

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.046	6.629	-7.937	-0.00058	-0.00266	0.00188
432	eX	min	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
		max	46.281	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
	eY	min	-46.301	-6.627	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
		max	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
	eZ	min	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
		max	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
	fX	min	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
		max	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
	fY	min	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
		max	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	0.00266	0.00162
	fZ	min	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	-0.00162
		max	-46.301	6.629	-8.021	-0.00053	-0.00266	0.00162
433	eX	min	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
		max	46.669	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
	eY	min	-46.689	-6.627	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
		max	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
	eZ	min	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
		max	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
	fX	min	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
		max	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
	fY	min	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
		max	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	0.00266	0.00110
	fZ	min	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	-0.00110
		max	-46.689	6.629	-8.167	-0.00044	-0.00266	0.00110
434	eX	min	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	46.802	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
	eY	min	-46.822	-6.627	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
	eZ	min	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
	fX	min	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
	fY	min	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	0.00266	0.00086
	fZ	min	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	-0.00086
		max	-46.822	6.629	-8.228	-0.00039	-0.00267	0.00086
435	eX	min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	46.893	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
	eY	min	-46.913	-6.627	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
	eZ	min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
	fX	min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
	fY	min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	0.00267	0.00066
	fZ	min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	-0.00065
		max	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
436	eX	min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
		max	46.948	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
	eY	min	-46.968	-6.627	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
		max	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
	eZ	min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
		max	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
	fX	min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
		max	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
	fY	min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
		max	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	0.00267	0.00055
	fZ	min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	-0.00055
		max	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
437	eX	min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	46.913	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
	eY	min	-46.933	-6.627	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
	eZ	min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
	fX	min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
	fY	min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	0.00267	0.00069
	fZ	min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	-0.00069
		max	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
438	eX	min	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
		max	46.835	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
	eY	min	-46.855	-6.627	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
		max	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
	eZ	min	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
		max	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
	fX	min	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
		max	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
	fY	min	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
		max	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	0.00268	0.00091
	fZ	min	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	-0.00091
		max	-46.855	6.629	-8.419	-0.00012	-0.00268	0.00091
439	eX	min	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
		max	46.551	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
	eY	min	-46.571	-6.626	-8.438	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
	eZ	min	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
	fX	min	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
	fY	min	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
		max	-46.571	6.628	-8.438	0	0.00268	0.00143
	fZ	min	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	-0.00143
		max	-46.571	6.628	-8.438	0	-0.00269	0.00143
440	eX	min	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	46.345	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
	eY	min	-46.365	-6.626	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
	eZ	min	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
	fX	min	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
	fY	min	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	0.00268	0.00171
	fZ	min	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	-0.00171
		max	-46.365	6.628	-8.434	0.00005	-0.00269	0.00171
441	eX	min	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	46.096	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
	eY	min	-46.117	-6.626	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
	eZ	min	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
	fX	min	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
	fY	min	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	0.00269	0.00199
	fZ	min	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	-0.00199
		max	-46.117	6.628	-8.421	0.00011	-0.00269	0.00199
442	eX	min	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
		max	45.472	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
	eY	min	-45.493	-6.626	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
		max	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
	eZ	min	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
		max	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
	fX	min	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
		max	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
	fY	min	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256
		max	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	0.00269	0.00256
	fZ	min	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	-0.00255
		max	-45.493	6.627	-8.369	0.00024	-0.00270	0.00256

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
443	eX	min	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
		max	45.097	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
	eY	min	-45.117	-6.625	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
		max	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
	eZ	min	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
		max	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
	fX	min	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
		max	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
	fY	min	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
		max	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	0.00270	0.00284
	fZ	min	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	-0.00284
		max	-45.117	6.627	-8.329	0.00030	-0.00270	0.00284
444	eX	min	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	44.680	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
	eY	min	-44.700	-6.625	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
	eZ	min	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
	fX	min	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
	fY	min	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	0.00270	0.00312
	fZ	min	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	-0.00312
		max	-44.700	6.627	-8.279	0.00036	-0.00270	0.00312
445	eX	min	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
		max	43.722	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
	eY	min	-43.742	-6.625	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
		max	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
	eZ	min	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
		max	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
	fX	min	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
		max	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
	fY	min	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
		max	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	0.00271	0.00368
	fZ	min	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	-0.00368
		max	-43.742	6.626	-8.152	0.00049	-0.00271	0.00368
446	eX	min	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	43.182	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	eY	min	-43.202	-6.624	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	eZ	min	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	fX	min	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	fY	min	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	0.00271	0.00396
	fZ	min	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	-0.00396
		max	-43.202	6.626	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
447	eX	min	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
		max	42.601	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
	eY	min	-42.622	-6.624	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
		max	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
	eZ	min	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
		max	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
	fX	min	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
		max	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
	fY	min	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
		max	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	0.00272	0.00423
	fZ	min	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	-0.00423
		max	-42.622	6.625	-7.986	0.00062	-0.00272	0.00423
448	eX	min	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
		max	41.322	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
	eY	min	-41.343	-6.623	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
		max	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
	eZ	min	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
		max	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
		max	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
	fY	min	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
		max	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	0.00272	0.00477
	fZ	min	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	-0.00477
		max	-41.343	6.625	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00477
449	eX	min	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
		max	40.625	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
	eY	min	-40.646	-6.623	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
		max	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
	eZ	min	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
		max	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
	fX	min	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
		max	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
	fY	min	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
		max	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	0.00273	0.00504
	fZ	min	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	-0.00504
		max	-40.646	6.624	-7.662	0.00082	-0.00273	0.00504
450	eX	min	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
		max	39.891	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
	eY	min	-39.912	-6.623	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
		max	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
	eZ	min	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
		max	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
	fX	min	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
		max	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
	fY	min	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
		max	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	0.00273	0.00530
	fZ	min	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	-0.00530
		max	-39.912	6.624	-7.535	0.00089	-0.00273	0.00530
451	eX	min	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
		max	38.313	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
	eY	min	-38.334	-6.622	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
		max	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
	eZ	min	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
		max	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
	fX	min	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
		max	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
	fY	min	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
		max	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	0.00274	0.00581
	fZ	min	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	-0.00581
		max	-38.334	6.623	-7.249	0.00102	-0.00274	0.00581
452	eX	min	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
		max	37.471	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
	eY	min	-37.492	-6.621	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
		max	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
	eZ	min	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
		max	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
	fX	min	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
		max	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
	fY	min	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
		max	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	0.00274	0.00605
	fZ	min	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	-0.00605
		max	-37.492	6.622	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00605
453	eX	min	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
		max	36.596	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
	eY	min	-36.617	-6.621	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
		max	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
	eZ	min	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
		max	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
	fX	min	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
		max	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
	fY	min	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629
		max	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	0.00275	0.00629
	fZ	min	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	-0.00629
		max	-36.617	6.622	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00629

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
454	eX	min	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
		max	34.749	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
	eY	min	-34.770	-6.620	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
		max	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
	eZ	min	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
		max	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
	fX	min	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
		max	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
	fY	min	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
		max	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	0.00276	0.00675
	fZ	min	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	-0.00675
		max	-34.770	6.621	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00675
455	eX	min	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
		max	33.779	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
	eY	min	-33.800	-6.619	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
		max	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
	eZ	min	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
		max	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
	fX	min	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
		max	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
	fY	min	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
		max	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	0.00276	0.00698
	fZ	min	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	-0.00698
		max	-33.800	6.620	-6.357	0.00136	-0.00277	0.00698
456	eX	min	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	32.781	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	eY	min	-32.802	-6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	eZ	min	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	fX	min	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	fY	min	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	0.00277	0.00719
	fZ	min	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	-0.00719
		max	-32.802	6.619	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
457	eX	min	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
		max	30.706	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
	eY	min	-30.727	-6.617	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
		max	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
	eZ	min	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
		max	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
	fX	min	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
		max	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
	fY	min	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
		max	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	0.00278	0.00760
	fZ	min	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.727	6.618	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
458	eX	min	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
		max	29.632	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
	eY	min	-29.653	-6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
		max	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
	eZ	min	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
		max	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
	fX	min	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
		max	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
	fY	min	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
		max	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	0.00278	0.00779
	fZ	min	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	-0.00779
		max	-29.653	6.617	-5.464	0.00162	-0.00279	0.00779
459	eX	min	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
		max	28.537	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
	eY	min	-28.558	-6.616	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
		max	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
	eZ	min	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
		max	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
	fX	min	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
	fY	min	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
		max	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	0.00279	0.00798
	fZ	min	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00798
		max	-28.558	6.617	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00798
460	eX	min	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
		max	26.290	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
	eY	min	-26.312	-6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
		max	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
	eZ	min	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
		max	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
	fX	min	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
		max	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
	fY	min	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
		max	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	0.00280	0.00832
	fZ	min	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00832
		max	-26.312	6.615	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00832
461	eX	min	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
		max	25.144	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
	eY	min	-25.166	-6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
		max	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
	eZ	min	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
		max	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
	fX	min	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
		max	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
	fY	min	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
		max	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	0.00281	0.00848
	fZ	min	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	-0.00848
		max	-25.166	6.614	-4.421	0.00186	-0.00281	0.00848
462	eX	min	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
		max	23.987	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
	eY	min	-24.009	-6.613	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
		max	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
	eZ	min	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
		max	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
	fX	min	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
		max	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
	fY	min	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
		max	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	0.00281	0.00863
	fZ	min	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	-0.00863
		max	-24.009	6.614	-4.138	0.00191	-0.00282	0.00863
463	eX	min	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
		max	21.654	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
	eY	min	-21.677	-6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
		max	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
	eZ	min	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
		max	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
	fX	min	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
		max	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
	fY	min	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
		max	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	0.00283	0.00890
	fZ	min	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	-0.00890
		max	-21.677	6.612	-3.548	0.00202	-0.00283	0.00890
464	eX	min	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
		max	20.486	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
	eY	min	-20.510	-6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
		max	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
	eZ	min	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
		max	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
	fX	min	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
		max	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
	fY	min	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
		max	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	0.00283	0.00903
	fZ	min	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	-0.00902
		max	-20.510	6.611	-3.242	0.00206	-0.00283	0.00903
465	eX	min	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	19.325	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
	eY	min	-19.349	-6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
		max	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
	eZ	min	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
		max	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
	fX	min	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
		max	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
	fY	min	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
		max	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	0.00284	0.00914
	fZ	min	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	-0.00913
		max	-19.349	6.610	-2.929	0.00211	-0.00284	0.00914
466	eX	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
		max	11.739	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
	eY	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
		max	-11.772	6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
	eZ	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
		max	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
	fX	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
		max	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
	fY	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
		max	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	0.00289	0.00961
	fZ	min	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	-0.00960
		max	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961
467	eX	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
		max	12.383	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
	eY	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
		max	-12.415	6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
	eZ	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
		max	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
	fX	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
		max	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
	fY	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
		max	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	0.00289	0.00959
	fZ	min	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	-0.00958
		max	-12.415	-6.603	-0.693	0.00230	-0.00289	0.00959
468	eX	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
		max	13.109	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
	eY	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
		max	-13.139	6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
	eZ	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
		max	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
	fX	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
		max	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
	fY	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
		max	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	0.00288	0.00956
	fZ	min	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	-0.00955
		max	-13.139	-6.604	-0.986	0.00229	-0.00288	0.00956
469	eX	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
		max	17.050	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
	eY	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
		max	-17.075	6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
	eZ	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
		max	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
	fX	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
		max	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
	fY	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
		max	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	0.00285	0.00933
	fZ	min	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	-0.00932
		max	-17.075	-6.608	-2.284	0.00219	-0.00285	0.00933
470	eX	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
		max	15.953	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
	eY	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
		max	-15.979	6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
	eZ	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
		max	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
	fX	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
		max	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
		max	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	0.00286	0.00941
	fZ	min	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	-0.00940
		max	-15.979	-6.607	-1.953	0.00222	-0.00286	0.00941
471	eX	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
		max	14.898	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
	eY	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
		max	-14.926	6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
	eZ	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
		max	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
	fX	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
		max	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
	fY	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
		max	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	0.00287	0.00947
	fZ	min	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	-0.00946
		max	-14.926	-6.606	-1.617	0.00225	-0.00287	0.00947
472	eX	min	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	11.117	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
	eY	min	-11.138	-7.821	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
	eZ	min	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
	fX	min	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
	fY	min	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	0.00266	-0.00829
	fZ	min	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00829
		max	-11.138	7.822	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00828
473	eX	min	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	12.193	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
	eY	min	-12.212	-7.821	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
	eZ	min	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
	fX	min	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
	fY	min	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	0.00266	-0.00827
	fZ	min	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00827
		max	-12.212	7.823	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00827
474	eX	min	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	13.331	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
	eY	min	-13.350	-7.822	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
	eZ	min	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
	fX	min	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
	fY	min	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	0.00266	-0.00824
	fZ	min	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00824
		max	-13.350	7.823	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00824
475	eX	min	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	15.572	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
	eY	min	-15.590	-7.823	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
	eZ	min	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
	fX	min	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
	fY	min	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	0.00265	-0.00816
	fZ	min	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00816
		max	-15.590	7.825	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00816
476	eX	min	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	16.645	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-16.663	-7.824	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
	eZ	min	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
	fX	min	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
	fY	min	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	0.00265	-0.00811
	fZ	min	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	-0.00811
		max	-16.663	7.825	-1.625	-0.00151	-0.00266	0.00811
477	eX	min	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	17.731	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
	eY	min	-17.748	-7.824	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
	eZ	min	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
	fX	min	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
	fY	min	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	0.00265	-0.00806
	fZ	min	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-17.748	7.826	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00806
478	eX	min	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	19.920	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
	eY	min	-19.938	-7.825	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
	eZ	min	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
	fX	min	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
	fY	min	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	0.00265	-0.00793
	fZ	min	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00793
		max	-19.938	7.827	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00793
479	eX	min	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
		max	21.017	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
	eY	min	-21.034	-7.826	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
		max	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
	eZ	min	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
		max	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
	fX	min	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
		max	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
	fY	min	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
		max	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	0.00265	0.00785
	fZ	min	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	-0.00785
		max	-21.034	7.827	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00785
480	eX	min	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
		max	22.111	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
	eY	min	-22.129	-7.826	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
		max	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
	eZ	min	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
		max	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
	fX	min	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
		max	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
	fY	min	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
		max	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	0.00265	0.00777
	fZ	min	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	-0.00777
		max	-22.129	7.828	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00777
481	eX	min	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
		max	24.283	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
	eY	min	-24.301	-7.827	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
		max	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
	eZ	min	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
		max	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
	fX	min	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
		max	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
	fY	min	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	0.00265	0.00758
	fZ	min	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	-0.00758
		max	-24.301	7.828	-3.183	-0.00145	-0.00266	0.00758
482	eX	min	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
		max	25.356	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
	eY	min	-25.374	-7.828	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
		max	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
	eZ	min	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
		max	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
	fX	min	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
		max	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
	fY	min	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
		max	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	0.00265	0.00748
	fZ	min	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	-0.00748
		max	-25.374	7.829	-3.399	-0.00143	-0.00265	0.00748
483	eX	min	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
		max	26.418	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
	eY	min	-26.436	-7.828	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
		max	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
	eZ	min	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
		max	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
	fX	min	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
		max	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
	fY	min	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
		max	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	0.00265	0.00736
	fZ	min	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	-0.00736
		max	-26.436	7.829	-3.612	-0.00142	-0.00265	0.00736
484	eX	min	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
		max	28.503	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
	eY	min	-28.521	-7.829	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
		max	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
	eZ	min	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
		max	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
	fX	min	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
		max	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
	fY	min	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
		max	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	0.00265	0.00712
	fZ	min	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	-0.00712
		max	-28.521	7.830	-4.032	-0.00138	-0.00265	0.00712
485	eX	min	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
		max	29.522	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
	eY	min	-29.540	-7.829	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
		max	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
	eZ	min	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
		max	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
	fX	min	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
		max	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
	fY	min	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
		max	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	0.00265	0.00698
	fZ	min	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	-0.00698
		max	-29.540	7.830	-4.238	-0.00136	-0.00265	0.00698
486	eX	min	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
		max	30.523	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
	eY	min	-30.541	-7.830	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
		max	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
	eZ	min	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
		max	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
	fX	min	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
		max	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
	fY	min	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
		max	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	0.00265	0.00684
	fZ	min	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	-0.00684
		max	-30.541	7.831	-4.441	-0.00134	-0.00265	0.00684
487	eX	min	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
		max	32.468	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
	eY	min	-32.486	-7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
	eZ	min	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
		max	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
	fX	min	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
		max	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
	fY	min	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
		max	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	0.00265	0.00654
	fZ	min	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	-0.00653
		max	-32.486	7.831	-4.838	-0.00130	-0.00265	0.00654
488	eX	min	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
		max	33.408	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
	eY	min	-33.427	-7.831	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
		max	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
	eZ	min	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
		max	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
	fX	min	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
		max	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
	fY	min	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
		max	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	0.00265	0.00637
	fZ	min	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	-0.00637
		max	-33.427	7.832	-5.032	-0.00128	-0.00265	0.00637
489	eX	min	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
		max	34.326	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
	eY	min	-34.344	-7.831	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
		max	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
	eZ	min	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
		max	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
	fX	min	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
		max	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
	fY	min	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
		max	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	0.00265	0.00620
	fZ	min	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	-0.00620
		max	-34.344	7.832	-5.222	-0.00126	-0.00265	0.00620
490	eX	min	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	36.088	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
	eY	min	-36.107	-7.832	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
	eZ	min	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
	fX	min	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
	fY	min	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	0.00265	0.00584
	fZ	min	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	-0.00584
		max	-36.107	7.833	-5.591	-0.00120	-0.00266	0.00584
491	eX	min	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	36.930	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
	eY	min	-36.949	-7.832	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
	eZ	min	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
	fX	min	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
	fY	min	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	0.00265	0.00565
	fZ	min	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	-0.00565
		max	-36.949	7.833	-5.770	-0.00118	-0.00266	0.00565
492	eX	min	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
		max	37.744	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
	eY	min	-37.763	-7.832	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
		max	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
	eZ	min	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
		max	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
	fX	min	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
		max	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
	fY	min	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
		max	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	0.00265	0.00545

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.763	7.833	-5.944	-0.00115	-0.00266	0.00545
493	eX	min	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
		max	39.287	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
	eY	min	-39.305	-7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
		max	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
	eZ	min	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
		max	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
	fX	min	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
		max	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
	fY	min	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
		max	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	0.00265	0.00504
	fZ	min	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.305	7.833	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
494	eX	min	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
		max	40.012	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
	eY	min	-40.031	-7.833	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
		max	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
	eZ	min	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
		max	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
	fX	min	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
		max	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
	fY	min	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
		max	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	0.00265	0.00482
	fZ	min	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	-0.00482
		max	-40.031	7.834	-6.440	-0.00106	-0.00266	0.00482
495	eX	min	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
		max	40.707	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
	eY	min	-40.726	-7.833	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
		max	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
	eZ	min	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
		max	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
	fX	min	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
		max	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
	fY	min	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
		max	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	0.00265	0.00460
	fZ	min	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	-0.00460
		max	-40.726	7.834	-6.596	-0.00102	-0.00266	0.00460
496	eX	min	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
		max	41.997	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
	eY	min	-42.016	-7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
		max	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
	eZ	min	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
		max	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
	fX	min	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
		max	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
	fY	min	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
		max	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	0.00265	0.00415
	fZ	min	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	-0.00415
		max	-42.016	7.834	-6.892	-0.00095	-0.00266	0.00415
497	eX	min	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
		max	42.591	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
	eY	min	-42.611	-7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
		max	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
	eZ	min	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
		max	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
	fX	min	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
		max	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
	fY	min	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
		max	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	0.00265	0.00391
	fZ	min	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	-0.00391
		max	-42.611	7.834	-7.033	-0.00092	-0.00266	0.00391
498	eX	min	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
		max	43.151	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
	eY	min	-43.170	-7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
		max	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
		max	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
	fX	min	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
		max	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
	fY	min	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
		max	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	0.00265	0.00367
	fZ	min	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	-0.00367
		max	-43.170	7.834	-7.167	-0.00088	-0.00266	0.00367
499	eX	min	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
		max	44.162	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
	eY	min	-44.181	-7.834	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
		max	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
	eZ	min	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
		max	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
	fX	min	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
		max	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
	fY	min	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
		max	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	0.00266	0.00317
	fZ	min	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	-0.00317
		max	-44.181	7.835	-7.419	-0.00080	-0.00266	0.00317
500	eX	min	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
		max	44.612	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
	eY	min	-44.631	-7.834	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
		max	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
	eZ	min	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
		max	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
	fX	min	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
		max	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
	fY	min	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
		max	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	0.00266	0.00292
	fZ	min	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	-0.00292
		max	-44.631	7.835	-7.536	-0.00076	-0.00266	0.00292
501	eX	min	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
		max	45.024	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
	eY	min	-45.044	-7.834	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
		max	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
	eZ	min	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
		max	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
	fX	min	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
		max	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
	fY	min	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
		max	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	0.00266	0.00266
	fZ	min	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	-0.00266
		max	-45.044	7.835	-7.646	-0.00072	-0.00266	0.00266
502	eX	min	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
		max	45.733	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
	eY	min	-45.753	-7.834	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
		max	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
	eZ	min	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
		max	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
	fX	min	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
		max	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
	fY	min	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
		max	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	0.00266	0.00214
	fZ	min	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	-0.00214
		max	-45.753	7.835	-7.848	-0.00063	-0.00267	0.00214
503	eX	min	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
		max	46.028	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
	eY	min	-46.048	-7.834	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
		max	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
	eZ	min	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
		max	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
	fX	min	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
		max	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
	fY	min	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
		max	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	0.00266	0.00188
	fZ	min	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	-0.00188

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.048	7.835	-7.938	-0.00058	-0.00267	0.00188
504	eX	min	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
		max	46.284	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
	eY	min	-46.303	-7.834	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
		max	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
	eZ	min	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
		max	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
	fX	min	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
		max	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
	fY	min	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
		max	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	0.00266	0.00162
	fZ	min	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	-0.00162
		max	-46.303	7.835	-8.022	-0.00053	-0.00267	0.00162
505	eX	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
		max	46.672	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
	eY	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
		max	-46.692	7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
	eZ	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
		max	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
	fX	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
		max	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
	fY	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
		max	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	0.00266	0.00110
	fZ	min	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	-0.00110
		max	-46.692	-7.834	-8.168	-0.00044	-0.00267	0.00110
506	eX	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	46.804	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
	eY	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.824	7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
	eZ	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
	fX	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
	fY	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
		max	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	0.00267	0.00086
	fZ	min	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	-0.00086
		max	-46.824	-7.834	-8.230	-0.00039	-0.00267	0.00086
507	eX	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	46.895	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
	eY	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.915	7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
	eZ	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
	fX	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
	fY	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
		max	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	0.00267	0.00066
	fZ	min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	-0.00065
		max	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
508	eX	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
		max	46.951	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
	eY	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
		max	-46.971	7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
	eZ	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
		max	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
	fX	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
		max	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
	fY	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
		max	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	0.00267	0.00055
	fZ	min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	-0.00055
		max	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
509	eX	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	46.915	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
	eY	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.935	7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
	eZ	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
	fX	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
	fY	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
		max	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	0.00267	0.00069
	fZ	min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	-0.00069
		max	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
510	eX	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
		max	46.837	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
	eY	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
		max	-46.857	7.833	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
	eZ	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
		max	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
	fX	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
		max	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
	fY	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
		max	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	0.00267	0.00092
	fZ	min	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	-0.00091
		max	-46.857	-7.834	-8.421	-0.00012	-0.00268	0.00092
511	eX	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
		max	46.553	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
	eY	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
		max	-46.573	7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
	eZ	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
		max	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
	fX	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
		max	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
	fY	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
		max	-46.573	-7.833	-8.439	0	0.00268	0.00144
	fZ	min	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	-0.00143
		max	-46.573	-7.833	-8.439	0	-0.00268	0.00144
512	eX	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	46.347	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
	eY	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.368	7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
	eZ	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
	fX	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
	fY	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
		max	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	0.00268	0.00171
	fZ	min	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	-0.00171
		max	-46.368	-7.833	-8.435	0.00005	-0.00269	0.00171
513	eX	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	46.099	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
	eY	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.119	7.832	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
	eZ	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
	fX	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
	fY	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
		max	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	0.00268	0.00199
	fZ	min	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	-0.00199
		max	-46.119	-7.833	-8.422	0.00011	-0.00269	0.00199
514	eX	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
		max	45.474	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
	eY	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
		max	-45.495	7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
	eZ	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
		max	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
	fX	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
		max	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
	fY	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256
		max	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	0.00268	0.00256
	fZ	min	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	-0.00256
		max	-45.495	-7.832	-8.370	0.00024	-0.00269	0.00256

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
515	eX	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
		max	45.099	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
	eY	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
		max	-45.120	7.831	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
	eZ	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
		max	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
	fX	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
		max	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
	fY	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
		max	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	0.00269	0.00284
	fZ	min	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	-0.00284
		max	-45.120	-7.832	-8.330	0.00030	-0.00269	0.00284
516	eX	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	44.682	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
	eY	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.703	7.831	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
	eZ	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
	fX	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
	fY	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
		max	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	0.00269	0.00312
	fZ	min	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	-0.00312
		max	-44.703	-7.832	-8.281	0.00036	-0.00270	0.00312
517	eX	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
		max	43.723	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
	eY	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
		max	-43.744	7.830	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
	eZ	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
		max	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
	fX	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
		max	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
	fY	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
		max	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	0.00269	0.00368
	fZ	min	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	-0.00368
		max	-43.744	-7.831	-8.153	0.00049	-0.00270	0.00368
518	eX	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
		max	43.183	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
	eY	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
		max	-43.204	7.830	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
	eZ	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
		max	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
	fX	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
		max	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
	fY	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
		max	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	0.00270	0.00396
	fZ	min	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	-0.00396
		max	-43.204	-7.831	-8.075	0.00055	-0.00270	0.00396
519	eX	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
		max	42.603	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
	eY	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
		max	-42.623	7.829	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
	eZ	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
		max	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
	fX	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
		max	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
	fY	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
		max	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	0.00270	0.00423
	fZ	min	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	-0.00423
		max	-42.623	-7.830	-7.987	0.00062	-0.00271	0.00423
520	eX	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
		max	41.323	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
	eY	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
		max	-41.344	7.828	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
	eZ	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
		max	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
		max	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
	fY	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
		max	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	0.00270	0.00478
	fZ	min	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	-0.00478
		max	-41.344	-7.829	-7.781	0.00075	-0.00271	0.00478
521	eX	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
		max	40.626	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
	eY	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
		max	-40.647	7.828	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
	eZ	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
		max	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
	fX	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
		max	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
	fY	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
		max	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	0.00271	0.00504
	fZ	min	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	-0.00504
		max	-40.647	-7.829	-7.663	0.00082	-0.00272	0.00504
522	eX	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
		max	39.891	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
	eY	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
		max	-39.912	7.827	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
	eZ	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
		max	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
	fX	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
		max	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
	fY	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
		max	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	0.00271	0.00530
	fZ	min	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	-0.00530
		max	-39.912	-7.828	-7.536	0.00089	-0.00272	0.00530
523	eX	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
		max	38.312	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
	eY	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
		max	-38.334	7.826	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
	eZ	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
		max	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
	fX	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
		max	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
	fY	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
		max	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	0.00272	0.00581
	fZ	min	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	-0.00581
		max	-38.334	-7.827	-7.250	0.00102	-0.00273	0.00581
524	eX	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
		max	37.470	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
	eY	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
		max	-37.492	7.825	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
	eZ	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
		max	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
	fX	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
		max	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
	fY	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
		max	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	0.00272	0.00605
	fZ	min	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	-0.00605
		max	-37.492	-7.827	-7.091	0.00109	-0.00273	0.00605
525	eX	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
		max	36.595	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
	eY	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
		max	-36.616	7.825	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
	eZ	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
		max	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
	fX	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
		max	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
	fY	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629
		max	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	0.00272	0.00629
	fZ	min	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	-0.00629
		max	-36.616	-7.826	-6.923	0.00116	-0.00273	0.00629

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
526	eX	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
		max	34.747	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
	eY	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
		max	-34.768	7.823	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
	eZ	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
		max	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
	fX	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
		max	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
	fY	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
		max	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	0.00273	0.00676
	fZ	min	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	-0.00676
		max	-34.768	-7.825	-6.556	0.00129	-0.00274	0.00676
527	eX	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
		max	33.777	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
	eY	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
		max	-33.798	7.822	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
	eZ	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
		max	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
	fX	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
		max	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
	fY	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
		max	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	0.00273	0.00698
	fZ	min	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	-0.00698
		max	-33.798	-7.824	-6.358	0.00136	-0.00274	0.00698
528	eX	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
		max	32.779	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
	eY	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
		max	-32.800	7.822	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
	eZ	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
		max	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
	fX	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
		max	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
	fY	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
		max	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	0.00274	0.00719
	fZ	min	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	-0.00719
		max	-32.800	-7.823	-6.149	0.00142	-0.00275	0.00719
529	eX	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
		max	30.703	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
	eY	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
		max	-30.724	7.820	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
	eZ	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
		max	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
	fX	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
		max	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
	fY	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
		max	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	0.00275	0.00760
	fZ	min	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	-0.00760
		max	-30.724	-7.822	-5.702	0.00155	-0.00276	0.00760
530	eX	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
		max	29.629	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
	eY	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
		max	-29.650	7.819	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
	eZ	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
		max	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
	fX	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
		max	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
	fY	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
		max	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	0.00275	0.00779
	fZ	min	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	-0.00779
		max	-29.650	-7.821	-5.465	0.00162	-0.00276	0.00779
531	eX	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
		max	28.533	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
	eY	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
		max	-28.555	7.818	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
	eZ	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
		max	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
	fX	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
	fY	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
		max	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	0.00276	0.00798
	fZ	min	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	-0.00798
		max	-28.555	-7.820	-5.218	0.00168	-0.00277	0.00798
532	eX	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
		max	26.288	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
	eY	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
		max	-26.309	7.816	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
	eZ	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
		max	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
	fX	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
		max	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
	fY	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
		max	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	0.00276	0.00832
	fZ	min	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	-0.00832
		max	-26.309	-7.818	-4.696	0.00180	-0.00277	0.00832
533	eX	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
		max	25.142	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
	eY	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
		max	-25.164	7.815	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
	eZ	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
		max	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
	fX	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
		max	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
	fY	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
		max	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	0.00277	0.00848
	fZ	min	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	-0.00847
		max	-25.164	-7.817	-4.421	0.00186	-0.00278	0.00848
534	eX	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
		max	23.987	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
	eY	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
		max	-24.009	7.814	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
	eZ	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
		max	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
	fX	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
		max	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
	fY	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
		max	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	0.00277	0.00862
	fZ	min	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	-0.00862
		max	-24.009	-7.816	-4.139	0.00191	-0.00278	0.00862
535	eX	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
		max	21.657	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
	eY	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
		max	-21.680	7.812	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
	eZ	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
		max	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
	fX	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
		max	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
	fY	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
		max	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	0.00278	0.00889
	fZ	min	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	-0.00888
		max	-21.680	-7.814	-3.549	0.00202	-0.00280	0.00889
536	eX	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
		max	20.493	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
	eY	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
		max	-20.515	7.811	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
	eZ	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
		max	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
	fX	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
		max	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
	fY	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
		max	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	0.00279	0.00900
	fZ	min	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	-0.00900
		max	-20.515	-7.813	-3.243	0.00207	-0.00280	0.00900
537	eX	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	19.335	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
	eY	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
		max	-19.358	7.810	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
	eZ	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
		max	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
	fX	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
		max	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
	fY	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
		max	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	0.00280	0.00910
	fZ	min	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	-0.00910
		max	-19.358	-7.812	-2.929	0.00211	-0.00281	0.00910
538	eX	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
		max	11.785	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
	eY	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
		max	-11.810	7.799	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
	eZ	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
		max	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
	fX	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
		max	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
	fY	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
		max	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	0.00284	0.00951
	fZ	min	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	-0.00950
		max	-11.810	-7.802	-0.399	0.00231	-0.00286	0.00951
539	eX	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
		max	12.428	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
	eY	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
		max	-12.453	7.801	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
	eZ	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
		max	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
	fX	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
		max	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
	fY	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
		max	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	0.00284	0.00949
	fZ	min	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	-0.00949
		max	-12.453	-7.803	-0.693	0.00230	-0.00285	0.00949
540	eX	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
		max	13.150	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
	eY	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
		max	-13.175	7.802	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
	eZ	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
		max	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
	fX	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
		max	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
	fY	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
		max	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	0.00283	0.00947
	fZ	min	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	-0.00947
		max	-13.175	-7.804	-0.986	0.00229	-0.00284	0.00947
541	eX	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
		max	17.069	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
	eY	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
		max	-17.093	7.807	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
	eZ	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
		max	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
	fX	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
		max	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
	fY	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
		max	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	0.00281	0.00928
	fZ	min	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	-0.00928
		max	-17.093	-7.809	-2.284	0.00219	-0.00282	0.00928
542	eX	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
		max	15.978	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
	eY	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
		max	-16.002	7.806	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
	eZ	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
		max	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
	fX	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
		max	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
		max	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	0.00281	0.00935
	fZ	min	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	-0.00934
		max	-16.002	-7.808	-1.953	0.00222	-0.00283	0.00935
543	eX	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
		max	14.929	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
	eY	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
		max	-14.953	7.805	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
	eZ	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
		max	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
	fX	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
		max	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
	fY	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
		max	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	0.00282	0.00940
	fZ	min	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	-0.00940
		max	-14.953	-7.807	-1.617	0.00225	-0.00283	0.00940
544	eX	min	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
		max	11.161	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
	eY	min	-11.167	-6.303	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
		max	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
	eZ	min	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
		max	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
	fX	min	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
		max	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
	fY	min	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
		max	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	0.00265	0.00819
	fZ	min	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	-0.00818
		max	-11.167	6.306	-0.376	-0.00153	-0.00266	0.00819
545	eX	min	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
		max	12.236	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
	eY	min	-12.244	-6.303	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
		max	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
	eZ	min	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
		max	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
	fX	min	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
		max	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
	fY	min	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
		max	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	0.00265	0.00818
	fZ	min	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	-0.00817
		max	-12.244	6.306	-0.641	-0.00153	-0.00266	0.00818
546	eX	min	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
		max	13.371	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
	eY	min	-13.380	-6.304	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
		max	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
	eZ	min	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
		max	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
	fX	min	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
		max	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
	fY	min	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
		max	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	0.00265	0.00816
	fZ	min	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	-0.00815
		max	-13.380	6.307	-0.905	-0.00153	-0.00266	0.00816
547	eX	min	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
		max	15.600	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
	eY	min	-15.612	-6.305	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
		max	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
	eZ	min	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
		max	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
	fX	min	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
		max	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
	fY	min	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
		max	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	0.00265	0.00810
	fZ	min	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	-0.00810
		max	-15.612	6.308	-1.397	-0.00152	-0.00266	0.00810
548	eX	min	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
		max	16.669	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eY	min	-16.681	-6.305	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
		max	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
	eZ	min	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
		max	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
	fX	min	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
		max	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
	fY	min	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
		max	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	0.00265	0.00806
	fZ	min	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	-0.00806
		max	-16.681	6.308	-1.624	-0.00151	-0.00266	0.00806
549	eX	min	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
		max	17.749	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
	eY	min	-17.763	-6.306	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
		max	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
	eZ	min	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
		max	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
	fX	min	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
		max	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
	fY	min	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
		max	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	0.00265	0.00802
	fZ	min	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	-0.00801
		max	-17.763	6.309	-1.851	-0.00151	-0.00266	0.00802
550	eX	min	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
		max	19.931	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
	eY	min	-19.946	-6.307	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
		max	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
	eZ	min	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
		max	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
	fX	min	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
		max	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
	fY	min	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
		max	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	0.00265	0.00790
	fZ	min	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	-0.00790
		max	-19.946	6.309	-2.301	-0.00149	-0.00266	0.00790
551	eX	min	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
		max	21.024	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
	eY	min	-21.040	-6.307	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
		max	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
	eZ	min	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
		max	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
	fX	min	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
		max	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
	fY	min	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
		max	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	0.00265	0.00783
	fZ	min	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	-0.00783
		max	-21.040	6.310	-2.524	-0.00148	-0.00266	0.00783
552	eX	min	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
		max	22.116	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
	eY	min	-22.132	-6.307	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
		max	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
	eZ	min	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
		max	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
	fX	min	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
		max	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
	fY	min	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
		max	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	0.00265	0.00775
	fZ	min	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	-0.00775
		max	-22.132	6.310	-2.745	-0.00147	-0.00266	0.00775
553	eX	min	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
		max	24.283	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
	eY	min	-24.301	-6.308	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
		max	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
	eZ	min	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
		max	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
	fX	min	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
		max	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
	fY	min	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	0.00265	0.00757
	fZ	min	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	-0.00757
		max	-24.301	6.311	-3.182	-0.00145	-0.00266	0.00757
554	eX	min	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
		max	25.355	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
	eY	min	-25.373	-6.308	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
		max	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
	eZ	min	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
		max	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
	fX	min	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
		max	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
	fY	min	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
		max	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	0.00265	0.00747
	fZ	min	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	-0.00747
		max	-25.373	6.311	-3.398	-0.00143	-0.00266	0.00747
555	eX	min	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
		max	26.416	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
	eY	min	-26.434	-6.309	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
		max	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
	eZ	min	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
		max	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
	fX	min	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
		max	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
	fY	min	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
		max	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	0.00265	0.00736
	fZ	min	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	-0.00736
		max	-26.434	6.311	-3.612	-0.00142	-0.00266	0.00736
556	eX	min	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
		max	28.498	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
	eY	min	-28.517	-6.309	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
		max	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
	eZ	min	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
		max	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
	fX	min	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
		max	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
	fY	min	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
		max	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	0.00265	0.00711
	fZ	min	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	-0.00711
		max	-28.517	6.312	-4.032	-0.00138	-0.00266	0.00711
557	eX	min	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
		max	29.517	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
	eY	min	-29.536	-6.310	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
		max	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
	eZ	min	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
		max	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
	fX	min	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
		max	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
	fY	min	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
		max	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	0.00265	0.00698
	fZ	min	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	-0.00698
		max	-29.536	6.312	-4.237	-0.00136	-0.00266	0.00698
558	eX	min	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
		max	30.518	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
	eY	min	-30.537	-6.310	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
		max	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
	eZ	min	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
		max	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
	fX	min	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
		max	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
	fY	min	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
		max	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	0.00265	0.00684
	fZ	min	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	-0.00684
		max	-30.537	6.312	-4.441	-0.00134	-0.00266	0.00684
559	eX	min	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
		max	32.462	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
	eY	min	-32.481	-6.310	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
	eZ	min	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
		max	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
	fX	min	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
		max	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
	fY	min	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
		max	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	0.00265	0.00653
	fZ	min	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	-0.00653
		max	-32.481	6.313	-4.838	-0.00130	-0.00266	0.00653
560	eX	min	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
		max	33.402	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
	eY	min	-33.422	-6.311	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
		max	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
	eZ	min	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
		max	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
	fX	min	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
		max	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
	fY	min	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
		max	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	0.00265	0.00637
	fZ	min	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	-0.00637
		max	-33.422	6.313	-5.031	-0.00128	-0.00266	0.00637
561	eX	min	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
		max	34.320	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
	eY	min	-34.339	-6.311	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
		max	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
	eZ	min	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
		max	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
	fX	min	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
		max	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
	fY	min	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
		max	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	0.00265	0.00620
	fZ	min	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	-0.00620
		max	-34.339	6.313	-5.221	-0.00126	-0.00266	0.00620
562	eX	min	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	36.082	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
	eY	min	-36.102	-6.311	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
	eZ	min	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
	fX	min	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
	fY	min	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
		max	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	0.00265	0.00584
	fZ	min	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	-0.00584
		max	-36.102	6.313	-5.590	-0.00120	-0.00266	0.00584
563	eX	min	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	36.924	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
	eY	min	-36.944	-6.312	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
	eZ	min	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
	fX	min	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
	fY	min	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
		max	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	0.00265	0.00565
	fZ	min	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	-0.00565
		max	-36.944	6.314	-5.769	-0.00118	-0.00266	0.00565
564	eX	min	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	37.739	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
	eY	min	-37.758	-6.312	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
	eZ	min	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
	fX	min	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
	fY	min	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	0.00265	-0.00545

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fZ	min	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	-0.00545
		max	-37.758	6.314	-5.943	-0.00115	-0.00266	0.00545
565	eX	min	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	39.282	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
	eY	min	-39.301	-6.312	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
	eZ	min	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
	fX	min	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
	fY	min	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	0.00266	-0.00504
	fZ	min	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	-0.00504
		max	-39.301	6.314	-6.279	-0.00109	-0.00266	0.00504
566	eX	min	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	40.008	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
	eY	min	-40.027	-6.312	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
	eZ	min	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
	fX	min	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
	fY	min	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	0.00266	-0.00483
	fZ	min	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	-0.00483
		max	-40.027	6.314	-6.439	-0.00106	-0.00267	0.00483
567	eX	min	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	40.702	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
	eY	min	-40.722	-6.312	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
	eZ	min	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
	fX	min	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
	fY	min	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	0.00266	-0.00461
	fZ	min	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	-0.00461
		max	-40.722	6.314	-6.595	-0.00102	-0.00267	0.00461
568	eX	min	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
		max	41.993	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
	eY	min	-42.013	-6.313	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
		max	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
	eZ	min	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
		max	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
	fX	min	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
		max	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
	fY	min	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
		max	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	0.00266	0.00415
	fZ	min	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	-0.00415
		max	-42.013	6.314	-6.892	-0.00095	-0.00267	0.00415
569	eX	min	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
		max	42.588	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
	eY	min	-42.607	-6.313	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
		max	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
	eZ	min	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
		max	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
	fX	min	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
		max	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
	fY	min	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
		max	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	0.00266	0.00391
	fZ	min	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	-0.00391
		max	-42.607	6.314	-7.032	-0.00092	-0.00267	0.00391
570	eX	min	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
		max	43.148	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
	eY	min	-43.167	-6.313	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
		max	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	eZ	min	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
		max	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
	fX	min	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
		max	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
	fY	min	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
		max	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	0.00266	0.00367
	fZ	min	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	-0.00367
		max	-43.167	6.314	-7.166	-0.00088	-0.00267	0.00367
571	eX	min	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
		max	44.159	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
	eY	min	-44.178	-6.313	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
		max	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
	eZ	min	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
		max	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
	fX	min	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
		max	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
	fY	min	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
		max	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	0.00266	0.00317
	fZ	min	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	-0.00317
		max	-44.178	6.314	-7.418	-0.00080	-0.00267	0.00317
572	eX	min	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
		max	44.609	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
	eY	min	-44.629	-6.313	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
		max	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
	eZ	min	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
		max	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
	fX	min	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
		max	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
	fY	min	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
		max	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	0.00267	0.00292
	fZ	min	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	-0.00292
		max	-44.629	6.314	-7.535	-0.00076	-0.00267	0.00292
573	eX	min	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
		max	45.022	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
	eY	min	-45.041	-6.313	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
		max	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
	eZ	min	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
		max	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
	fX	min	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
		max	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
	fY	min	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
		max	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	0.00267	0.00266
	fZ	min	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	-0.00266
		max	-45.041	6.314	-7.645	-0.00072	-0.00268	0.00266
574	eX	min	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
		max	45.731	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
	eY	min	-45.750	-6.313	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
		max	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
	eZ	min	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
		max	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
	fX	min	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
		max	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
	fY	min	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
		max	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	0.00267	0.00214
	fZ	min	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	-0.00214
		max	-45.750	6.314	-7.847	-0.00063	-0.00268	0.00214
575	eX	min	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
		max	46.026	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
	eY	min	-46.046	-6.313	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
		max	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
	eZ	min	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
		max	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
	fX	min	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
		max	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
	fY	min	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
		max	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	0.00267	0.00188
	fZ	min	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	-0.00188

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.046	6.314	-7.937	-0.00058	-0.00268	0.00188
576	eX	min	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
		max	46.281	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
	eY	min	-46.301	-6.313	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
		max	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
	eZ	min	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
		max	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
	fX	min	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
		max	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
	fY	min	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
		max	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	0.00267	0.00162
	fZ	min	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	-0.00162
		max	-46.301	6.314	-8.021	-0.00053	-0.00268	0.00162
577	eX	min	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
		max	46.670	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
	eY	min	-46.690	-6.313	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
		max	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
	eZ	min	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
		max	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
	fX	min	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
		max	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
	fY	min	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
		max	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	0.00268	0.00110
	fZ	min	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	-0.00110
		max	-46.690	6.314	-8.167	-0.00044	-0.00268	0.00110
578	eX	min	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
		max	46.803	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
	eY	min	-46.822	-6.313	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
		max	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
	eZ	min	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
		max	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
	fX	min	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
		max	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
	fY	min	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
		max	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	0.00268	0.00086
	fZ	min	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	-0.00086
		max	-46.822	6.314	-8.228	-0.00039	-0.00269	0.00086
579	eX	min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
		max	46.893	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
	eY	min	-46.913	-6.313	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
		max	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
	eZ	min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
		max	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
	fX	min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
		max	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
	fY	min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
		max	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	0.00268	0.00066
	fZ	min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	-0.00065
		max	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
580	eX	min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
		max	46.949	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
	eY	min	-46.969	-6.313	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
		max	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
	eZ	min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
		max	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
	fX	min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
		max	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
	fY	min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
		max	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	0.00268	0.00055
	fZ	min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	-0.00055
		max	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
581	eX	min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
		max	46.913	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
	eY	min	-46.934	-6.312	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
		max	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
	eZ	min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
	fX	min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
		max	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
	fY	min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
		max	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	0.00269	0.00069
	fZ	min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	-0.00069
		max	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
582	eX	min	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
		max	46.835	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
	eY	min	-46.855	-6.312	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
		max	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
	eZ	min	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
		max	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
	fX	min	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
		max	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
	fY	min	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
		max	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	0.00269	0.00091
	fZ	min	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	-0.00091
		max	-46.855	6.313	-8.419	-0.00012	-0.00270	0.00091
583	eX	min	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
		max	46.551	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
	eY	min	-46.572	-6.312	-8.438	0	-0.00270	0.00144
		max	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
	eZ	min	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
		max	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
	fX	min	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
		max	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
	fY	min	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
		max	-46.572	6.313	-8.438	0	0.00269	0.00144
	fZ	min	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	-0.00143
		max	-46.572	6.313	-8.438	0	-0.00270	0.00144
584	eX	min	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
		max	46.345	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
	eY	min	-46.366	-6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
		max	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
	eZ	min	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
		max	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
	fX	min	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
		max	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
	fY	min	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
		max	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	0.00269	0.00171
	fZ	min	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	-0.00171
		max	-46.366	6.312	-8.434	0.00005	-0.00270	0.00171
585	eX	min	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
		max	46.097	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
	eY	min	-46.117	-6.311	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
		max	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
	eZ	min	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
		max	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
	fX	min	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
		max	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
	fY	min	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
		max	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	0.00270	0.00199
	fZ	min	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	-0.00199
		max	-46.117	6.312	-8.421	0.00011	-0.00270	0.00199
586	eX	min	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
		max	45.472	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
	eY	min	-45.493	-6.311	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
		max	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
	eZ	min	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
		max	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
	fX	min	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
		max	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
	fY	min	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256
		max	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	0.00270	0.00256
	fZ	min	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	-0.00256
		max	-45.493	6.312	-8.369	0.00024	-0.00271	0.00256

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
587	eX	min	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
		max	45.097	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
	eY	min	-45.118	-6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
		max	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
	eZ	min	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
		max	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
	fX	min	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
		max	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
	fY	min	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
		max	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	0.00270	0.00284
	fZ	min	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	-0.00284
		max	-45.118	6.311	-8.329	0.00030	-0.00271	0.00284
588	eX	min	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
		max	44.680	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
	eY	min	-44.700	-6.310	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
		max	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
	eZ	min	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
		max	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
	fX	min	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
		max	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
	fY	min	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
		max	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	0.00271	0.00312
	fZ	min	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	-0.00312
		max	-44.700	6.311	-8.279	0.00036	-0.00271	0.00312
589	eX	min	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
		max	43.721	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
	eY	min	-43.742	-6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
		max	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
	eZ	min	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
		max	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
	fX	min	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
		max	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
	fY	min	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
		max	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	0.00271	0.00368
	fZ	min	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	-0.00368
		max	-43.742	6.310	-8.152	0.00049	-0.00272	0.00368
590	eX	min	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	43.181	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	eY	min	-43.202	-6.309	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	eZ	min	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	fX	min	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
	fY	min	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
		max	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	0.00271	0.00396
	fZ	min	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	-0.00396
		max	-43.202	6.310	-8.074	0.00055	-0.00272	0.00396
591	eX	min	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
		max	42.600	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
	eY	min	-42.621	-6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
		max	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
	eZ	min	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
		max	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
	fX	min	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
		max	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
	fY	min	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
		max	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	0.00272	0.00424
	fZ	min	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	-0.00424
		max	-42.621	6.309	-7.986	0.00062	-0.00273	0.00424
592	eX	min	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
		max	41.320	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
	eY	min	-41.342	-6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
		max	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
	eZ	min	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
		max	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fX	min	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
		max	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
	fY	min	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
		max	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	0.00272	0.00478
	fZ	min	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	-0.00478
		max	-41.342	6.308	-7.780	0.00075	-0.00273	0.00478
593	eX	min	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
		max	40.623	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
	eY	min	-40.644	-6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
		max	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
	eZ	min	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
		max	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
	fX	min	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
		max	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
	fY	min	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
		max	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	0.00273	0.00504
	fZ	min	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	-0.00504
		max	-40.644	6.308	-7.662	0.00082	-0.00274	0.00504
594	eX	min	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
		max	39.888	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
	eY	min	-39.909	-6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
		max	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
	eZ	min	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
		max	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
	fX	min	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
		max	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
	fY	min	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
		max	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	0.00273	0.00530
	fZ	min	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	-0.00530
		max	-39.909	6.307	-7.535	0.00089	-0.00274	0.00530
595	eX	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
		max	38.308	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
	eY	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
		max	-38.330	6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
	eZ	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
		max	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
	fX	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
		max	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
	fY	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
		max	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	0.00274	0.00581
	fZ	min	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	-0.00581
		max	-38.330	-6.306	-7.249	0.00102	-0.00275	0.00581
596	eX	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
		max	37.466	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
	eY	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
		max	-37.488	6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
	eZ	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
		max	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
	fX	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
		max	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
	fY	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
		max	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	0.00274	0.00606
	fZ	min	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	-0.00606
		max	-37.488	-6.306	-7.090	0.00109	-0.00275	0.00606
597	eX	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
		max	36.590	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
	eY	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
		max	-36.612	6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
	eZ	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
		max	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
	fX	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
		max	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
	fY	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630
		max	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	0.00274	0.00630
	fZ	min	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	-0.00630
		max	-36.612	-6.305	-6.922	0.00116	-0.00275	0.00630

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
598	eX	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
		max	34.742	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
	eY	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
		max	-34.764	6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
	eZ	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
		max	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
	fX	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
		max	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
	fY	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
		max	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	0.00275	0.00676
	fZ	min	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	-0.00676
		max	-34.764	-6.304	-6.555	0.00129	-0.00276	0.00676
599	eX	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
		max	33.772	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
	eY	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
		max	-33.794	6.303	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
	eZ	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
		max	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
	fX	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
		max	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
	fY	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
		max	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	0.00276	0.00698
	fZ	min	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	-0.00698
		max	-33.794	-6.304	-6.357	0.00136	-0.00276	0.00698
600	eX	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	32.774	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	eY	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.796	6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	eZ	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	fX	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
	fY	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
		max	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	0.00276	0.00719
	fZ	min	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	-0.00719
		max	-32.796	-6.303	-6.148	0.00142	-0.00277	0.00719
601	eX	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	30.698	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
	eY	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.720	6.301	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
	eZ	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
	fX	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
	fY	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	0.00277	-0.00760
	fZ	min	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	-0.00760
		max	-30.720	-6.302	-5.702	0.00155	-0.00278	0.00760
602	eX	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	29.625	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
	eY	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	-29.647	6.300	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
	eZ	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
	fX	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
	fY	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	0.00277	-0.00779
	fZ	min	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	-0.00779
		max	-29.647	-6.301	-5.464	0.00162	-0.00278	0.00779
603	eX	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
		max	28.530	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
	eY	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
		max	-28.552	6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
	eZ	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
		max	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
	fX	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
	fY	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
		max	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	0.00278	-0.00797
	fZ	min	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	-0.00797
		max	-28.552	-6.300	-5.217	0.00168	-0.00279	0.00797
604	eX	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	26.286	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
	eY	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	-26.308	6.298	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
	eZ	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
	fX	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
	fY	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	0.00279	-0.00831
	fZ	min	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	-0.00831
		max	-26.308	-6.299	-4.695	0.00180	-0.00280	0.00831
605	eX	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	25.142	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
	eY	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	-25.164	6.297	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
	eZ	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
	fX	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
	fY	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	0.00279	-0.00847
	fZ	min	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	-0.00847
		max	-25.164	-6.298	-4.421	0.00186	-0.00280	0.00846
606	eX	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	23.988	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
	eY	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	-24.009	6.296	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
	eZ	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
	fX	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
	fY	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	0.00280	-0.00861
	fZ	min	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	-0.00861
		max	-24.009	-6.297	-4.138	0.00191	-0.00281	0.00861
607	eX	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	21.662	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
	eY	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	-21.683	6.294	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
	eZ	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
	fX	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
	fY	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	0.00281	-0.00887
	fZ	min	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	-0.00887
		max	-21.683	-6.295	-3.548	0.00202	-0.00282	0.00887
608	eX	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	20.499	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
	eY	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	-20.520	6.293	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
	eZ	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
	fX	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
	fY	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	0.00282	-0.00898
	fZ	min	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	-0.00898
		max	-20.520	-6.295	-3.242	0.00206	-0.00282	0.00898
609	eX	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
		max	19.344	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
	eY	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
		max	-19.365	6.293	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
	eZ	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
		max	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
	fX	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
		max	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
	fY	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
		max	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	0.00282	-0.00909
	fZ	min	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	-0.00909
		max	-19.365	-6.294	-2.929	0.00211	-0.00283	0.00909
610	eX	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
		max	11.794	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
	eY	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
		max	-11.817	6.284	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
	eZ	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
		max	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
	fX	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
		max	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
	fY	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
		max	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	0.00287	0.00950
	fZ	min	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	-0.00950
		max	-11.817	-6.286	-0.399	0.00231	-0.00288	0.00950
611	eX	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
		max	12.440	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
	eY	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
		max	-12.462	6.285	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
	eZ	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
		max	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
	fX	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
		max	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
	fY	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
		max	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	0.00286	0.00949
	fZ	min	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	-0.00949
		max	-12.462	-6.287	-0.693	0.00230	-0.00287	0.00949
612	eX	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
		max	13.163	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
	eY	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
		max	-13.185	6.286	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
	eZ	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
		max	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
	fX	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
		max	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
	fY	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
		max	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	0.00286	0.00947
	fZ	min	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	-0.00946
		max	-13.185	-6.288	-0.986	0.00229	-0.00287	0.00947
613	eX	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
		max	17.081	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
	eY	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
		max	-17.102	6.290	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
	eZ	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
		max	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
	fX	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
		max	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
	fY	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
		max	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	0.00283	0.00926
	fZ	min	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	-0.00926
		max	-17.102	-6.292	-2.284	0.00219	-0.00284	0.00926
614	eX	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
		max	15.991	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
	eY	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
		max	-16.012	6.289	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
	eZ	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
		max	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
	fX	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
		max	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
	fY	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
		max	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	0.00284	0.00933
	fZ	min	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	-0.00933
		max	-16.012	-6.291	-1.953	0.00222	-0.00285	0.00933
615	eX	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
		max	14.943	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
	eY	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
		max	-14.964	6.288	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
	eZ	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
		max	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
	fX	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
		max	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
	fY	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
		max	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	0.00285	0.00939
	fZ	min	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	-0.00939
		max	-14.964	-6.290	-1.617	0.00225	-0.00285	0.00939
616	eX	min	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
		max	5.194	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
	eY	min	-5.307	-1.183	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
		max	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
	eZ	min	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
		max	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
	fX	min	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
		max	-5.307	1.190	-0.066	0.00048	-0.00215	0.00045
	fY	min	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
		max	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	0.00215	0.00045
	fZ	min	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	-0.00044
		max	-5.307	1.190	-0.066	-0.00050	-0.00215	0.00045
617	eX	min	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
		max	5.675	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
	eY	min	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
		max	-5.785	1.182	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
	eZ	min	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
		max	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
	fX	min	-5.785	-1.190	-0.068	-0.00048	-0.00232	-0.00029
		max	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
	fY	min	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
		max	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	0.00231	-0.00029
	fZ	min	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	-0.00029
		max	-5.785	-1.190	-0.068	0.00050	-0.00232	0.00028
—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	eX	min	-46.956	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
100		min	-46.955	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
198		min	-46.962	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
221		min	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
244		min	-46.962	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
292		min	-46.962	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
293		min	-46.926	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
364		min	-46.963	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
365		min	-46.927	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
435		min	-46.913	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066
436		min	-46.968	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
437		min	-46.933	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
507		min	-46.915	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
508		min	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
509		min	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
579		min	-46.913	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
580		min	-46.969	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
581		min	-46.934	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
77		max	46.936	3.848	-4.859	-0.00016	-0.00267	0.00053
100		max	46.935	-4.165	-4.896	-0.00016	0.00261	0.00053
198		max	46.942	6.629	-8.329	-0.00028	-0.00267	0.00053
221		max	46.944	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
244		max	46.942	6.314	-8.329	-0.00028	-0.00269	0.00053
292		max	46.941	-4.165	-4.918	-0.00013	0.00261	0.00054
293		max	46.906	-4.165	-4.935	-0.00010	0.00261	0.00069
364		max	46.943	3.848	-4.881	-0.00013	-0.00268	0.00055
365		max	46.907	3.847	-4.899	-0.00010	-0.00268	0.00069
435		max	46.893	6.629	-8.283	-0.00033	-0.00267	0.00066

	C	min. max.	eX [mm]	eY [mm]	eZ [mm]	fX [rad]	fY [rad]	fZ [rad]
436		max	46.948	6.629	-8.367	-0.00023	-0.00267	0.00055
437		max	46.913	6.629	-8.397	-0.00017	-0.00268	0.00069
507		max	46.895	-7.834	-8.284	-0.00033	-0.00267	0.00066
508		max	46.951	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
509		max	46.915	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
579		max	46.893	6.314	-8.283	-0.00033	-0.00269	0.00066
580		max	46.949	6.314	-8.367	-0.00023	-0.00269	0.00055
581		max	46.913	6.313	-8.397	-0.00017	-0.00269	0.00069
27	eY	min	-15.084	-11.248	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
27		max	-15.084	11.220	-0.116	0.00187	-0.00272	0.00030
136	eZ	min	-5.719	-2.207	-13.097	0.00005	-0.00229	-0.00027
14		max	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
14	eR	min	0	0	0	0.00001	-0.00010	0
221		max	-46.964	-7.834	-8.330	-0.00028	-0.00267	0.00053
508		max	-46.971	-7.834	-8.368	-0.00023	-0.00268	0.00055
509		max	-46.935	-7.834	-8.399	-0.00017	-0.00268	0.00069
145	fX	min	-5.788	-1.191	-0.487	-0.00348	-0.00232	-0.00030
159		max	-5.595	-1.205	-1.792	0.00329	0.00242	0.00030
21	fY	min	-13.376	4.521	-0.068	-0.00094	-0.00292	-0.00060
33		max	-13.350	7.743	-0.106	-0.00157	0.00292	0.00047
322	fZ	min	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	-0.00963
322		max	-11.736	4.146	-0.271	0.00134	0.00276	0.00964
14	fR	min	0	0	0	0.00001	0	0
466		max	-11.772	-6.602	-0.399	0.00231	-0.00290	0.00961

REAZIONI VINCOLARI

Reazioni vincoli nodali [Lineare,(Tutti gli SLU) Critico]

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
1	1	Rx	min	-8.721	14.067	-245.335
			max	8.302	14.067	-245.335
		Ry	min	-8.721	-11.775	-245.335
			max	-8.721	14.067	-245.335
		Rz	min	-0.284	1.489	-315.129
			max	-8.721	14.067	-174.586
2	2	Rx	min	-9.827	15.956	-236.735
			max	10.448	15.956	-236.735
		Ry	min	10.448	-1.997	-236.735
			max	10.448	15.956	-236.735
		Rz	min	0.446	9.626	-289.354
			max	10.448	15.956	-182.747
3	3	Rx	min	-8.824	24.996	-380.638
			max	8.744	24.996	-380.638
		Ry	min	-8.824	-23.904	-380.638
			max	-8.824	24.996	-380.638
		Rz	min	-0.055	0.710	-519.258
			max	-8.824	24.996	-286.108
4	4	Rx	min	-9.012	31.117	-396.884
			max	9.063	31.117	-396.884
		Ry	min	9.063	-30.168	-396.884
			max	9.063	31.117	-396.884
		Rz	min	0.033	0.617	-527.871
			max	9.063	31.117	-282.678
5	5	Rx	min	-8.527	25.997	-388.250
			max	8.417	25.997	-388.250
		Ry	min	-8.527	-24.992	-388.250
			max	-8.527	25.997	-388.250
		Rz	min	-0.076	0.654	-527.372
			max	-8.527	25.997	-290.556
6	6	Rx	min	-10.275	19.951	-366.295
			max	10.040	19.951	-366.295
		Ry	min	-10.275	-16.100	-366.295
			max	-10.275	19.951	-366.295

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
		Rz	min	-0.164	2.529	-519.885
			max	-10.275	19.951	-301.432
7	7	Rx	min	-8.039	-14.278	-245.218
			max	7.634	-14.278	-245.218
		Ry	min	-8.039	-14.278	-245.218
			max	-8.039	11.985	-245.218
		Rz	min	-0.274	-1.490	-314.874
			max	-8.039	-14.278	-175.805
8	8	Rx	min	-7.559	-22.901	-388.069
			max	7.542	-22.901	-388.069
		Ry	min	-7.559	-22.901	-388.069
			max	-7.559	21.815	-388.069
		Rz	min	-0.012	-0.705	-528.192
			max	-7.559	-22.901	-295.407
9	9	Rx	min	-7.339	-29.430	-404.453
			max	7.314	-29.430	-404.453
		Ry	min	-7.339	-29.430	-404.453
			max	-7.339	28.476	-404.453
		Rz	min	-0.019	-0.620	-536.823
			max	-7.339	-29.430	-291.866
10	10	Rx	min	-8.006	-25.209	-396.212
			max	7.991	-25.209	-396.212
		Ry	min	-8.006	-25.209	-396.212
			max	-8.006	24.222	-396.212
		Rz	min	-0.011	-0.643	-536.309
			max	-8.006	-25.209	-299.329
11	11	Rx	min	-7.989	-19.407	-374.239
			max	7.744	-19.407	-374.239
		Ry	min	-7.989	-19.407	-374.239
			max	-7.989	15.540	-374.239
		Rz	min	-0.172	-2.540	-528.813
			max	-7.989	-19.407	-310.215
12	12	Rx	min	-7.736	-15.973	-229.509
			max	8.284	-15.973	-229.509
		Ry	min	8.284	-15.973	-229.509
			max	8.284	1.913	-229.509
		Rz	min	0.392	-9.696	-282.117
			max	8.284	-15.973	-179.586
13	16	Rx	min	-0.461	0.077	-191.177
			max	0.460	0.077	-191.177
		Ry	min	-0.461	-0.076	-191.177
			max	-0.461	0.077	-191.177
		Rz	min	-0.001	0	-234.170
			max	-0.461	0.077	-130.421
14	17	Rx	min	-0.003	0.026	-139.474
			max	0.004	0.026	-139.474
		Ry	min	0.004	-0.026	-139.474
			max	0.004	0.026	-139.474
		Rz	min	0	0	-214.336
			max	0	0	-139.158
15	18	Rx	min	-0.455	-0.076	-191.177
			max	0.454	-0.076	-191.177
		Ry	min	-0.455	-0.076	-191.177
			max	-0.455	0.075	-191.177
		Rz	min	0	0	-234.167
			max	-0.455	-0.076	-130.416
16	54	Rx	min	-0.234	0.037	-214.499
			max	0.228	0.037	-214.499
		Ry	min	-0.234	-0.035	-214.499
			max	-0.234	0.037	-214.499
		Rz	min	-0.005	0.002	-267.819
			max	-0.234	0.037	-138.050

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
17	55	Rx	min	-0.028	0.051	-176.003
			max	0.029	0.051	-176.003
		Ry	min	0.029	-0.051	-176.003
			max	0.029	0.051	-176.003
		Rz	min	0.001	0	-262.736
			max	0.001	0	-139.777
18	56	Rx	min	-0.243	-0.057	-214.094
			max	0.236	-0.057	-214.094
		Ry	min	-0.243	-0.057	-214.094
			max	-0.243	0.055	-214.094
		Rz	min	-0.005	-0.002	-267.804
			max	-0.243	-0.057	-138.433
19	57	Rx	min	-0.222	0.021	-209.547
			max	0.222	0.021	-209.547
		Ry	min	0.222	-0.020	-243.205
			max	0.222	0.021	-243.205
		Rz	min	0	0	-280.511
			max	0.222	0.021	-126.212
20	58	Rx	min	-0.004	0.004	-145.190
			max	0.004	0.004	-145.190
		Ry	min	0.004	-0.004	-145.190
			max	0.004	0.004	-145.190
		Rz	min	0	0	-272.404
			max	0	0	-144.853
21	59	Rx	min	-0.247	-0.022	-242.643
			max	0.246	-0.022	-242.643
		Ry	min	-0.247	-0.022	-242.643
			max	-0.247	0.021	-242.643
		Rz	min	0	0	-280.526
			max	-0.247	-0.022	-126.795
22	60	Rx	min	-0.064	0.033	-219.687
			max	0.064	0.033	-219.687
		Ry	min	0.064	-0.033	-219.687
			max	0.064	0.033	-219.687
		Rz	min	0	0	-280.808
			max	0.064	0.033	-116.499
23	61	Rx	min	-0.003	0.006	-145.259
			max	0.003	0.006	-145.259
		Ry	min	0.003	-0.006	-145.259
			max	0.003	0.006	-145.259
		Rz	min	0	0	-272.608
			max	0	0	-144.973
24	62	Rx	min	-0.071	-0.034	-218.609
			max	0.071	-0.034	-218.609
		Ry	min	-0.071	-0.034	-252.278
			max	-0.071	0.034	-252.278
		Rz	min	0	0	-280.806
			max	-0.071	-0.034	-117.573
25	63	Rx	min	-0.263	0.038	-204.952
			max	0.262	0.038	-204.952
		Ry	min	-0.263	-0.038	-204.952
			max	-0.263	0.038	-204.952
		Rz	min	0	0	-274.474
			max	-0.263	0.038	-124.438
26	64	Rx	min	-0.002	0.010	-141.264
			max	0.002	0.010	-141.264
		Ry	min	0.002	-0.010	-141.264
			max	0.002	0.010	-141.264
		Rz	min	0	0	-264.600
			max	0	0	-140.924
27	65	Rx	min	-0.269	-0.036	-203.713

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
			max	0.269	-0.036	-203.713
		Ry	min	-0.269	-0.036	-203.713
			max	-0.269	0.036	-203.713
		Rz	min	0	0	-274.479
			max	-0.269	-0.036	-125.684
28	162	Rx	min	-0.013	-1.510	-209.824
			max	0.012	-1.510	-209.824
		Ry	min	-0.013	-1.510	-190.378
			max	-0.013	1.506	-190.378
		Rz	min	0	-0.003	-281.127
			max	0	-0.002	-178.855
29	163	Rx	min	-0.013	-1.805	-169.738
			max	0.013	-1.805	-169.738
		Ry	min	0.013	-1.805	-186.807
			max	0.013	1.803	-186.807
		Rz	min	0	-0.002	-262.330
			max	0	-0.001	-168.969
30	164	Rx	min	-0.013	-1.396	-158.577
			max	0.013	-1.396	-158.577
		Ry	min	0.013	-1.396	-175.488
			max	0.013	1.396	-175.488
		Rz	min	0	0	-247.316
			max	0	0	-157.721
31	165	Rx	min	-0.013	1.228	-172.005
			max	0.013	1.228	-172.005
		Ry	min	0.013	-1.195	-189.081
			max	0.013	1.233	-189.081
		Rz	min	0	0.031	-263.963
			max	0	0.014	-170.211
32	166	Rx	min	-0.014	-1.217	-165.373
			max	0.015	-1.217	-165.373
		Ry	min	0.015	-1.215	-184.628
			max	0.015	1.173	-184.628
		Rz	min	0	-0.025	-244.955
			max	0	-0.023	-151.398
33	167	Rx	min	-0.011	1.457	-189.656
			max	0.011	1.457	-189.656
		Ry	min	-0.011	-1.455	-189.656
			max	-0.011	1.457	-189.656
		Rz	min	0	0.001	-281.115
			max	0	0.001	-178.849
34	168	Rx	min	-0.011	1.740	-169.927
			max	0.011	1.740	-169.927
		Ry	min	0.011	-1.739	-187.001
			max	0.011	1.740	-187.001
		Rz	min	0	0	-262.387
			max	0	0	-169.002
35	169	Rx	min	-0.011	-1.649	-158.111
			max	0.011	-1.649	-158.111
		Ry	min	0.011	-1.649	-175.016
			max	0.011	1.646	-175.016
		Rz	min	0	-0.002	-247.253
			max	0	-0.001	-157.686
36	170	Rx	min	-0.011	-1.315	-171.839
			max	0.011	-1.315	-171.839
		Ry	min	0.011	-1.320	-188.921
			max	0.011	1.285	-188.921
		Rz	min	0	-0.028	-264.024
			max	0	-0.013	-170.244
37	171	Rx	min	-0.011	1.711	-163.635
			max	0.011	1.711	-163.635
		Ry	min	0.011	-1.665	-182.895

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
			max	0.011	1.709	-182.895
		Rz	min	0	0.026	-245.005
			max	0	0.024	-151.427
38	172	Rx	min	-1.968	-0.124	-186.580
			max	2.031	-0.124	-186.580
		Ry	min	2.031	-0.124	-186.580
			max	2.031	0.122	-186.580
		Rz	min	0.054	-0.002	-271.303
			max	0.020	0	-133.773
39	173	Rx	min	-0.001	-0.195	-137.348
			max	0.001	-0.195	-137.348
		Ry	min	0.001	-0.195	-175.194
			max	0.001	0.195	-175.194
		Rz	min	0	0	-253.701
			max	0	0	-122.375
40	174	Rx	min	-2.875	0.201	-185.309
			max	2.927	0.201	-185.309
		Ry	min	2.927	-0.200	-185.309
			max	2.927	0.201	-185.309
		Rz	min	0.047	0.002	-271.302
			max	0.015	0	-133.772
41	175	Rx	min	0	-0.035	-113.618
			max	0	-0.035	-113.618
		Ry	min	0	-0.035	-147.801
			max	0	0.034	-147.801
		Rz	min	0	-0.001	-231.929
			max	0	0	-112.670
42	176	Rx	min	0	0	-144.792
			max	0	0	-111.379
		Ry	min	0	-0.011	-112.428
			max	0	0.011	-112.428
		Rz	min	0	0	-229.951
			max	0	0	-111.379
43	177	Rx	min	0	0.039	-113.530
			max	0	0.039	-113.530
		Ry	min	0	-0.038	-147.714
			max	0	0.039	-147.714
		Rz	min	0	0.001	-231.931
			max	0	0	-112.671
44	178	Rx	min	0	0.040	-110.582
			max	0	0.040	-110.582
		Ry	min	0	-0.040	-144.382
			max	0	0.040	-144.382
		Rz	min	0	0	-228.169
			max	0	0	-110.516
45	179	Rx	min	0	0	-143.616
			max	0	0	-110.474
		Ry	min	0	-0.011	-110.545
			max	0	0.011	-110.545
		Rz	min	0	0	-228.105
			max	0	0	-110.474
46	180	Rx	min	0	0.047	-110.574
			max	0	0.047	-110.574
		Ry	min	0	-0.047	-144.373
			max	0	0.047	-144.373
		Rz	min	0	0	-228.166
			max	0	0	-110.514
47	181	Rx	min	0	0.070	-126.079
			max	0	0.070	-126.079
		Ry	min	0	-0.070	-126.079
			max	0	0.070	-126.079
		Rz	min	0	0	-257.105

	Nodo	C	min. max.	Rx [kN]	Ry [kN]	Rz [kN]
			max	0	0	-124.830
48	182	Rx	min	0	0.054	-111.500
			max	0	0.054	-111.500
		Ry	min	0	-0.054	-111.500
			max	0	0.054	-111.500
		Rz	min	0	0	-229.918
			max	0	0	-111.396
49	183	Rx	min	0	0	-162.547
			max	0	0	-125.036
		Ry	min	0	-0.026	-125.360
			max	0	0.026	-125.360
		Rz	min	0	0	-258.033
			max	0	0	-125.036
50	184	Rx	min	0	0	-144.795
			max	0	0	-111.381
		Ry	min	0	-0.014	-111.409
			max	0	0.014	-111.409
		Rz	min	0	0	-229.962
			max	0	0	-111.381
51	185	Rx	min	0	-0.068	-125.981
			max	0	-0.068	-125.981
		Ry	min	0	-0.068	-125.981
			max	0	0.068	-125.981
		Rz	min	0	0	-257.105
			max	0	0	-124.830
52	186	Rx	min	0	-0.052	-111.501
			max	0	-0.052	-111.501
		Ry	min	0	-0.052	-111.501
			max	0	0.052	-111.501
		Rz	min	0	0	-229.920
			max	0	0	-111.398
53	47	Rx	min	-10.358	12.516	-284.940
			max	10.503	12.516	-284.940
		Ry	min	10.503	-6.070	-284.940
			max	10.503	12.516	-284.940
		Rz	min	0.107	4.355	-381.932
			max	10.503	12.516	-251.126
54	48	Rx	min	-10.595	-12.460	-289.772
			max	10.740	-12.460	-289.772
		Ry	min	10.740	-12.460	-289.772
			max	10.740	6.115	-289.772
		Rz	min	0.107	-4.287	-387.105
			max	10.740	-12.460	-254.217
55	14	Rx	min	-2.078	0.150	-51.939
			max	2.020	0.150	-51.939
		Ry	min	-2.078	-0.150	-51.939
			max	-2.078	0.150	-51.939
		Rz	min	-0.053	0	-67.580
			max	-0.016	0	-40.409
—	—	—	—	—	—	—
54	48	Rx	min	-10.595	-12.460	-289.772
54	48		max	10.740	-12.460	-289.772
4	4	Ry	min	9.063	-30.168	-396.884
4	4		max	9.063	31.117	-396.884
9	9	Rz	min	-0.019	-0.620	-536.823
10	10		min	-0.011	-0.643	-536.309
55	14		max	-0.016	0	-40.409