



LEGENDA

----- LIMITE AMMINISTRATIVO

SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

- Z4a - Zona con presenza di depositi alluvionali/fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Classe di Pericolosità sismica H2 - livello di approfondimento 2°
- Z2 - Zona con terreni di fondazione scadenti (granulari fini con presenza di falda sospesa).
Classe di Pericolosità sismica H2 - livello di approfondimento 3°
- Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana
Classe di Pericolosità sismica H2 - livello di approfondimento 3°

● Indagine geognostica eseguita a mezzo di prove SCPT

▲ Scavo d'assaggio

⬡ Stratigrafia nota (pozzo ad uso idropotabile e relativa numerazione)

A-----**A'** Traccia della SEZIONE LITOSTRATIGRAFICO-IDROGEOLOGICA

Committente:

COMUNE DI LIMIDO COMASCO
Provincia di COMO

Tecnico incaricato:

Dott. Geologo LINDA CORTELEZZI - Via Morazzone n. 3/A - 21049 TRADATE (VA)
Tel. e Fax 0331/843568 - E-mail: geostudio1966@libero.it

Oggetto:

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
DEL PGT (Art. 57 LR 12/2005; DGR 8/7374 del 28.05.2008)

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

Scala
1:10.000

LUG. '09

ALL. 5

Rif.:
252PGT

