

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Oltrona di San Mamette Prot. n. 0003720 del 30-09-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5

**COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE
PROVINCIA DI COMO**

Deliberazione n. : 15

Data : 25 Marzo 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione progetto di “Analisi di rischio e Progetto di
Messa in Sicurezza Operativa” ai sensi dell’art. 242 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell’area STAR S.p.a.**

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE
del mese di MARZO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati i
componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Giussani Antonio Cesare

Stradella Angelo

Millefanti Biagio

Meletto Aurelio

Castelli Sergio

Assenti:

=====

Partecipa il Segretario Generale dott. Roccia Rocco

Il dr. Giussani Antonio Cesare assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione progetto di “Analisi di rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa” ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dell’area STAR S.p.a.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24.03.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare di bonifica dell’ “Area STAR s.p.a” e relative prescrizioni;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2004, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo di bonifica dell’ “Area STAR s.p.a” e relative prescrizioni;
- che in data 27.06.2005 l’Azienda iniziava i lavori previsti nel progetto definitivo di bonifica;

Considerato che con nota ARPA 29.12.2008 prot. 181631/3/6/6 pervenuta al protocollo comunale in data 02/01/2009 atti n. 7 – allegata – veniva chiesto un incontro tecnico con gli Enti coinvolti per la valutazione delle risultanze emerse nel corso dei primi due anni di bonifica;

Dato atto che in data 23 febbraio 2009 si teneva tra gli Enti coinvolti un incontro tecnico per la valutazione delle risultanze emerse nel corso dei primi due anni di bonifica di cui al verbale allegato;

Considerato che in data 19 maggio 2009 prot. 1897 l’Azienda presentava come richiesto nell’incontro tecnico di cui sopra il “Rapporto sullo stato dell’intervento a due anni dall’avvio dell’impianto di estrazione e trattamento delle acque di falda”;

Dato atto:

- che in data 23 settembre 2009 si teneva tra gli Enti coinvolti e l’Azienda un incontro tecnico per la valutazione delle risultanze emerse nel corso dei primi due anni di bonifica e sulle modalità di prosecuzione dello stesso di cui al verbale allegato;
- che in data 1° aprile 2010 prot. 957 l’Azienda presentava progetto di “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa presso Stabilimento STAR Oltrona di San Mamette” ai cui contenuti si rimanda;
- che in data 26 maggio 2010 prot. 1422 l’Azienda presentava “Integrazioni spontanee” al progetto di “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa presso Stabilimento STAR Oltrona di San Mamette” di cui sopra e ai cui contenuti si rimanda;

Considerato che in data 14 luglio 2010 si teneva conferenza dei servizi congiunta tra gli Enti coinvolti e l’Azienda per l’esame della richiesta formulata dalla stessa di cui al verbale allegato;

Vista la nota in data 22 ottobre 2010 prot. 2762 con la quale l’Azienda presentava, come richiesto in sede di conferenza dei servizi, “Integrazioni e Piano di Monitoraggio” al progetto di “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa presso

Stabilimento STAR Oltrona di San Mamette” come già in precedenza spontaneamente integrato e ai cui contenuti si rimanda;

Considerato che con la conferenza dei servizi del 17 gennaio 2011 gli Enti coinvolti licenziavano il progetto di “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa presso Stabilimento STAR Oltrona di San Mamette” come in precedenza integrato con le prescrizioni contenute nel verbale di conferenza allegato;

Visto l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa presso Stabilimento STAR Oltrona di San Mamette” e relative integrazioni con le prescrizioni contenute nel verbale di Conferenza dei Servizi del 17.01.2011 di cui si allega copia per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il verbale di Conferenza dei Servizi redatto in data 17.01.2011 e le prescrizioni in esso contenute hanno carattere prescrittivo e formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di notificare copia della presente a tutti gli interessati;
4. di dichiarare con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Oltrona di San Mamette Prot. n. 0003720 del 30-09-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Il Segretario Comunale.....

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 Marzo 2011

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000

Il Segretario Comunale

Trasmissione al Prefetto

- Trasmessa al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000

Copia Conforme

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Li Il Segretario Comunale

**Oggetto:**

**“Analisi rischio e Progetto di messa in sicurezza operativa area STAR S.p.a.”
 Conferenza dei servizi del 17 gennaio 2011 alle ore 10,00 presso il Municipio Comunale
 per esame richiesta formulata dalla società Star s.p.a.**

Sono presenti gli Enti ed i soggetti di cui al presente foglio firma:

<i>Cognome Nome Sig.</i>	<i>Ente</i>	<i>firma</i>
Mazzola Emanuele	Comune di Oltrona San Mamette	
	Regione Lombardia	
D'Orazio Mariadele	Provincia di Como	
	ARPA Settore Suolo, Rifiuti e bonifiche - Milano	
	ARPA Dip. Prov. di Como	
Donadini Annalisa	ASL Provincia di Como	
Fagnoni Roberta	ASL Distretto di Olgiate Comasco	
Puppini Umberto	E S I Italia s.r.l.	
De Barberis Canonico	STAR S.p.A.	

Verbale della Conferenza dei Servizi del 17.01.2011

Il dottor Puppini illustra brevemente le integrazioni prodotte in data 22 ottobre 2010 alla "Analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza operativa"; si propone il mantenimento in funzione del sistema di Pump and Treat in essere dal Luglio 2006 ed il pompaggio del pozzo "Star 1", nonché il monitoraggio delle falde e del suddetto impianto con l'aggiunta del piezometro di monte "Pzy".

I parametri analitici da analizzare sono quelli indicati in tabella "9" del suddetto documento progettuale.

ARPA di Como, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza esprime parere favorevole all'approvazione dei documenti progettuali discussi in tal sede (vedi in allegato nota prot. 5358.3.6.6 , pratica n. 7229/05 del 17/01/2011).

ASL di Como, limitatamente agli aspetti igienico sanitari, esprime parere favorevole all'approvazione dell' "Analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza operativa" e successive integrazioni.

Gli Enti congiuntamente, per quanto di rispettiva competenza, licenziano il documento di "Analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza operativa" e le successive integrazioni con le seguenti prescrizioni:

- Il piano di monitoraggio dovrà ritenersi quadrimestrale per i primi due anni e solo dopo valutazione congiunta degli Enti, si proseguirà con tempistica semestrale;
- La Società dovrà trasmettere a tutti gli Enti un rapporto annuale delle risultanze analitiche del monitoraggio; qualora dovessero insorgere variazioni dovrà immediatamente darne comunicazione agli Enti competenti;
- I controlli analitici e le date di monitoraggio dovranno essere concordate preventivamente con ARPA;

L'Azienda dovrà tener conto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. dei rischi residui rilevati nella documentazione progettuale discussa in sede di Conferenza (in particolare contatto dermico con acqua proveniente da falda profonda).

La medesima Società si impegna, al termine dell'attività lavorativa, a procedere all'esecuzione dei necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente.

Il Comune territorialmente competente dovrà procedere all'aggiornamento dello Strumento Urbanistico e relative cartografie e dovrà farne comunicazione all'Ufficio Tecnico Erariale, provvedendo a trasmettere la documentazione di cui sopra agli Enti competenti.

Dott.ssa D'Orazio Mariadele

Dott.ssa Donadini Annalisa

Dott.ssa Fagnoni Roberta

Dott. Mazzola Emanuele

Dott. Puppini Umberto

Dott. De Barberis Canonico

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Oltrona di San Mamette Prot. n. 0003720 del 30-09-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 1



ARPA
Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
Dipartimento di Como

Como, 17 gennaio 2011
Pratica n. 7229/05

Oggetto: Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa – D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
– Area STAR SpA ubicata in comune di Oltrona San Mamette, via C. Dominioni n. 2 –
Conferenza dei Servizi del 17 gennaio 2011

In riferimento alla pratica in oggetto, alle argomentazioni trattate in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi presso gli uffici comunali in data 14 luglio 2010 (prot. Arpa n. 101102 del 16/7/2010) ove si è discusso del documento progettuale "Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Operativa" presentato dalla Star Spa (prot. Arpa n. 45908 del 1/4/2010 e successive integrazioni prot. Arpa n. 75126 del 26/5/2010) nonché alla sospensione di parere da parte degli Enti (per i rispettivi aspetti di competenze), del documento presentato, vista le integrazioni inviate dall'Azienda all'Analisi di Rischio con contestuale proposta di Piano di Monitoraggio (prot. Arpa n. 146865 del 25/10/2010) e la convocazione da parte del competente Comune di Conferenza dei Servizi per il giorno 17 gennaio 2011, non potendo parteciparvi per motivi d'ufficio, con la presente si invia parere limitatamente agli aspetti ambientali di competenza della scrivente Agenzia.

Sulla base delle integrazioni inviate dall'Azienda si esprime parere favorevole al documento di Analisi di Rischio presentato; relativamente al Piano di Monitoraggio, finalizzato a proseguire la valutazione dell'efficacia del sistema Pump & Treat in essere dal luglio 2006, si propone un monitoraggio quadrimestrale per i primi due anni e, solo dopo valutazione dei dati di monitoraggio effettuata congiuntamente dagli Enti, il proseguo dello stesso con tempistica semestrale. Circa le modalità del monitoraggio si concorda con la proposta effettuata dall'Azienda e di cui alla Tabella 9 – Piano di Monitoraggio (pag. 18) del documento integrativo redatto dai tecnici di parte e datato settembre 2010 (prot. Arpa n. 146865 del 25/10/2010).

Si richiede inoltre che l'Azienda comunichi con congruo anticipo ad Arpa le date del monitoraggio per agevolare i controlli di competenza nonché l'impegno a redigere un rapporto annuale da inviare a tutti gli Enti ed illustrativo delle risultanze del monitoraggio eseguito.

Relativamente agli aspetti sanitari, si rimanda al parere della competente ASL.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Ambientale
Dott. Geol. *Beatrice Melillo*

Il Dirigente U.O.
Territorio ed Attività Produttive
Ing. Paolo *Canali*

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Geol. Beatrice Melillo, tel. 031/2743-0916

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Oltrona di San Mamette Prot. n. 0003720 del 30-09-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 1

