




- C.A. FACCI A VISTA
- CEMENTO CELLULARE SP. 12/25 cm REI 120
- CONTROPARETE STRUTTURA 50 mm + DOPPIA LASTRA Sp. Tot= 75 mm
- PLACCATURA CARTONGESSO RASATO / INTONACO Sp. Tot= 15/20 mm
- M1-M2 COIBENTAZIONE ESTERNA SP. 16 cm CON RASATURA Sp. Tot= 515/415 mm
- PARETE DIVISORIA STRUTTURA 75 mm + DOPPIA LASTRA Sp. Tot= 125 mm
- PARETE DIVISORIA STRUTTURA 100 mm + LASTRA DOPPIA Sp. Tot= 150 mm
- RIVESTIMENTO GRES H=2.40m
- COIBENTAZIONE ESTERNA SP. 14 cm CON RASATURA Sp. Tot= 495/395 mm

| 0.1                 | 0.2                  | 0.3                  | 0.4                           | 0.5                      | 0.6                  |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>AUTORIMESSA</b>  | <b>DISIMPEGNO</b>    | <b>LOCALE QUADRI</b> | <b>SCALE</b>                  | <b>LOC. DISPOSIZIONE</b> | <b>SOTTOSCALA</b>    |
| superficie 290.71mq | superficie 10.30mq   | superficie 8.97mq    | superficie 9.04mq             | superficie 7.56mq        | superficie 2.83mq    |
| altezza 5.80m       | altezza 2.40m        | altezza 2.40m        | altezza variabile             | altezza 2.40m            | altezza 2.40m        |
| pavimento -         | pavimento gres 60x60 | pavimento gres 30x30 | pavimento gres 30x120         | pavimento rustico        | pavimento gres 60x60 |
| pareti c.a. vista   | pareti cartongesso   | pareti rustico       | pareti intonaco / cartongesso | pareti rustico           | pareti rustico       |
| soffitto -          | soffitto intonaco    | soffitto rustico     | soffitto intonaco             | soffitto rustico         | soffitto rustico     |
| zoccolino -         | zoccolino -          | zoccolino legno      | zoccolino legno               | zoccolino -              | zoccolino legno      |



Pianta piano ± 0.00

**MANDANTE:**  
 Timbro e Firma  
 Arch. Giuseppe Sgrò  
 STUDIO 3 ARCHITETTI ASSOCIATI

---

**COLLABORATORI:**  
 Timbro e Firma  
 Ing. Giulio Gabiola - Progettazione impianti meccanici

---

Timbro e Firma  
 P.I. Daniele Fornè - Progettazione impianti elettrici

**ScaramelliniMarcoEngineering**  
 DOTT. ING. MARCO SCARAMELLINI  
 Studio di Ingegneria e Consulenza  
 Via Trento, 19 - 23100 Sondrio  
 Telefono: 0342/3121999  
 email: sondrio@scaramellini.it  
 www.studio3architetti.it

**COMUNE DI CIVO**  
 PROVINCIA DI SONDRIO

Comune  
 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVO  
 Frazione Sereno, 05  
 23010 - Civo (SO)

Tipologia Progetto  
 PROGETTO ESECUTIVO

Numero Titolo  
 REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO COMPENSATORIALE IN FRAZIONE SERONE NEL COMUNE DI CIVO  
 C.U.P. J41B21014390002

Stratigrafie Verticali  
**A.014.1**

Scala  
 1:50 1:10

Data  
 Settembre 2024

Revisione  
 Rev. 01 12-03-2025

Disegnato  
 Verificato  
 Approvato  
 Commessa  
 21011