

Protocollo Z1.2024.0013931 del 22/04/2024

Comune di Colle Brianza

Email:

protocollo@comune.collebrianza.legalmail.it

p.c.

Provincia di Lecco

Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Oggetto: Aggiornamento componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Colle Brianza (LC) ai sensi della L.R. n.12/2005 con proposte di aggiornamento al PAI-PGRA.

Con riferimento alla documentazione caricata nella piattaforma Multiplan – Studi geologici idraulici in data 18/4/2024 e alla richiesta trasmessa via PEC in data 22/4/2024, si trasmette il parere di competenza sull'aggiornamento della componente geologica del PGT e sulle proposte di aggiornamento al PAI e PGRA in essa contenute.

La documentazione trasmessa, per essere ritenuta conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., effettuata ai sensi delle d.g.r n. 2616/2011 e n. 6738/2017, richiede un adeguamento alle prescrizioni formulate nel seguito.

Si ricorda, inoltre, che ai fini della prosecuzione dell'iter per l'approvazione, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, delle proposte di modifica al PGRA avanzate, occorre seguire la procedura riportata nell'Allegato A alla d.g.r. 26/04/2022 n. XI/6314 (punto 3, caso 1).

In particolare, in esito alla fase di osservazioni sulla variante urbanistica di aggiornamento della componente geologica, dovrà essere trasmessa a Regione, sempre attraverso la piattaforma Multiplan – Applicativo Studi geologici idraulici, una scheda sintetica compilata secondo il modello riportato nell'Allegato 3 della suddetta d.g.r. recante:

- la data di deposito degli atti della variante nella segreteria comunale;
- la data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di adozione;
- il numero complessivo di osservazioni pervenute sulla variante con l'indicazione di quelle relative alla componente geologica per la parte relativa alle proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI e/o delle mappe del PGRA (ambito RSCM);
- una valutazione di merito su ciascuna osservazione pervenuta, relativa alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA, elaborata dal Comune con il supporto del tecnico/i autore/i della componente geologica e delle analisi di dettaglio.

Alla scheda dovranno essere allegate, in versione integrale, le osservazioni pervenute relative alle proposte di aggiornamento agli elaborati PAI e PGRA. La documentazione trasmessa dovrà inoltre includere gli elaborati della componente geologica, adeguati alle prescrizioni formulate nel presente parere.

Si rinvia alla d.g.r. 6314/2022 per gli ulteriori dettagli della procedura e si resta a disposizione per un eventuale incontro finalizzato a illustrare i contenuti del presente parere.

Distinti Saluti

Il Dirigente
ANDREA PICCIN

Referente per l'istruttoria della pratica:

CATERINA CAZZANIGA Tel. 02/6765.0125 caterina_cazzaniga@regione.lombardia.it

MARINA CREDALI Tel. 02/6765.4026 marina_credali@regione.lombardia.it

COMUNE DI COLLE BRIANZA (LC) - PARERE RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT CON PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO AL PAI - PGRA

Documentazione trasmessa:

Aggiornamento alla Componente geologica del PGT

Autori: Geoplanet (M. Penati, M. Todeschini)

Data redazione: Novembre 2023

- A - Relazione geologico tecnica;
- B – Norme Geologiche di Piano
- Tavola 1 – Carta geologica scala 1:10.000
- Tavola 2- Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Tavola 3 - Carta di Idrogeologica scala 1:10.000
- Tavole 4a, 4b - Dinamica geomorfologica di dettaglio con elementi litologici e geotecnici scala 1:2.000
- Tavola 5 Carta Ubicazione indagini scala 1:10.000
- Tavola 6 – Carta della pericolosità sismica locale (PSL) scala 1:5.000
- Tavola 7 – Carta dei vincoli scala 1:5.000
- Tavola 8 – Carta di sintesi del rischio geologico scala 1:5.000
- Tavola 9 – Carta di fattibilità geologica scala 1:5.000
- Tavola 10 – Carta di fattibilità geologica con sovrapposizione della pericolosità sismica di I livello scala 1:5.000
- Tavola 11 – Carta di fattibilità geologica scala 1:10.000
- Tavola 12 – Carta del quadro del dissesto con legenda uniformata PAI scala 1:10.000
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (all. n.1 alla d.g.r. XI/6314/2022);
- Descrizione proposta di aggiornamento alla cartografia dei Piani di Bacino (all. n.2 alla d.g.r. XI/6314/2022);

La componente geologica (di seguito CG) vigente del PGT di Colle Brianza è stata redatta nel 2003 e aggiornata nel 2011, ai sensi della LR 12/2005, approvata con il Piano di Governo del Territorio (DCC 17 del 04/05/2013).

Nel novembre 2013 il Comune ha trasmesso uno studio a supporto di una modifica locale delle aree PAI (Ee) lungo il T. Bevera, ritenuto conforme ai criteri di attuazione della l.r. 12/05 in campo geologico e ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A, (parere trasmesso con nota Z1.2014.0004496 del 01/04/2014); con la medesima nota, s'invitava il Comune a produrre documenti integrativi e ad adeguare la componente geologica in recepimento di tale studio tramite procedura di variante, al fine di rendere la proposta di modifica vigente. In assenza di riscontri, con nota Z1.2022.0047713 del 29/09/2022, si è comunicato al Comune l'archiviazione della proposta di modifica relativa al T. Bevera.

Dall'analisi della documentazione implementata dal Comune nell'applicativo Multiplan – PGTWEB è emerso che la modifica relativa al T. Bevera sopradescritta è stata integrata nel PGT 2013 tramite lo strumento della 'rettifica', così come ulteriori due modifiche locali alle classi di fattibilità geologica (novembre 2018).

Dall'analisi della documentazione trasmessa si riportano, di seguito, le relative considerazioni e prescrizioni:

- il territorio comunale rientra nel foglio 097-Vimercate della nuova carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, riferimento obbligatorio per l'aggiornamento della componente geologica, come indicato nell'allegato 1 alla dgr 2616/2011, aggiornato annualmente: si chiede pertanto, alla prima occasione utile, l'aggiornamento della Tavola 1 – Carta geologica, 2, 4a;
- la Tavola 2 – Carta geomorfologica non è stata aggiornata per le aree interessate dai dissesti occorsi nel 2010, descritti in relazione; riporta infatti solo il riferimento agli eventi 2002: si chiede di aggiornarla;
- la Tavola 5 riporta l'ubicazione di indagini dirette e indirette svolte sul territorio comunale. Non sono allegati gli esiti di tali indagini: si chiede di allegarli;
- considerato che il Comune di Colle Brianza è stato riclassificato in Zona sismica 3 con d.g.r. 2129/2014, il 2° livello di approfondimento è obbligatorio in sede pianificatoria. Nei contenuti della Relazione, pur essendoci il riferimento alla nuova classificazione, non sono rinvenibili gli approfondimenti di 2° livello obbligatori: si chiede di allegarli;
- è stata redatta la carta PAI in luogo della prevista carta PAI-PGRA nella quale, in corrispondenza delle aree Ee e Em PAI, devono essere rappresentate anche le coincidenti aree PGRA P3/H e P1/L. Allo stesso modo, nell'allegato 1 alla d.g.r. 6314/2022 si dichiara di recepire delimitazioni delle aree

- allagabili PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) senza proporre modifiche. Tuttavia, non si trova riscontro di aree PGRA nella cartografia trasmessa: si chiede di aggiornare gli elaborati;
- le carte di analisi (Tavola 2 - Carta geomorfologica e Tavole 4a e 4b - Carta della dinamica geomorfologica) non sono sempre coerenti per localizzazione, dimensione e classificazione delle aree in dissesto con i contenuti della Tavola 12 – Carta PAI (es. a sud di Cascina Romaso, in loc. Scerizzetta, ecc.): si chiede di rendere coerenti gli elaborati;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegato 1 alla d.g.r. 6314/2022 *sezione C - congruità tra le previsioni della variante e i contenuti della componente geologica e della pianificazione di bacino*, non è stata sottoscritta dall'estensore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente: si chiede di aggiornarla;
 - nella carta PAI viene riportata la delimitazione dell'area Ee in loc. Piecastello - M.o di Mezzo come presente nel Geoportale della Lombardia, che non corrisponde ai contenuti della carta PAI del PGT vigente del Comune, modificata con la procedura di rettifica apportata nel 2014 come sopra descritto: si invita a verificare e ad aggiornare di conseguenza l'Allegato 2, descrivendo la modifica;
 - nell'allegato 2 alla d.g.r. 6314/2022 si indica come proposta di modifica locale la modifica di un'area/e a rischio idrogeologico molto elevato – RME (cfr. Allegato 4.1 Aree a rischio idrogeologico molto elevato). Non risulta che sul territorio comunale ricadano aree RME (ex aree L. 267/98): si chiede di rettificare l'allegato 2 togliendo il riferimento alle aree RME;
 - si segnala un'incoerenza tra la numerazione e il titolo della *Tavola 12 – Carta del quadro del dissesto con legenda uniformata PAI* e quanto descritto per la stessa tavola nella relazione, dove si fa riferimento alla *TAV. 8 "Carta PAI e PGRA"*: si chiede di correggere;
 - in merito alle Norme geologiche di piano, si evidenzia che, in base a quanto riportato nella d.g.r. 6738/2017 (par. 3.2.2), le aree allagabili, già individuate nell'elaborato 2 del PAI come Ee ed Em, mantengono la normativa già vigente ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PAI: si chiede di rettificare le norme che assegnano a tali aree le norme della fascia fluviale A. Non vi sono inoltre indicazioni in merito alla normativa PAI vigente sulle aree di frana, che si chiede pertanto di indicare.

Alla luce delle richieste soprariportate si prescrive di aggiornare di conseguenza gli elaborati e di trasmetterli, congiuntamente al modulo riportato nell'Allegato 3 alla d.g.r. 6314/2022 e ai progetti relativi agli interventi realizzati, che hanno determinato la modifica nello stato di attività delle aree di frana proposta, sommariamente descritti nella relazione.

Si ricorda inoltre che il Comune di Colle Brianza, essendo inserito in classe A (coeff. P = 1) di criticità idraulica (allegato C al Regolamento Regionale n.7/2017 sull'invarianza idraulica), è tenuto a redigere lo Studio di Gestione del Rischio Idraulico e a recepirlo nel proprio strumento urbanistico: si informa, a tal proposito, che l'art. 14 comma 2 della l.r. 20 maggio 2022 n. 9 ha dato facoltà di prorogare tale adempimento al 31/12/2025.

Si fa presente, infine, che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera i. del D. Lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile", al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione di protezione civile devono essere coerenti e raccordati. Si invita pertanto ad aggiornare tempestivamente anche lo strumento di protezione civile comunale, sulla base delle risultanze degli studi condotti, facendo riferimento agli «Indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali» approvati con D.g.r. 7 novembre 2022 - n. XI/7278.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.